TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. J_MSS_0404

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

404

Scritti di Scienze naturali

per l'insegnamento delle Scuole tecniche

e d'altro argomento.

(due parole incomplete)

di

Alessandro Foppi.

BIBLIOTECA CIVICA UDINE

Considerazioni
sopra l'ordinamento dello studio di Sc. nat. nelle scuole tecniche.
~~sopra l'insegnamento~~

I S P

Scopo

Nell'istituzione, come in qualsiasi parte di pubblica amministrazione, innovare è facile, seguendo le fantasie e le opinioni dell'altro, computando soltanto l'ideale, i gusti e i comodi proprii. Perciò le riforme anche in questo ramo vitale abbiano valore ~~ovunque~~ ed assoluto, conviene fissi giusto concetto dello scopo a cui deve allo studio dell'istituzione che quelle riflettono, e tenere del pari fisse le mente allo stadio che precede e a quello che segue, ovvero contandosi fra essi come fasi di punti cardinali. Inoltre voglio considerare il complesso delle materie di studio, l'economia, l'importanza relative di ciascuna, ammodo che l'insegnamento riesca un tutto ordinato e graduato e produrre quanto è possibile che appaia alle scuole tecniche, lo presente si fermerà ad esporre pacatamente senza pretese di dir cose nuove ne forse le più nuove, ma tuttavia quelle che a chi suggerisce la sua non lunga pratica, nel cui esercizio pure mise un po' di studio, un po' d'amore.

Il corso delle scuole tecniche ha posto fra quello delle scuole elementari quello dell'Istituto tecnico. Agli alunni usciti dalle scuole elementari in tempo non avanzato che gli elementi nell'insegnamento con debito rispetto, ma che pure rispecchi sopra le inclinazioni ed attitudini loro. Da ultimo perché ~~buona~~ parte di essi potrebbe ~~bisognare~~ avviarsi a carriere proprie ~~profitto~~ senza che gli richiedesse il sapere scendere un certo numero di anni e ~~allora~~ si aprivano le scuole tecniche. In queste insegnandosi quelle discipline che apprendono venire a conoscenze utili nei bisogni di contingenze della vita, ed a raggiungere certo grado di coltura, conducono coloro che non si ~~contentano~~ contentano all'istruzione elementare e sono tramite a coloro che ~~vanno~~ vanno a studio speciale di quelle discipline come ~~studio~~ agricoltura di loro futura carriera ~~studio~~ no a perfezionarsi nello Istituto tecnico. Fermati i limiti ~~di~~ lo scopo di esse riesca più agevole ne determinare per quante parti della cultura

le studio delle scienze naturali in modo che non riesca pericoloso
o quello delle altre materie, o che questi attenui ed addolcisca
i disagi, non rendano il corso degli studi più lungo di quanto
è necessario.

Nel regolamento austriaco l'orario giornaliero di questi esami è di 14 ore
nell'Italiano di 4. Nell'austriaco erano distribuite così negli anni:

Anno I. Primo semestre: Fisica ore due Zoologia ore due
Secondo semestre Fisica ore due Botanica ore due
Anno II Primo semestre. Fisica ore due Mineralogia ore due
Secondo semestre Fisica ore quattro ———
Anno III Chimica ore sei tutto l'anno ———

Nell'italiano all'opposto assegna allo studio delle scienze naturali non più che
le 4 ore settimane nel III anno nelle quali compresi gli studi preliminari di tutto
questo corso di scienze dovrebbero darsi — alcune di Zoologia, e alcune di Botanica
legislatori partirono da concetti diversi che qui non ha luogo esaminare, imperocchè noi
studiamo l'ordinamento del detto piano ed obbediamo.

Comunque sia primo luogo intendimento di questo studio quello di adempiere
scrupolosamente alle buone norme del piano dell'università, ed oltre che questo
studio dei chimici dovranno occuparsi in istituzioni di un corso proporzionato alla loro
importanza. Gli alunni che si ingeriscono in questo studio dovranno esercitarsi nelle lettere e nelle
prime operazioni di laboratorio, al che si provvede coll'apprendimento dovuto all'istruzione
elementare, e coll'esame di ammissione che tenuto scrupolosamente osservabile alle pre-
scrizioni vigenti assicura le premesse che come fondamento si considerano buone che
gli studi universitari [illegible] esigono quelle dottrine a buon'ora in profon-
dire che si seguono nelle scuole [illegible] quelle parte che si de espi-
mentare lo stesso ragionamento d'ogni altro studio inserito nel Codice di
disciplina [illegible] che rappresentano l'orario di 4 ore ad esse assegnato è troppo ri-
stretto per la ragione di [illegible] alcune [illegible] che esigono maggiori e più lunghi esercizi
pratici che esigono maggiori e più lunghi esercizi [illegible] che esigono esercizi di laboratorio
non [illegible] in quelle materie non diretto [illegible] Del resto osservazione
è osservare, a sfogo di [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

6 3/4 | 2.60 | 3 | 1.80 | 1.95 | 1.75

Nell'atto di rassegnare la relazione finale circa
all'andamento delle scuole e ai rapporti mantenuti
tenuti, le rinnovate voglio esternare alcune riflessioni
riguardanti fatti emersi durante il mese da esposti
[illegible] e che ~~[illegible]~~ nell'impianto ~~[illegible]~~
[illegible] ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~
[illegible] ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~
fra le cause avvertite dall'esperienza che rendono
~~[illegible]~~ a vedere maggiormente effetto
il sistema del nostro insegnamento devono ~~[illegible]~~
difetti di coesione ed accordo fra i vari stadi che com-
pongono: la quale ~~[illegible]~~ deve ~~[illegible]~~
cante di quelli alcuni delle scuole tecniche
fosse ad altri a cui istituzione superiore, e ~~[illegible]~~
di quelli ~~[illegible]~~ le di cui conoscenze
occorrono dopo il compito a chi a ufficio di giudici
nelle prime prove delle prove di ammissione a
due soltanto di quelle materie delle scuole Naturali
una semplice lettura del programma ~~[illegible]~~
pare ~~[illegible]~~

lo studio delle scienze naturali in modo che non riesca pregiudizievole
a quello delle altre materie, e di quest'ultimo studio ne vada
[illegible] di esso il primo anno studio [illegible] almeno

Nel secondo anno l'orario [illegible] a quello [illegible] a 14 ore

N. V

con [illegible] l'elezione dell'oggetto del ragazzo la migliore che
mi venga tra mani. A rendar ragione [illegible] e [illegible]
gli effetti dell'istruzione avuta nel Ginnasio [illegible] gli esperi-
menti, principali le cui esposizione [illegible] ed ordine
Per quanto a [illegible] la prova di questo
anno avvertirò il bisogno di qualche provvedimento.
Infatti le quattro ore settimanali [illegible] lo studio ha
stimato sufficienti ad esaurire il programma e [illegible]
rispettare le leggi. [illegible] il tempo speso nella lezione
ne [illegible] quadrerebbe che ad alcuni, [illegible] non
[illegible] un precetto [illegible] rispettato [illegible]
fosse alla [illegible] e [illegible] di attuare le materie
nel Ginnasio, per dedicare il tempo che avanza alle ripetizioni.

Di cui [illegible] risultati ottenuti da 34 alunni
[illegible] al termine della lezione 22 si propone [illegible]
alla prova dell'esame di licenza, [illegible] o non [illegible]
sufficiente delle materie [illegible] questi, non [illegible]
[illegible], non sono. In generale è da rimarcare [illegible]
[illegible] difficoltà d'espressione, [illegible] per [illegible]
che la loro mente si esprime ad un'altra idea effetto nuovo
e questo è proprio anche di quelli dotati di pronta e perspicace in-
tuizione. Tuttavia [illegible] i frequenti esempi [illegible]
dotti in questo anno e [illegible] a tale riguardo per cui [illegible]
[illegible] al buon esito [illegible] anche con [illegible]
[illegible] ad esso [illegible] un miglioramento [illegible]
esse. Infatti [illegible] la familiarità [illegible] in esse [illegible]
la cui [illegible] si avvicina la necessità [illegible] regole
generali, anche di [illegible] quando [illegible]
[illegible], incompleta [illegible] che ottenga [illegible]
[illegible] a [illegible] dell'esercizio [illegible]

Avendo il [illegible] [illegible] di questo esame [illegible]
[illegible] perciò [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
qui entro manifestate — esposte — [illegible]

I corpi che si trovano in natura formano
l'oggetto di varie scienze, e l'esame delle
quali seguendo uno metodo e fine scopo spe-
ciale ha ordinato lo studio.
Innanzi alla Chimica tutti i corpi si partono
in due grandi classi: Corpi semplici, e corpi com-
posti.
Corpi semplici sono quelli che contengono una
sola sostanza; corpi composti quelli che sono
costituiti di due o più sostanze.
Lo zolfo, il ferro, il piombo, sono corpi semplici:
l'opra che consta di Ossigeno e Idrogeno, l'aria
che contiene ossigeno e ferro, l'acido solforico,
ossigeno e zolfo sono esempj di corpi composti.

~~Laonde se un corpo sia semplice o composto~~ Per
giungere a conoscere i corpi semplici che compongono e conoscere la natura e
~~della~~ proprietà ~~del~~ di un corpo composto ~~che consiste una data~~ ricorre
~~che~~ ~~non~~ ~~si~~ ~~può~~ ~~ottenere~~ ~~non~~ ~~può~~ ~~essere~~ ~~che~~ ~~non~~ ~~può~~ ~~essere~~ ~~che~~ ~~non~~ ~~può~~ ~~essere~~
non può ricorrere a due specie di operazioni
~~per~~ che costituisce tutto il corpo.

Nella natura raramente si trovano corpi semplici
il più delle volte sono composti di due, di tre, di quat-
tro corpi semplici. I corpi semplici formanti parte di un
composto si dicono corpi componenti o semplicemente
elementi.
La unione chimica di più corpi semplici dicesi combinazione, e convien pertanto a non
confondersi con un altro unione più ampia luogo tra i corpi tutt'altro
che chimica e dicesi mescuglio.
Il carattere che distingue la combinazione si è che le mini-
me particelle dei corpi semplici si alterano pel mutuo congiu-
gimento a modo che ne deriva un corpo nuovo non paragona-
bile a veruno dei componenti.

le studie delle prime naturali ed mod che non mirano per esempio
o quello dell'altre materie, o le quali attese indebitamente
integrano un rendano

Nel miscuglio immediate le particelle dei corpi per quanto
finamente divise rimangono a sufficiente distanza
di che non si alterano vicendevolmente, conservano
le proprietà proprie a ciascuno di essi.

Dei cadi avventizi da

Perchè un corpo sia veramente semplice bisogna considerarlo, da ogni lato

dalle sue parti

Le singole sostanze

Da natura si trovano raramente dei corpi semplici, i più delle volte questi

sono composti ~~un complesso~~ di due, tre, quattro, ovvero corpi semplici ~~e~~

~~composti~~. L'unione intima di più corpi semplici dicesi combinazione. Il carattere di distinguere la combinazione si è che il corpo composto è

una ~~sostanza~~ totalità di proprietà diverse da quelle che presentano isolatamente i componenti

Non ~~semplici~~ ~~da cui è composto~~, perchè ogni corpo composto differisce ~~da~~ ogni

N. X corpi semplici che formano parte di un composto si ~~dicono~~ componenti

~~elementi~~ semplicemente elementi della combinazione

N N N E qui conviene molti ~~non~~ corpi presentato ~~come~~ perchè non

esiste un corpo

Ma detta unione chimica ~~non è mai~~ ~~non esiste due~~

o più corpi semplici di cui risulta un corpo composto di cui altra unione

è possibile si dia corpi semplici che prendano parte minima nella combinazione

Portando questo carattere

Definito la combinazione appare evidente come ~~sia~~ differisca da

quella meccanica. Nella meccanica ~~sia~~ corpi della mescuglio

Nella combinazione ~~chimica~~ ~~composti~~ le particelle dei componenti si alterano

~~scambievolmente~~ nel reciproco congiungimento a modo che il composto che

ne originano si mostra come corpo affatto diverso per proprietà. ~~da~~ quelle

dei ~~composti~~ componenti. Nel miscuglio invece le ~~proprietà~~ proprietà dei corpi si conservano

~~meccanicamente~~ intatte ~~di~~ in ~~ogni~~ piccolissimo grado di divisione ~~rimangono~~ rimangono

~~sempre~~ ~~distinte~~ ~~e~~ ~~separabili~~ ~~come~~ ~~prima~~ di mescolarsi. Per non allontanarci maggiormente dal nostro scopo

~~diremo~~ ~~che~~ ~~la~~ ~~combinazione~~ ~~è~~ ~~un~~ ~~fatto~~ ~~chimico~~ ~~che~~ ~~ha~~ ~~per~~ ~~effetto~~ ~~di~~ ~~produrre~~ ~~un~~ ~~corpo~~ ~~composto~~ ~~dotato~~ ~~di~~ ~~proprietà~~ ~~differenti~~ ~~da~~ ~~quelle~~ ~~dei~~ ~~corpi~~ ~~che~~ ~~lo~~ ~~compongono~~, si dice combinazione il fatto per cui due o più corpi semplici

~~vicendevolmente~~ vicendevolmente ~~si~~ ~~combinano~~ ~~e~~ ~~danno~~ ~~origine~~ ~~ad~~ ~~un~~ ~~corpo~~ ~~composto~~ ~~che~~ ~~differisce~~ ~~da~~ ~~ciascuno~~ ~~dei~~ ~~corpi~~ ~~che~~ ~~lo~~ ~~compongono~~

La combinazione è un fatto per cui due o più corpi semplici danno origine a un corpo composto che differisce da ciascuno dei corpi semplici che lo compongono

e cagiona la materia.

~~Con~~ ~~mezzi~~ ~~meccanici~~ ~~si~~ ~~può~~ ~~ridurre~~ ~~le~~ ~~molecole~~ ~~a~~ ~~tale~~ ~~piccolezza~~ ~~che~~ ~~più~~ ~~non~~ ~~si~~ ~~possano~~ ~~dividere~~ ~~ulteriormente~~ ~~senza~~ ~~alterare~~ ~~la~~ ~~loro~~ ~~natura~~ ~~chimica~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~chiamano~~ ~~molecole~~ ~~integranti~~ ~~o~~ ~~semplicemente~~ ~~molecole~~ ~~di~~ ~~un~~ ~~corpo~~

Con mezzi meccanici si può ridurre le molecole o particelle di un corpo semplice a tale piccolezza che più non si possano dividere ulteriormente senza alterare la loro natura chimica e che si chiamano molecole integranti o semplicemente molecole di un corpo

Ma nell'istante che si compiono le combinazioni le molecole o atomi delle sostanze che l'una con l'altra si uniscono attraendosi in parti così piccole da non essere più divisibili da altre forze o mezzi meccanici.

La forza che produce le combinazioni chimiche, per cui si ottengono i composti degli elementi, viene chiamata affinità chimica.

Distinzione dei fenomeni chimici

Qualunque cambiamento che accade nel corpo [illegible] un fenomeno
fisico
Questo fenomeno può modificare [illegible] l'effetto che produce un fenomeno
Considerando gli effetti che [illegible] si può dire che ogni fenomeno
Possono darsi due specie di fenomeni
I fenomeni possono dirsi di due classi che si
[illegible] effetto diverso a seconda [illegible]
addimandano gli uni fenomeni fisici, gli altri fenomeni
chimici.

Un corpo può modificarsi più volte
in doppio modo, perchè è del pari che in seguito
due doppia varia la distinzione [illegible]
Studiando [illegible]
Considerando gli effetti [illegible] corpo sog-
getto a un fenomeno [illegible]
si osserva [illegible]
[illegible] che esso produce
[illegible] si ritrova
[illegible] che esso produce
si ritrova nel corpo [illegible]
Ci sono fenomeni pei quali i corpi rimangono modificati
[illegible] nella loro proprietà [illegible]
mentre [illegible] agiscono [illegible]
rimane permanentemente alterata la loro natura. Questi
Ci sono fenomeni inoltre i quali
producono permanenti nei corpi, per cui questi
prendono una [illegible] la loro natura. Esempio [illegible]
Nulla più vago che definire ciò che distingue
Ecco
la distinzione della natura di un corpo.
Accade un corpo allora [illegible]
[illegible] si combina [illegible]
[illegible] Sospendendo [illegible]
[illegible] si combina [illegible]
[illegible] che [illegible] quando [illegible]
[illegible] fenomeni, [illegible] che [illegible]
[illegible] si combina [illegible]
[illegible] si combina [illegible]

Le studio delle scienze naturali ed in modo che non meno per esso
o quello delle altre materie o di quest'ultime studiando

Prima di
nelle Scienze Naturali
za [illegible] al novero delle Scienze naturali
[illegible]
Non [illegible] da [illegible]

Oggetto delle scienze naturali secondo me [illegible] specie studio i corpi
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

le studio delle scienze naturali ad uno che non avesse per esempio
quello delle altre materie, o che quest'ultimo studio ~~[illegible]~~

filamenti di fibre di tutti e da ciò altrettante specie di tessuti.
Testè citava esempio a dimostrarvi la impossibilità che si avveri
metrizione al di fuori del corso ordinario [illegible] ragione per cui,
[illegible] che feceste o

Stato del gabinetto di fisica e delle [illegible] dopo mio di fisi
naturali ecc, accennando gli strumenti [illegible] nentatori, e'
d apparecchi principali e lo stato ge
nerale, se siano ben conservati o [illegible] golari e form.
no. [illegible] Mineral. Modelli
Il gabinetto di Scienze naturali delle Scuole [illegible] di Mo
è sufficientemente [illegible] [illegible] eggi antici
e corrisponde ai suoi limiti [illegible] [illegible] caroso la forma
[illegible] [illegible] [illegible] [

Le studie delle scienze naturali in modo che non nuoca per questo
o quello dell'altre materie, o che queste attese inadeguate

filamenti di fibre di cellule e da ciò altrettante specie di tessuti.
"Forse" citava esempio a dimostrare la impossibilità che si avveri
nutrizione al di fuori del corpo vivente, infatti colla nutrizione si costitui-
scono molte cellule che indennizzano i tessuti di quelle che perdono o
consumano colla vita, e la formazione delle cellule uova dà pure uno dei più
illustri esempi recenti che i più audaci esperimentatori e le
vivisezioni sempre stranieri alla scienza).

I corpi minerali si presentano per lo più sotto forme angolari e simi-
metriche come i cristalli, e se talvolta si mostrano sferoidi ciò
dipende da cause estranee ed accidentali che ne modificarono la forma,
epperò si vogliano vedere in tutti i punti minutissime che restano simili a
la massa donde furono tratte, senza ci capaci di crescere, né delle specie
delle stesse fatta dal primo. Ma con ciò non viene negare forzione inverte
può scambiarsi del corpo organico ed esistere volontariamente oltre un certo
limite, a meno che non si sviluppino parti nuove destinate a sostituire
quelle che mancano. Ma a che differenza fa fra l'ultima che io ac-
cenni fra questi due tipi di corpi vivi che vennero meno la cui vita
in egli d'un modo prima d'ora nei corpi organici, nei loro vario ho lun-
go una lavoro processo di trasformazione detta di putrefazione con cui
lusso di nuove sostanze fra le quali anche corpi organizzati e viventi.
Vivente di vivente si nutrisce ed ai corpi inorganici esso non fa bisogno
fini d'arte, non offrono né occasione né capacità alla vita.

Tracciata di tal modo la linea di demarcazione fra i corpi organici
ed inorganici vivificando la nostra attenzione sui corpi organici, no-
ta che non tutti, corpi organici hanno la vita della stessa attendiamo della
stesso facoltà, anche una parte di essi esercita funzioni che si rendono impos-
sibili alle altre. Infatti una parte fornisce l'intero inventario di facoltà che
abbiamo sopraenunciato definito, cioè vita movimento spontaneo e sensibilità.

[illegible]

[illegible] sente d'altra parte non è dotato [illegible] della vita e soltanto è incapace di eseguire le facoltà del movimento e della sensibilità. Quindi se forse una definizione del corpo organico in cui regni l'atto degli animali quello che ne [illegible] i corpi forniti di vita di movimento spontaneo e di senso, e delle piante [illegible] quello che abbraccia i corpi forniti unicamente di vita ossia della facoltà di nutrirsi e di riprodursi, ma inetti a muoversi da loro stessi e privi degli organi dei sensi. Del qual detto apparisce come gli animali siano i corpi naturali più compiuti e più perfetti giacchè possedendo maggior numero di facoltà e segnatamente delle quali sono seguite le altre inferiori organiche seguirà che essi saranno condizionati a compiere tutte le operazioni [illegible] assolutamente sopra di esse sono innalzate. Descriveremo [illegible] con un primato [illegible] degli esseri [illegible] e specialmente [illegible] di comune cogli animali la vita, vegeti di quali siano [illegible] meno, molte cose, sospensioni però per ogni conto ai minerali, i quali non [illegible] la vita [illegible] vita [illegible] [illegible] [illegible]

Discorrendo ora particolarmente di ciascun regno della natura dirò che quantunque l'altro distinto per animale ogni cosa di vita moto e sensibilità non esclusi per questo che la conformazione e diversità del numero e dell'attitudine degli organi e delle funzioni degli esseri appartenenti a questo regno. In ogni specie distinguesi molti ed esseri volte che tra questi esseri alcuni sono superiori più perfetti degli altri. Così p. es. dicesi che un pesce è un animale superiore ad un ostrica, e di più più perfetto perchè giunto ad un maggior numero di attributi e le sue azioni sono meno limitate ma il pesce per dirsi meno perfetto del cane, in cui ogni attributo è meglio sviluppato e l'uomo alla sua volta è più meno perfetto dell'uomo perchè l'uomo è dotato di facoltà mancanti in questi gradi perchè esercita atti più svariati

Gli esseri di questi animali dotati d'una struttura semplicissima, le di cui parti componenti sono tutte eguali le une alle altre tendono a compiere gli stessi uffizi. Voi tutto ciò che il corpo di alcuni di siffatti animali può essere diviso in frammenti tagliandolo in qualunque direzione, ogni frammento non solo continua a vivere ma aggiungendo quello di cui manca in modo da costituire un nuovo animale simile per la forma a quello da cui venne staccato completo come quello stesso primo dotato di tutte le parti, tutte le funzioni della vita fino i sessi. Questo è ciò che frequente nell'ordine dei polipi ed anche di un tubo gelatinoso che si può tagliare per ogni verso in frammenti da ciascuno dei quali un animale completo. Così di stentino ha la facoltà di riprodursi per gemmazione e per divisione spontanea. Esempio di ciò ne abbiamo nelle Naidi. Questo modo di riproduzione è meno esteso in quelli animali di ordine superiore, meno le si riscontra ad ogni modo che la vita è meno semplice non si riscontra universalità di un modo costante. Le eccezioni non sono poche. Di regola generale vale la sede degli organi della vita [illegible] negli animali di ordine superiore organismo non solo nel maggior numero degli organi ma che ciascun organo

Lo studio delle scienze naturali in modo che non riesca per esempio

[illegible]

Per ciò che è delle cose naturali esse non meno devono contribuire
di necessità. Ciò che è un pieno organo di percezione della Natura
Quindi
[illegible] la molteplicità varia e importante di percezione della
organizzato
vita, il frammento di una specie non [illegible] vivere da [illegible] separato
come
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Divisioni e Caratteri dei corpi naturali.

Un semplice atto della ragione, collo ajuto dei sensi, avverte ciascuno di noi della propria esistenza e di quella dei corpi che ci circondano. Ciò che costituisce i corpi, il reputo per così dire che li compone dicesi Materia, quindi materia significa il complesso di quanto noi percepiamo mediante i sensi, e per corpo s'intende una porzione limitata di materia. Fra corpo e materia avvi quella differenza, quel rapporto che passa fra la parte ed il tutto. I corpi naturali terra, etc. vennero in diversi modi con diversa intendimento studiati, ed che sono oggetto a scelta di diverse persone. Le quali però hanno tanta attinenza tra loro che volendo dire ed apprendere dell'una, non è lecito tacere o ignorare almeno i principj su cui fondano le altre. L'uomo stimulato dal desiderio di provvedere ai bisogni di sussistenza, gli agi, e da quel natural talento che lo attira verso lo incognito, comprese per tempo i vantaggi che ne deriverebbero dalla conoscenza dei corpi formanti parte della terra destinata a lui a dimora e proprietà. Il numero e la varietà la bellezza stessa dei corpi naturali non avrebbe fornito del loro complesso che un animasso informe, ed non si avesse avuto tutto riconosciuto il bisogno di una classificazione che ne agevolasse lo studio e la conoscenza. Ed a fondarla fuvvi uopo cogliere e notare i caratteri di rassomiglianza e di differenza più cospicui e più importanti ed a seconda di loro presenza ed assenza raunarli e dividere la universalità dei corpi in diversi gruppi.

I caratteri di cui sopra la prima e più generica classificazione, si fu l'osservare che una parte di essi corpi andava soggetta a continue e successive trasformazioni, mentre altra parte non mutava mai, rimanendo sempre inerte, immobile, insensibile. Tenendo detto al modo di esistere dei corpi soggetti a mutamento ~~corpi organici~~ si notò. Si osservarono dapprincipio in piccola dimensione, poscia crescevano e raggiungevano una statura massima e finalmente

le studio delle funzioni naturali in modo che non riesca per esempio

nel quale si arrestavano alquanto per forse parecchi mesi di detenimento, e da ultimo espiando ogni mutamento estinguevasi quella forma di assistenza. È noto [illegible] che appetto così eccitato di procreare individui simili a loro stessi. La vegetazione venne attribuita a una forza interna a quegli corpi che fu chiamata forza vitale; lo scopo di essa vale a dire [illegible] il respirare mangiare, e il riprodurre [illegible] Ecco in una parola sola di che domandò vita [illegible] ma [illegible] vero principio della forza vitale cioè la causa della vita: studiando gli effetti che la vita compiva in certe operazioni aventi per iscopo lo [illegible] e la conservazione dell'individuo e la conservazione della specie o [illegible] meno parole la nutrizione e la riproduzione. Le funzioni e [illegible] per cui [illegible] perdura di esercitare la vita [illegible] e [illegible] Le [illegible] applicazioni delle anzidette funzioni si compiono col [illegible] appellati organi. Ogni corpo provveduto d'organi e per conseguenza di vita vanno a queste categorie di certi il nome di corpi organici o viventi. L'universalità degli organi esistenti in un corpo si domanda organismo

Non è mia [illegible] di tutte queste funzioni, ma del modo con cui giocano gli organi proprj a ciascuna, ma [illegible] Bensì ho [illegible] concetto in [illegible] esempio di funzioni e d'organi. Lo ingestione di tale funzione per cui il cibo ingerito si trasforma nell'organismo così che rendesi atto alla nutrizione [illegible] in quel liquido vivificante e riparatore che è il sangue. Il cibo entra dapprima nella cavità della bocca ove [illegible] amministrato dall'odorato, rimestato dalla saliva diventa una pallottola che un colpo di lingua caccia entro un tubo detto esofago che [illegible] trasmette in una specie di sacco fra lo [illegible] ingrossato di un succo speciale [illegible] stampa [illegible] da ultimo [illegible] in un lungo canale contorto e finalmente nella [illegible] all'ultimo [illegible] tale apparimento, in uno contenga liquido [illegible] chilo che [illegible] nali condurrono in circolazione in tutte le parti del corpo, e in una sostanza [illegible] che [illegible] Ora bocca la lingua i denti quel tubo detto esofago, quel sacco che è lo stomaco, quel canale lungo [illegible] più [illegible] sono organi concorrenti tutti a compiere nella [illegible]

de atti il cui risultato dicesi assuefazione ——

Quantunque il carattere ricavato dall'esperienza o preformazione degli organismi sia capitale e bastigno che decida in due parti i corpi naturali non inutile a ciò che si amerebbe, tuttavia non è solo, bisogna altri [illegible] sopra esposto come derivati dal primo varranno a chiarirne meglio il concetto.

Ogni corpo organico consta di parti solide e di liquide quelle formano la cosa stessa, mentre i liquidi stanno in mezzo alle parti solide o come si suol dire circolano sempre in moto in mezzo alle parti solide. Il corpo organico consta di parti diverse, ciascuna delle quali compie un determinato lavoro, e tutte insieme cospirano a mantenerlo nelle normali condizioni di vita. Il corpo non organico in quella vece composto di parti che si assomigliano fra loro, nessuna delle quali eseguisce particolare ufficio, indipendenti l'una dalle altre. Può avvenire bensì che nello stesso corpo non organico si trovino ad un tempo parti solide e parti liquide come nel corpo della spugna [illegible] dal mare colla sua acqua interposta, ma queste parti liquide non sono in modo entro alle solide non compiono determinato ufficio, e possono separarsi l'una dalle altre lasciare da sè senza che la condizione del corpo patisca alterazione. Gli organi presiedono e sovrintendono ai fenomeni, modificano, e conservano la particolare forma e naturale varia qualità che introducono nello interno del loro corpo

(+ Perchè i minerali non soggetti a siffatti cangiamenti chiamansi inorganici, ci [illegible] formati di organi nessuno atti a compiere qualche funzione, e privi conseguentemente di vita. Tanta differenza corre dunque tra i corpi organici viventi, gli inorganici sono, non facendo questi se non atto materiale di esistenza. Ecco stabilita la prima divisione dei corpi naturali in due grandi classi degli inorganici e organici. Ma gli inorganici [illegible] non sono semplici composti che nel linguaggio più comune sotto il nome di sassi o di [illegible]

le stinde delle piante naturali in modo che non muore per eccesso

è progressivo, determinato da certe leggi;

L'loro accrescimento, è un limite, che non viene oltrepassato, e
dalla
per esso il corpo organico acquista nuove proprietà e queste non si
manifestano che quando questo è pervenuto ad un certo periodo.

Se una pianticella affonda sotto di terra non porta né fiori né
frutti, un pulcino appena sbocciato non vola non produce uova e così
discorrendo. Il corpo minerale invece aumenta di volume per annessa
sione esterna di particelle simili, vale a dire per aggiunta di nuova
materia che viene a sovrapporsi a quella che già lo costituisce e ciò
ne esprime chiaro che i corpi minerali hanno il loro accrescimento dall'e-
stero allo interno, accrescimento che può compiersi ripetutamente, pro-
seguire indefinitamente senza che perciò acquistino alcune
nuove proprietà. Così immergendo un cristallo di sal comune, od
vetriolo di ferro in un liquido che contenga in soluzione dell'identica sostan-
za noteranno strati di materia si sovrapporranno al cristallo primitivo conser-
vando in primiera proprietà ancorché ingrandito di mole. Egli
terrà in mostra facoltà di accrescere a volontà il volume de' corpi
inorganici, mentre la natura si è riserbata quella di accrescere ai
corpi organici e l'organo interno d'argomento a congegnare artifi-
cialmente uomini ed altri animali, a modo che dessi avessero
non solo aspetto ed apparenza ma se stessi elaborare alcuni movimenti
e funzioni, da cui vedesse il pensiero, ne furono vedute alcune giovane
donne, in forme scolpite con l'umana a fatto, ma sola cosa hanno - di u-
guale che la natrizione e l'opera ed il segreto della natura che non
sembra menomamente disposta a lasciarsi rapire.

Esaminando gli organi dei corpi viventi troviamo che risultano
di parti fondeggianti e simmetriche, originariamente almeno di
forma sferica dette cellule, queste parti simili, mercè la moltiplicazione
si tengono, i quali possono modificarsi sotto l'azione della forza vitale di

L. 1 79 Alessandro C. a Volpicella

220

Tentato le ricerche a esaminare
[illegible] il proprio parere circa il
soggetto di istituire una scuola di Chimica applicata in
questa Città è aperto in quanto segue.

Egli è cosa mai abbastanza ammessa che la
Chimica non sia più futile, e non a fatto di circostanza volgare.
Ha avuto forza che gli spiriti più elevati, e importanti ragionati
in grande Dea il vivere civile mercè la Chimica
si sono portata alle conoscenze le più astruse delle Scienze
esse colle sue feconde teorie alla giornata giorno il fondo
delle materie, ne ne apprendo le proprietà, e le applica
zioni utili d'esse, e previste scoperte rigogliano ogni giorno
no delle sue varietà. Questi conoscenti sulle quali
le formano d'esse argomento speciale di studio rimangono
ignorate da coloro che nelle officine fabbriche e individuali
lavorano la stessa materia del Chimico, s'accomodano agli
usi ed ai bisogni della vita. Vedano quelli la Chimica in
dica e ritrovi, pensi di che lumi rimangono disperdi di
suoi avantaggi, segnaci soltanto d'un vieto empirismo
A tanta bisogna, le nazioni più colte giovarono coll'erezione
d'Ospizi scuole ove si spiegasse al popolo sprovveduto
l'istruzione scientifica, i veri e applicazioni più importanti
di questa scienza. Ne l'esito fallisce all'aspettazione, ove l'in
struzione abbondasse le arti e l'industria raggiungono mag
gior grado di eccellenza. Ne scorgete di ciò che avvenne della Baviera
Siffatti ragionamenti sembrandomi i migliori di tutti
che vedono nelle scienze, e si compiacciono di giovare
a vantaggio del natio luogo.

Finiato

Sotto dell'opportunità delle istituzioni di un asilo per i figli del poggetto

cennato a certe norme che dovrebbero informarlo affinchè riesca solido ed efficace. Rendere popolare la scienza non significa darne in mano ai fanciulli del popolo un trattato, ma mettere in chiara luce la parte più vitale, più utile di essa. Non basta quindi che [illegible] abbia notizia delle proprietà [illegible] delle cose e degli stromenti a cui [illegible] bisogna che [illegible] sappia [illegible] l'importanza e l'uso [illegible] che che non [illegible] dalle [illegible] ragioni, [illegible] d'ammaestramenti [illegible] spetta all'esercizio d'arti, indicate [illegible] specialmente indigene o che possono rendersi [illegible] [illegible] la conoscenza di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a difetto, o vantaggiosi miglioramenti [illegible] quelle migliorie e innovazioni di cui [illegible] lato economico, ed igienico. Conservando [illegible] un [illegible] a questa scuola [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

le studio delle scienze naturali, in modo che non venga per esso

~~Venendo ad esaminare la parte~~

Dirò ora di alcuni di quei provvedimenti che le Legislature
vorrebbero luogo di stabilire, e limiti di insegnamento
e di ciascuno sarebbero quelli della scuola secondaria
dal Novembre all'Agosto. Da questa divisione che avrebbe
termine per il primo anno con esame orale, sarebbe da
considerare se in seguito convenisse meglio spartire
la scuola in due corsi di un anno, ma a decidere in questo
giovano conoscere il numero degli alunni ed acquistare
che non si riscontra che colla pratica
un'idea dell'economia della materia.

Venendo ad esaminare la parte finanziaria della
questione si nota subito che le scuole tecniche, fornite
di laboratorio e gabinetto e personale.

Non ho qui gli stati di fondamento per fare una possibile
spesa delle scuole tecniche dal sito attuale
Luogo che ne fa attualmente col numero di laboratorio
e gabinetto sono due sale angustissime, ingombre di mobili,
mobili

A. 1869 Alessandro [illegible]

(X) [illegible]
Programma dell'insegnamento [illegible]
dell'anno scolastico 1869

Fisica

Scienze naturali, e loro divisioni—

Fisica

Fenomeni fisici e chimici— Materia e corpi— Estensione e impenetrabilità— Volume e Massa— Misura— Peso molecolare d'attrazione: coesione, adesione e affinità— Divisibilità— Stato fisico dei corpi: solido, liquido, aeriforme— Proprietà generali dei corpi: divisibilità, porosità, compressibilità, elasticità, [illegible] proprietà [illegible] materiali: tenacità, [illegible]

Attrazione, gravitazione, gravità— Direzione dei corpi cadenti— Peso: assoluto, relativo, specifico— Centro di gravità

Dei corpi solidi immersi nei liquidi: Principio d'Archimede; densità di una sostanza — corpi galleggianti— Pallone aerostatico— Bilancia di Nicholson— Areometri a peso costante

Suono— Fenomeno sonoro— Produzione del suono— Propagazione del suono— Velocità del suono: sua dipendenza— Leggi del suono: Effetti del calorico: conduzione di calore— Termometri di Reaumur di Celsius, di Fahrenheit Termometro di Weageswood— Cambiamento di stato: fusione, solidificazione, vaporizzazione, liquefazione— Propagazione del calorico: conduttività, irradiazione, sue leggi: riflessione, specchi ustorj. Potere assorbente e emissivo— Trasporto— Calore specifico— Macchina a vapore, locomotiva.

Luce— Definizione della luce— Sorgenti di essa— Trasparenza e opacità— Propagazione e direzione della luce— Riflessione della luce, sue leggi— Rifrazione, semplice, doppia, sue leggi— Prisma di rifrazione— Lenti, varie specie di lenti— Applicazioni—

Elettricità— Definizione dell'elettricità— Elettricità negativa e positiva— Buoni e cattivi conduttori dell'elettricità— Elettricità statica e dinamica—

Le studio delle scienze naturali in modo che non riesca per esempio

Elettroforo di Volta - Macchina elettrica - Bottiglia di Leyda.
Effetti dell'elettricità statica. Elettricità dinamica - Pila del Volta -
Pile di Daniell e di Bunsen - Effetti della pila. Decomposizione del
l'acqua.
Magnetismo - Sua definizione - calamite - Bussole di declinazione
e d'inclinazione. Applicazioni del magnetismo: bussola - Elettroma-
gnetismo - Elettrocalamita - Telegrafo elettrico.

Meteorologia

Aria, sue proprietà fisiche e chimiche - Igrometro Barometro -
Temperatura dell'aria - Linee isotermiche - Venti - Trombe - Uragano -
Lampo fulmine - Parafulmini - Nebbie - Rugiada - pioggia -
Brina - neve - grandine - acque superficiali e sotterranee. -

Chimica

Generalità - Corpi semplici e composti - Corpi semplici - Corpi composti -
Affinità - Analisi e sintesi - Nomenclatura Chimica - Metalloidi e loro
composti principali: Ossigeno Idrogeno - Acqua - Nitrogeno Cloro - Zolfo
Carbonio, Solfo - Arsenico - Bromo, Iodio Fluoro - Boro - Silicio -
Metalli - Generalità - Metalli alcalini - Potassio, Sodio - Metalli
alcalino - terrosi. Calcio - Metalli terrosi: alluminio, Magnesio, Metalli
propriamente detti: Ferro - Rame - Piombo - Stagno - Zinco Mercurio -
Argento - Oro - Platino
- Dei Sali - Generalità -

Storia Naturale -

Generalità - Mineralogia definizione - giacimento dei minerali - Minerali
metalliferi: minerali di rame - di stagno - di piombo -
di zinco - di mercurio - di argento - di cobalto - di nichelio -
e salini - Silicati - Quarzo - Varietà - Silicati -
Rocce ignee - di sedimento, metamorfiche - Fossili - Calore centrale
della terra - Acque termali - Emanazioni gassose - Terremoti - Vulcani

Botanica. Generalità Organi delle piante. Nutrizione Respirazione Circolazione Respirazione. Escrezione Riproduzione Calice corolla — Stame pistillo — Frutto Semi — Riproduzione gemmipara —

Zoologia — Generalità sui animali. Nutrizione. Respirazione Circolazione — Secrezione. Riproduzione. Sensazione — Locomozione Classificazioni zoologiche.

le strade delle pievi restarebbero così che non meno per cuesto

S. Sig. Alessandro S. Stefani

Il sottoscritto d'ordine della Presidenza del Comitato Esecutivo della Mostra Universale di Vienna del 1873 ha l'onore di rassegnare alla S. V. Ill.ma quanto segue.

Col disposto della Legge 5 Luglio 1872 N. 893 (serie 2ª) venne stabilito che per l'Esposizione Universale di Vienna del 1873 il Governo del Re avrebbe provveduto alla costruzione, all'arredamento ed all'uso del Padiglione Reale, e che avrebbe altresì provveduto alla spedizione, alla custodia ed alla restituzione degli oggetti che fossero inviati a Vienna da Espositori, ai prezzi indicati nel catalogo pubblicato dalla Stampa.

Il Municipio avrebbe dovuto provvedere alla spesa degli arredi e mobili relativi.

Bisognava adunque stabilire il prezzo e la spesa di massima per l'arredamento.

Di più occorreva provvedere al trasporto degli oggetti che dovevano essere esposti nel Padiglione Reale, e provvedere alla custodia e conservazione degli stessi, allorchè fossero depositati nei magazzini della Stazione ferroviaria di Vienna, e finalmente alla restituzione.

Il Municipio domandò a sua volta che il Governo provvedesse alla spedizione, custodia e restituzione degli oggetti che avrebbero dovuto essere esposti nelle Sale del Municipio.

Con Decreto 15 Luglio 1872 N. 893 (serie 2ª) venne stabilito che per l'Esposizione Universale di Vienna del 1873 il Governo del Re avrebbe provveduto alla costruzione, all'arredamento ed all'uso del Padiglione Reale, e che avrebbe altresì provveduto alla spedizione, alla custodia ed alla restituzione degli oggetti che fossero inviati a Vienna da Espositori, ai prezzi indicati nel catalogo pubblicato dalla Stampa.

Il Municipio avrebbe dovuto provvedere alla spesa degli arredi e mobili relativi.

Bisognava adunque stabilire il prezzo e la spesa di massima per l'arredamento.

Di più occorreva provvedere al trasporto degli oggetti che dovevano essere esposti nel Padiglione Reale, e provvedere alla custodia e conservazione degli stessi, allorchè fossero depositati nei magazzini della Stazione ferroviaria di Vienna, e finalmente alla restituzione.

Il Municipio domandò a sua volta che il Governo provvedesse alla spedizione, custodia e restituzione degli oggetti che avrebbero dovuto essere esposti nelle Sale del Municipio.

Con Decreto 15 Luglio 1872 N. 893 (serie 2ª) venne stabilito che per l'Esposizione Universale di Vienna del 1873 il Governo del Re avrebbe provveduto alla costruzione, all'arredamento ed all'uso del Padiglione Reale, e che avrebbe altresì provveduto alla spedizione, alla custodia ed alla restituzione degli oggetti che fossero inviati a Vienna da Espositori, ai prezzi indicati nel catalogo pubblicato dalla Stampa.

Il Municipio avrebbe dovuto provvedere alla spesa degli arredi e mobili relativi.

Bisognava adunque stabilire il prezzo e la spesa di massima per l'arredamento.

Di più occorreva provvedere al trasporto degli oggetti che dovevano essere esposti nel Padiglione Reale, e provvedere alla custodia e conservazione degli stessi, allorchè fossero depositati nei magazzini della Stazione ferroviaria di Vienna, e finalmente alla restituzione.

Il Municipio domandò a sua volta che il Governo provvedesse alla spedizione, custodia e restituzione degli oggetti che avrebbero dovuto essere esposti nelle Sale del Municipio.

Con Decreto 15 Luglio 1872 N. 893 (serie 2ª) venne stabilito che per l'Esposizione Universale di Vienna del 1873 il Governo del Re avrebbe provveduto alla costruzione, all'arredamento ed all'uso del Padiglione Reale, e che avrebbe altresì provveduto alla spedizione, alla custodia ed alla restituzione degli oggetti che fossero inviati a Vienna da Espositori, ai prezzi indicati nel catalogo pubblicato dalla Stampa.

Il Municipio avrebbe dovuto provvedere alla spesa degli arredi e mobili relativi.

Bisognava adunque stabilire il prezzo e la spesa di massima per l'arredamento.

Di più occorreva provvedere al trasporto degli oggetti che dovevano essere esposti nel Padiglione Reale, e provvedere alla custodia e conservazione degli stessi, allorchè fossero depositati nei magazzini della Stazione ferroviaria di Vienna, e finalmente alla restituzione.

Il Municipio domandò a sua volta che il Governo provvedesse alla spedizione, custodia e restituzione degli oggetti che avrebbero dovuto essere esposti nelle Sale del Municipio.

Con Decreto 15 Luglio 1872 N. 893 (serie 2ª) venne stabilito che per l'Esposizione Universale di Vienna del 1873 il Governo del Re avrebbe provveduto alla costruzione, all'arredamento ed all'uso del Padiglione Reale, e che avrebbe altresì provveduto alla spedizione, alla custodia ed alla restituzione degli oggetti che fossero inviati a Vienna da Espositori, ai prezzi indicati nel catalogo pubblicato dalla Stampa.

Il Municipio avrebbe dovuto provvedere alla spesa degli arredi e mobili relativi.

Bisognava adunque stabilire il prezzo e la spesa di massima per l'arredamento.

Di più occorreva provvedere al trasporto degli oggetti che dovevano essere esposti nel Padiglione Reale, e provvedere alla custodia e conservazione degli stessi, allorchè fossero depositati nei magazzini della Stazione ferroviaria di Vienna, e finalmente alla restituzione.

Il Municipio domandò a sua volta che il Governo provvedesse alla spedizione, custodia e restituzione degli oggetti che avrebbero dovuto essere esposti nelle Sale del Municipio.

le studio delle scienze naturali ed anco che non meno per esempio

S. Sig. Alessandro [illegible]

[illegible] di [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

ed aeriformi. Bisogna ~~tenere~~ distinguere le nozioni di gassosi che stati, non è però altret
tanto facile la espressione di questi corpi. Tali sono quelli, che offrono una
certa resistenza alla forza che tende a dividerli. Tale è p.e. che del legno di ferro sono solidi
Corpi gassosi. Quindi le piccole particelle che li compongono sono molto e poco mobili per
cui offrono una resistenza alla forza che tende a separarle. L'acqua ~~offre~~ di questi
ci fornisce un esempio. Di più questi corpi non hanno una forma loro propria ma acqui
stano quella del recipiente che li contiene adagiandosi sempre primieramente
nella parte inferiore di esso. Così l'acqua del mare di un bacino prende la forma
del bacino contatto il fondo e delle pareti del mare o del bacino. Corpi aeriformi sono
quelli che hanno le loro particelle così distanti che quasi non si toccano e non si trovano
in nessuno dei tre stati descritti. Tedesco gassosi che non hanno forma propria ma prendono quella del recipiente
che li contiene. Anche questi non hanno forma propria ma prendono quella del recipiente ~~che~~
molti si distinguono dai precedenti non solo per la forma ma anche
no tutto il peso. Il fatto che ci offre esempio di corpi aeriforme è l'aria atmosferica
dell'aria ne è la bilancia di due gas ossigeno ed azoto chimicamente e meccanicamente
in grado comune. Quindi sotto il nome di gas si intende quello che si trova del cor
bon fossile e serve all'illuminazione, che ~~si~~ da più chiaramente gas illuminante.

Notisi che corpi aeriformi si dicono anche corpi gassosi o gas, dunque tutto questo
denominazione comprende quel gruppo di corpi che presentano i caratteri ora descritti
— o gas luce, e comune accezione, si riferisce ad un numero di gas della stessa famiglia di corpi aeri
formi. Quindi p.e. Tutti i metalli sono corpi solidi tranne il Mercurio detto anche Argento vivo.
Lo stato fisico dei corpi è in stretta relazione col calorico e a misura che la quantità di calori
ca, si rende anche lo stato dei corpi diminuendo o aumentando il calorico. Onde si spiega
che corpi che sono stati allo stato solido, a certe temperature, si convertono in liquidi
ed facendo quindi un passo il corpo si fa aeriforme. P.e. l'acqua che quando è stata ridotta
nelle regioni artiche diventa solida, riscaldata diventa liquida ridotta finalmente acqua, vie
più diventa aeriforme e allora prende il nome di vapore acqueo. Il contrario succede
se il calorico i corpi soffrono un passaggio inverso, il corpo aeriforme si fa liquido e il liquido
diventa solido. Ne vediamo un esempio nel vapore acqueo espirato dai nostri polmoni di
contatto dei vetri di finestre, se il freddo aumenta, o per meglio dire quando la quantità di calorico
maggiore che di calorico l'acqua di cui consta il vapore acqueo espirato dai nostri polmoni di
corpo che sono sui vetri di finestre, come l'acqua a forma delle fontanelle e sulle
e che gli bagna. Se muore le nebbie sono acqua. Tutti dovendo ha osservato il sudore
dimento dalle mani, da fiumi, da ruscelli, quali raffreddandosi cadono di

[illegible] [illegible] [illegible] [

e completerò

Riepilogherò e Riordinerò le idee accen-
nate e svolte sono non colla massima chiarezza
nella antecedente lezione.

Numerose arte ed industrie ci dipo hanno ultimamente
ad ajuto un potente alleato dell'uomo, [illegible] che è il calorico. Infatti un solo sguardo di esso
ci fornisce lumi a compiere una infinità di fat-
ti importanti e di cui siamo continuamente testi-
moni, e che pure rimangono incompresi e forse
anche osservati. La patina di cui sentai parlare
l'evidenza, si è che il calorico si appiatta in tutti i cor-
pi, vale a dire che tutti i corpi contenendo del calorico
che variabile secondo una temperatura ambiente,
convertito in corpo solido, che a questo fine esige la bassissima temperatura
di 4° sotto lo 0, tutti i corpi ripete, abbenchè in proporzioni
diverse di prima contengono calorico. Lo stesso vale come ne
quest'asserzione, e cioè siamo tentati a non prestar
ci fede, trovando impossibile che
quelle che
provengano da un corpo caldo ad un corpo
così detto freddo, e che derivino dalla stessa cagione
sensazioni tanto diverse, [illegible] sono ciò non ostante causate sempre dal
medesimo principio di verità di sensazioni che à dato origine ad un
calore, e la differenza consiste
origine da un corpo immaginario quale è il freddo, non
invece di ritenere tale che si deve unicamente e semplice-
mente attribuire alla diversa dose di calore contenuta
in quei
corpi, maggiore nel caldo, minore nel freddo. Cantò è
vero che un corpo che era giudicato freddo, lo troviamo caldo ove
lo confrontiamo con altro che abbia minor calore di
la temperatura in cui l'acqua si converte in ghiaccio è calda rela-
tivamente ad una temperatura di [illegible] gradi sotto lo zero.
Consegue che al nostro corpo ambedue queste temperature si mostrano egual-
mente molestie, e che anche il caldo della stagione
natura che fabbrica il ghiaccio ci pare caldo poco, ma non è mica
giusto il chiamare a giudizio [illegible] fallibile, giacchè i sensi e
non solo il tatto come in quest'caso, ma anche quelli in cui riposano maggior fiducia qual

Compiendo [illegible] di quanto parlai ricordare i miracoli opera-
ti dal vapore ci [illegible] della
[illegible] dalla conoscenza de' suoi effetti
e delle sue proprietà.

di dimostrare

di appiattarsi

Così del ferro

quella

ordinario

di cui ho e l'orecchio si [illegible] ecciderebbero in un orecchio. Quante volte i nostri occhi [illegible] e le nostre orecchie [illegible] i nostri occhi [illegible] i cadaveri in un luogo ove non vi sono e [illegible] [illegible] [illegible]

coll'obligo di dirne parte agli altri. L'atto che io le ricevo dalle sue lettere
e fa ogni sforzo per emularle, studia pure e [illegible] e prova e riprova finché
finalmente riesce a suo talento e riesce. Per cui ho proposto anzi tengo di calo-
rico naturale e artificiale — [illegible] che ben fu detto il mio. Ha raggi oscillanti nella materia, e la sua azione [illegible]
espansivi mette e oppone, nel momento stesso in cui [illegible]
riprova la riproduzione; è per esso che [illegible]
delle piante fatto [illegible] la lente di [illegible]
[illegible] si [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Vi

Stat.

Si 2.4 che si è operato che quanto più ci inoltriamo nelle profondità della terra, tanto più ci troviamo di fronte ad un aumento di calore e si è anche calcolato che ogni 30 m. che si scende sotto la crosta della terra si ha un aumento di temperatura di 1°. Se l'aumento continuasse in questa misura a 3000 m. circa la temperatura dell'acqua bollente si troverebbe dentro la terra l'enorme calore di circa 200 gradi. Senza andare fino lì si può ritenere che alla profondità di 150-200 kilometri si avrà una temperatura di 5000-7000° alla quale non avvi sostanza che possa resistere senza fondersi. Questo nucleo immenso di materie incandescenti sul quale noi stiamo, senza accorgerci e ciò che dà origine al calor centrale terrestre, e costituisce, benchè lontana una sorgente di calorico. Tutti questi non si possono passare in silenzio gli effetti, anche troppo impressionanti che scaturiscono da esso, di questo immenso nucleo di materie fluide alla temperatura enormemente a quelle altissime temperature misurano e precisano esattamente la potenza interna della crosta solida e la mobilità, la sollevazione, le profondità e di hanno allora i terremoti, e delle eruzioni vulcaniche che non sono altro che lo sfogo di questi gas sviluppati dalla lava e dall'allagamento con torrenti d'acqua e getti minerali fusi ed arroventati che vanno ardenti da questi calcinati pozzi di vulcani che si possono definire con cui l'interno del globo comunica coll'esterno. Anche le acque termali, oltre quelle aperte dalla mano dell'uomo, devono il loro calore alla stessa causa. Attesa l'esistenza delle crosta solida della terra che si ritiene tra i 24-40 chilometri a confronto del diametro della stessa che è di circa 12 mil. è fortunatamente da sperare come le enunciate catastrofi non si succedano più spesso e maggiori.

Abbiamo finora parlato di quelle cognizioni di calcolo che ci fornisce gratuitamente la natura, parliamo ora di quelle che l'uomo ingegnoso è inventò colla sua intelligenza e col suo ingegno e di cui seppe avvalersi a suo talento. Allorchè si fanno due superfici l'una contro l'altra le scabrosità di cui sono coperte per quanto appaiono lisce s'incastrano l'una nelle altre, e ne segue che per far scorrere l'una sopra sull'altra bisogna vincere una resistenza di attrito, uno sforzo donde risulta uno sfregamento delle particelle superficiali a contatto d'onde è appunto la causa che sviluppa calore. Questo modo di produrre calore di attrito per sfregamento. I selvaggi accendono il fuoco girando fra le mani una bacchetta di legno, dura, tagliata in punta contro una cavità praticata in una tavoletta pure di legno. Facendo girare un pezzo di legno sulla ruota del tornio diventa bruno perchè carbo-

mezza. Gli assi delle ruote di scalpellini, e i mozzi
delle ruote [illegible] sono, che bene spesso prendon fuoco se il movimento è rapido
e prolungato. Quando si bruna il ferro, la lima e la limatura stessa si riscalda
una lega di ferro e d'antimonio l'unta mescolata con piccoli di sego bolli
È questa la cagione per cui prima dell'invenzione dei fiammiferi col fosforo si ricorreva
all'acciajo ed alle pietre focaje come pure per accendere la polvere da fuoco.
La pratica più sicura dell'acciajo nel strappare delle particelle che si riscaldano
infiammano fino che s'infiammano a contatto dell'aria. Anche i moderni sol-
fanelli si accendono collo sfregamento con molta meno fatica bensì dell'acciajo,
perchè il fosforo che è il loro principale ingrediente à la speciale proprietà d'infiam-
marsi con tenuissimo sforzo. Quando si forzano i cannoni col trapano si ottengono
altissime temperature; come pure le macine da mulino che fanno nella triturazione del
grano. Si è tentato in America di alimentare una stufa col calorico sviluppato
dallo sfregamento di due parti metalliche, ma il consumo di esse rendeva [illegible] ap-
plicazione troppo costosa. All'Esposizione del 55 si espose un apparato per mezzo del quale
in poche ore si riscaldavano 400 litri d'acqua fino a 130° mediante lo strofinamento
di un cono di legno ricoperto di canapaccio unto d'olio girante con una velocità di
800 giri al minuto, in una caldaja chiusa perfettamente. Anche la percussione
e la compressione per effetti analoghi allo sfregamento sviluppano calorico. I fabbri
ferrai si provocano fuoco battendo un chiodo di ferro sulla incudine per accen-
dere l'esca, e il calzolajo vuole battere il cuojo sul ceppo con colpi di martello.
Mille secche [illegible] gente che muore sotto il pungere della [illegible] non vendano
calore. L'aria pure si riscalda con una stantuffo in un tubo chiuso, stabilendo altre da ac-
cendere un pezzo d'esca che trovasi nel tubo e quindi applicato all'accendimento ad aria
Ma lo sfregamento e la compressione non sommistrano pure calorico che [illegible] capace di
[illegible] grandi ed efficaci applicazioni; veramente [illegible] perchè
[illegible] avvengono [illegible] Mi dicono dunque che [illegible] della
sieda di calorico o la combustione? Ed è ancora un ingrediente chimico ossigeno il quale è [illegible]
dei due
[illegible] più forte affinità negli ingredienti che costituiscono i corpi che [illegible] in natura,
a cui [illegible] e cagione [illegible] combustione [illegible] in quei corpi
[illegible] l'ossigeno [illegible] si è quello in cui
Ma l'occasione più propizia e che [illegible] per [illegible] è [illegible]
Tutti corpi che presentano [illegible] un punto solo della loro superficie ri[illegible]
in mano a lui pronto a continuare l'opera di distruzione e di trasformazione dei [illegible]
quei corpi, quelli organizzati [illegible] atmosferiche [illegible] dell'ossigeno, più non es-

[illegible] un movimento

sulle terre. Stato di fogg. ottenuto dunque e dimostrato [illegible]

servano nemmeno la più lontana apparenza d'quelli che furono. E è grande
l'ossigeno
quello avvicinamento di ~~l'ossigeno grande il dest~~ con un'intensità con la quale i corpi,
ad una incandescenza
che dà origine ad un commovimento ed un sfogamento intimo profondo delle parti-
tante
celle dei vari corpi colla ~~quelli dell'ossigeno~~ e da tale fenomeno nasce calorico
~~la legge~~ da circondare i corpi e da produrre la fiamma. Vicerà è la volta che
Dove ogni sorta, cera, petrolio, gas illuminante, legno, carbone ordinario, e il
prodigioso carbon fossile, corpi percossi nella combustione, quando l'ossigeno ha
per esso una fisionomia speciale. Devo intendere che nella combustione avvenuta
della natura
effettuata materie che appartenute per questo uso si devono combustibili. L'ossigeno che
~~la~~ la provvida natura fornisce gratis ~~[illegible]~~ che si comunichi un principio d'incandescenza
sia
~~è un principio di combustibile~~. Questo è la ragione per cui le materie carbonifere
nelle
nei carboni, le legna, comunicato il calorico ad un punto, l'ossigeno ~~[illegible]~~ e una volta
combustibile è investe
~~bruciano~~ finché non l'abbia completamente ~~[illegible]~~ e trasformata in anidride.
Ma ora è da meravigliarsi se corpi in apparenza
~~Tanto differenti~~ fanno il petrolio, il legno il gas illuminante tutti capaci di
servono tutti allo stesso scopo
ardere, quando la fiamma e l'incandescenza ~~[illegible]~~ non è altro che una regione visibile
sottile
una incertezza che accompagna gli intimi dei corpi coll'ossigeno, e d'onde questa
legno
non guarda per ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~, ~~[illegible]~~ corpi solidi come il carbone
gli preservati l'apparato
bisogno come il petrolio, o aeriforme come il gas del carbon fossile quando ~~[illegible]~~
brillante ma
tanto riscaldato in cui ha bruciato e cessato la sua parte di organo a luce
sono capaci
ne consegue gli effetti stessi.
stesso. Difatti il legno, il petrolio, il gas illuminante ~~[illegible]~~
di questi
di gas illuminante, ~~[illegible]~~ carbone ed idrogeno, ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~
corrisponde
~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ che ~~[illegible]~~ a ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ gli effetti. La com-
bustione è insomma la lotta nell'ossigeno colle sostanze combustibili, ~~[illegible]~~ di calorico ~~[illegible]~~ che ne
gli impiega la luce.
~~[illegible]~~ Delle cause ~~[illegible]~~ Se consultiamo la causa che fece
diamo risalta una sola la stessa
dire calda una combustione ~~[illegible]~~ il calorico risultante ~~[illegible]~~
quantità
~~[illegible]~~ dipende da ~~[illegible]~~ condizioni. Dipende dalla natura delle
varia
sostanze che abbruciano, dalla quantità di ossigeno che le si fornisca perchè l'atto
che non è
quanto ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ corpo che abbruciando emette più calore d'ossigeno della aria
all'energia.
~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~, capisce che sta nell'ossigeno il segreto della combustione, dipende dalla densità
dell'ossigeno, quanto esso è più denso fornisce una temperatura più elevata con i carboni e i le-
gni duri sono da preferirsi ai carboni ed ai legni leggieri siccome quelli che in poco spazio
offrono lo stesso calore. Ma delle combustioni sotto ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ in altre lezioni.

Rivedere

Per fatto le riserve le diverse sorgenti alle quali l'uomo attinge calore e [illegible]
degli effetti che il calorico produce nei corpi. Quando i diversi corpi che ci circondano
appariscono di egual temperatura appare ancora e talvolta diversi corpi ci danno
la sensazione del freddo, del caldo e quello che
sono visibili e palpabili a un tempo una data [illegible], ci pare
un po' di incredulità di difficile ammettere i corpi siano freddi
quelli che [illegible] ci sono a cui non accordiamo più di freddo quello che vista l'atmosfera
siano pieni come spugne l'esistenza dell'aria che [illegible] da farsi
conoscere che senza fa sì che nella esistenza [illegible]
viamo in essa, ad essa si avvenuta contro di cui come nel vento, e per guarire
di ogni dubbio basterebbe [illegible] privo di essa. Abbiamo detto che il calorico [illegible] i quali [illegible] altronde, [illegible]
diversa in tutti i corpi siano solidi liquidi ed aeriformi, ma a fronte che dei corpi
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
risulta quindi calorico [illegible] varia nelle sue grandezze [illegible]
corpo che si riscalda [illegible] un corpo che si raffredda [illegible]
d'volume. Queste [illegible] il calorico un corpo [illegible]
penetrare loro [illegible] primo effetto del calorico che [illegible]
La quantità di calore che [illegible] ogni corpo [illegible]
varia così ad ogni [illegible] [illegible] una temperatura diversa. Ma se [illegible]
tendenza di esprimere questo [illegible] col dire che il corpo è una [illegible] tale
più bassa più calda e più fredda [illegible] vaghe indeterminate che [illegible]
bero facilmente in errore [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Sulla terra a stato di fusione ... Universale ...

VIII

... più meno gradi di sotto dello grado. Il termometro si costruisce come segue:
capillare ... di vetro ... e ... quello
Si sceglie un tubo ben calibro alto a due d'apertura eguale in tutta la sua
lunghezza, si ammollisce alla fiamma d'un cannello l'estremità del tubo destinata
a formare il serbatojo, e per l'altra estremità si soffia dentro e si ottiene il
voluto rigonfiamento. Per introdurre il liquido
tubo con l'aria si rarefà, e si lo capovolge lo si tuffa nel mercurio e nel
alcole, la pressione dell'aria esterna obbliga il liquido a salire fino a un certo punto del
tubo, Conviene che il tubo non contenga tutto il liquido, che al punto di gelo
a cui
tutto nel serbatojo, ma ... il liquido per un alla temperatura di 100 gradi sia
tubo a capillo, che allora si rompe. La pratica insegna la
si Acqua si spumbrerà l'aria dal cannello, perchè la sua presenza impedirebbe
il libero movimento del liquido, e le sue indicazioni sarebbero inesatte. Ad un
calore termometro, il liquido si alza e va fino al capo superiore
la sua l'aria già ripresa, e per non resta che chiudere il tubo ermeticamente.
Ciò fatto alla fiamma ... vetro rifondendo si ha la compiuta saggella lapidaria.
Ora è tempo di esporre le regole per determinare la graduazione della scala
Questa scala deve essere stabilita secondo regole fisse perchè i termometri siano
paragonabili fra loro, cioè a dire diano le stesse indicazioni nello stesso circostanze.
Perciò si sono adottate due temperature fisse e costanti, in quella sua regione del
globo che si segnano sul tubo l'intervallo ha i punti marcati si dicono
in un dato numero di parti uguali. Queste due temperature a cui si pone
il liquido sono quella del ghiaccio nell'atto che si liquefà, e quella dell'acqua bollente. Si avvera
il punto del ghiaccio si immerge il termometro nel ghiaccio che si fonde; allora
si vedrà che il mercurio dopo aver continuato a discendere cessa finalmente dopo
segno 0 — per avere si immerge lo strumento nel vapore dell'acqua
bollente, e il mercurio si innalzerà finchè arrivi ad un punto
stazionario, cioè allorchè la temperatura dell'acqua bollente, giacchè
l'acqua per giusto grado si fa
a cui ne riparlerò di proposito.
Questo punto più alto a cui è arrivato il mercurio si dice punto di ebollizione e si
dice segno con 80 secondo Reaumur, e col 100° secondo Celsio per cui si possa determinare
termometro Centesimale, e l'intervallo tra il punto di gelo e di ebollizione
termometro R secondo Reaumur 80 parti uguali secondo Celsio in 100. Queste gradi si segnano sopra
una lamina di legno fissata al tubo, come tubo stesso col diamante, e coll'aiuto di un
centro diviso in cento parti. La scala si prolunga sotto lo zero dividendo il tubo in numero di obbligo

in gradi eguali quelli che [illegible] sopra descritti, e questi gradi sotto lo zero, si dicono sotto
un certo grado di freddo e per distinguerli si premette la parola meno, uniti a quelli
sopra lo zero si premette la croce + o segno di più. Terminate le più comuni [illegible]
sopra lo zero si premette la croce + o segno di più. Costrutto il termometro non resta che
empirlo di un liquore alcune precauzioni
non avvicinarsi troppo ad esso per scaldarlo colle mani, e se si vuole avvicinare il lume
sfera avvicinarlo bollendo all'orlo e tenerlo lontano da ogni fuoco diretto di calore e tenerlo
appoggiato isolato da esso. Riflettendo già [illegible] sopra i soggetti della [illegible]
portanza del calore, cercai di mostrare con esso [illegible] che la varia [illegible] in tutti
i corpi, descrissi le principali fasi di esso, [illegible] a profondo [illegible] effetti [illegible]
di tutto quello di fare cambiare il volume ai corpi, [illegible] passa.
avvicinare la costruzione e l'uso del termometro. Ma a che [illegible]
sviluppare di proposito questo primo effetto del calore, coi fatti e la spiegazione
che si spiegano per esso. Vado a fermarmi, [illegible] a trattare
[illegible] nel modo meno imperfetto che per me si possa ora
un interessante [illegible] e poi che tutto [illegible]

Dalla ispezione della mancha jonfelle, [illegible]

[illegible]

[illegible] ultima [illegible] ultimo [illegible] ultimo [illegible] ultimo

$\frac{ab^2}{n^2} =$

Elevamento a potenza, estrazione di radice e calcolo dei radicali monomii

Elevamento a potenza

Chiamasi in generale potenza di una quantità il risultato che si ottiene prendendo quella quantità più volte come fattore, dicesi grado della potenza il numero delle volte che essa vien presa come fattore. Quindi se la quantità si prende due, tre ecc. n volte come fattore il risultato chiamasi seconda, terza ecc. enesima potenza. La seconda e la terza potenza diconsi anche quadrato e cubo della quantità primitiva.

Fu già ammesso, fino dalle prime definizioni dell'Algebra un simbolo per indicare che una quantità rappresentata da una lettera deve entrare più volte come fattore in un prodotto; così il prodotto aa si rappresentò con a^2 quello di aaa con a^3 ecc. e si chiamò esponente la cifra numerica che si pone al di sopra della lettera per indicare quante volte la quantità da essa rappresentata deve prendersi come fattore. Quindi a^2 viene ad esprimere il quadrato di a, a^3 il cubo di a, a^m l'ennesima potenza di a.

Per indicare più che di una quantità, comunque composta, si deve formare una potenza la si chiude fra parentesi ponendo fuori l'esponente così il numero indicante il grado della potenza da formarsi. Così se si dovesse indicare che la quantità $4a^3b^2$ si vuole elevare alla III^a potenza si scrive $(4a^3b^2)^3$.

Premesse queste definizioni cerchiamo le regole con cui si possa ottenere una potenza qualunque di un monomio.

Sia da formare il cubo di $5a^2b^3c$ e si avrà $(5a^2b^3c)^3 = 5a^2b^3c \times 5a^2b^3c \times 5a^2b^3c$ e quindi sarà manifesto.

1° Che il coefficiente 5 deve entrare tre volte come fattore nel prodotto

II° Che ciascun esponente deve essere preso in una addendo

zione tre volte, o ciò che torna lo stesso che ciascuno esponente
deve essere moltiplicato per tre. Dunque si ottiene:
$(a^2b^3c)^3 = a^6b^9c^3$.

Questo ragionamento è facile applicabile a qualunque
potenza di qualsivoglia monomio. Si può stabilire la re-
gola seguente

"Per elevare a potenza un monomio si fanno tutte le vol-
"te la potenza del coefficiente e si moltiplichino gli es-
"ponenti delle lettere per quello della potenza.

"È pure da osservarsi che elevando a potenza un prodot-
"to si viene a formare la richiesta potenza di ciascun fattore.

Non qui non si è avuto riguardo al segno, da cui può
essere preceduto il monomio; ma se si osserva che prenden-
do una quantità come fattore un numero pari di volte,
sia essa positiva, o negativa si ottiene sempre un prodotto
positivo: che prendendola a fattore un numero dispari
di volte si ottiene un prodotto positivo quando la quantità
è positiva ed un prodotto negativo, quando essa è negativa,
si può stabilire

"Che una potenza di grado pari è sempre positiva, e
"che una potenza di grado dispari ritiene il segno della
"quantità da elevarsi a potenza

Colle regole stabilite si troverà quindi $(\pm 3a^2b^3c)^2 =$
$9a^4b^6c^2$; $(+3a^2b^3c)^3 = 27a^6b^9c^3$; $(-3a^2b^3c)^3 = -27a^6b^9c^3$.

Da quanto si è esposto si possono dedurre le seguenti
conseguenze:

1° Affinchè un monomio sia una potenza di un certo
grado, è necessario che il suo coefficiente sia una potenza
dello stesso grado.

2°. È necessario che gli esponenti delle lettere siano multi-
pli di esso grado, e quindi divisibili per grado stesso

3° Affinchè un monomio sia una potenza di grado pari
deve essere positivo.

(Se si dovesse elevare a potenza una frazione, siccome essa dovrebbesi prendere quale fattore tante volte quante sono unità nel grado della potenza, e siccome per moltiplicare più frazioni devonsi moltiplicare fra loro tutti i numeratori, e fra loro tutti i denominatori; così verrebbesi a formare la potenza richiesta tanto del numeratore quanto del denominatore. Ecco come lo stesso, o indicare l'elevamento a potenza della frazione, o indicare separatamente l'elevamento a tale stessa potenza del numeratore e del denominatore

$$\left(\frac{4ab^2}{5mp}\right)^2 = \frac{(4ab^2)^2}{(5mp)^2}$$

$$\frac{4ab^2}{5mp} \times \frac{4ab^2}{5mp} = \frac{16a^2b^4}{25m^2p^2}$$

Estrazione di radice

Chiamasi in generale radice di una quantità data quella tale quantità che mediante l'elevamento a potenza ha prodotto la quantità proposta; quindi la radice viene ad essere la generatrice della potenza. In particolare poi dicesi radice seconda o radice quadrata quella quantità che elevata alla seconda potenza ha prodotto la quantità proposta; radice terza o cubica di una quantità data è quella tale quantità che elevata alla terza potenza ha prodotto la quantità data e così di seguito.

Chiamasi grado della radice il numero indicante il grado della potenza, a cui deve esser elevata la quantità cercata per ottenere la proposta.

Per indicare che di una quantità data si domanda la radice, o come suol dirsi che si deve da essa estrarre la radice, si pone la quantità data sotto il segno $\sqrt{}$ che dicesi vincolo radicale ponendo al di sopra il numero indicante il grado della radice numero che si chiama indice radicale. Così volendo indicare che si considera la radice terza di $27a^6b^3$ si scrive $\sqrt[3]{27a^6b^3}$. Nel caso che si consideri una radice seconda, non si scrive ma si sottintende l'indice radicale 2.

Le definizioni di potenza e di radice fanno sentire abbastanza che l'operazione con cui si estrae la radice deve essere opposta a quella con cui si eleva a potenza: giacchè se una quantità si eleva p.e. alla terza potenza, la quantità primitiva viene ad essere la radice terza di quella ottenuta, e quindi per passare dalla poten-

zo alla radice, si deve distruggere quello che si era fatto col l'elevamento a potenza.

Sia proposto pertanto di estrarre la radice terza della quantità $64a^{3}b^{6}$ ciò che s'indicherà scrivendo $\sqrt[3]{64a^{3}b^{6}}$. Domandandosi la radice terza di quella quantità si deve cercare tale altra quantità che elevata al cubo riproduca la proposta; quindi quest'ultima, viene ad essere la terza potenza della quantità cercata. Se $64a^{3}b^{6}$ è una terza potenza, il suo coefficiente deve essere il cubo del coefficiente che apparteneva alla quantità primitiva; gli esponenti delle lettere devono essere tripli di quelli che alle medesime lettere appartenevano nella quantità primitiva; dunque si otterrà la quantità primitiva, cioè la radice cercata, coll'estrarre la radice dal coefficiente seguendo le regole apprese in Aritmetica e col dividere per 3 gli esponenti delle lettere. Sarà quindi $\sqrt[3]{64a^{3}b^{6}} = 4ab^{2}$. Ed infatti elevando il $4ab^{2}$ alla terza potenza, si ottiene di nuovo la quantità da cui si cercava la radice.

Gli esposti ragionamenti che sono applicabili all'estrazione di radici di qualunque grado, conducono a stabilire per questa operazione la regola seguente:

„ Dal coefficiente si estrae la radice richiesta, e si dividono „ gli esponenti per l'indice radicale.

Deve pure essere osservato che nell'estrarre la radice da un prodotto, si estrae da ciascun fattore.

Riguardo al segno da attribuirsi alla radice domandata si osserva che siccome dall'elevamento a potenza di grado pari si ottiene sempre un risultato positivo, qualunque sia il segno della quantità primitiva, così alla radice di grado pari si dovrà anteporre il doppio segno, e che siccome nell'elevamento a potenza di dispari, la potenza conserva il segno della quantità primitiva, così nell'estrarre la radice di grado dispari, si deve ritenere il segno della quantità da cui si estraggono.

Colla regola esposta si troverà.

$\sqrt{64a^4b^6c^2} = +8a^2b^3c$. $\sqrt[3]{125a^3b^6} = 5ab^2$ $\sqrt{-27a^6b^3} = -3a^3b^3$.

Ci resta ancora da considerare il caso in cui si domandi la radice di grado pari di una quantità negativa p. e. $\sqrt{-a^2}$. Sia come si dovrebbe cercare tale quantità che elevata alla seconda potenza dia di risultato $-a^2$, così il $-a^2$ si dovrà considerare come il quadrato della quantità cercata.

Ma la quantità $-a^2$ essendo negativa non può essere un quadrato, quindi non potrà esistere aritmeticamente alcuna quantità che elevata alla seconda potenza dia di risultato $-a^2$. Così $\sqrt{-a^2}$ ed in generale qualunque radice di grado pari di una quantità negativa dicesi radice immaginaria. Sebbene tali radici non possano esistere, tuttavia si presentano spesso alla loro considerazione nel calcolo, e quando risolvendo un problema si giunge ad ottenere per l'incognita un valore espresso mediante una radice immaginaria, si è avvertiti che il problema proposto conteneva condizioni assurde.

Calcolo dei radicali.

La regola esposta per l'estrazione di radice fanno conoscere non essere possibile di ottenere esattamente la radice di un certo grado di una data quantità, quando il coefficiente non sia una potenza di quel grado, o quando gli esponenti non sieno divisibili per l'indice radicale. In tali casi non si può che indicare l'estrazione di radice, così per es. la domanda per la radice terza della quantità $18a^2b^5$ non si potrebbe che indicarla mercè $\sqrt[3]{18a^2b^5}$ senza che sia possibile liberare questa espressione dal segno radicale. Le quantità che si presentano necessariamente col segno radicale diconsi irrazionali o incommensurabili, perchè non possono misurarsi coll'unità, cioè non si può dire esattamente quanto sieno grandi in rispetto ad essa unità. Sia p. e. si domanda per la radice seconda del numero 7, si vede che deve essere maggiore di 2 e minore di 3, senza che sia possibile di trovare esattamente la frazione che si deve aggiungere al 2 per ottenere la vera radice di 7, quindi non

potendosi dire a quante unità e parti di esse corrisponda la radice domandata, la radice stessa viene ad essere incommensurabile, ed irrazionale.

Spesse volte però si possono far subire all'espressioni radicali alcune semplificazioni. Esse sono fondate sul principio che la radice di un prodotto uguaglia il prodotto delle radici dei fattori che lo compongono.

Infatti per estrarre la radice di un prodotto, essa si estrae dai fattori che la componevano e le radici parziali si sono moltiplicate fra loro: così si è trovato:

$\sqrt{16a^2b^4} = \pm 4ab^2$ cioè si è estratta la radice dal fattore 16 la quale è il 4, quella del fattore a^2 che è a, quella del fattore b^4 che è b^2, ed è il prodotto $4ab^2$ delle varie radici, la radice del prodotto dato.

Ma siccome il principio accennato dobbiamo applicarlo particolarmente alle radici irrazionali, cioè di quelle quantità che non sono nate dall'elevamento a potenza, così i ragionamenti ora esposti potrebbero non sembrare sufficienti a confermarlo, e perciò dimostreremo la sua verità anche pel caso di radici irrazionali, cioè dimostreremo che deve essere in generale

$\sqrt[m]{abc} = \sqrt[m]{a} \times \sqrt[m]{b} \times \sqrt[m]{c}$.

Avremo dimostrata una tale uguaglianza se potremo provare che elevando i di lei membri ad una medesima potenza si ottengono effettivamente risultati uguali.

Si elevi ciascuna delle due espressioni alla potenza enesima e si avrà per la prima

$(\sqrt[m]{abc})^m = abc$ e ciò per la stessa definizione data di radice, per la seconda $(\sqrt[m]{a})^m \times (\sqrt[m]{b})^m \times (\sqrt[m]{c})^m = abc$. Dunque essendo uguali le due potenze enesime delle due espressioni stesse sono fra loro uguali.

Ciò dimostrato, si abbia l'espressione $\sqrt{32a^2b^3c^5}$ che non può essere costituita da un monomio razionale, che cioè non può essere liberata dal segno radicale perchè la quantità non è una seconda potenza esatta. Si potrà porre:

$\sqrt{32a^2b^3c^5} = \sqrt{16.2.a^2b^2b\,c^4c} = \sqrt{16a^2b^2c^4} \times \sqrt{2bc}$
$= 4abc\sqrt{2bc}$.

Si può alcuna volta semplificare un radicale scom-

ponendo la quantità soggetta al segno in fattori alcuni dei quali siano potenze esatte del grado di cui si domanda la radice, ed effettuando l'estrazione di radice da questi e lasciando la indicata negli altri.

Secondo questa regola si trova $\sqrt[3]{54a^4b^7c^2} = \sqrt[3]{27a^3b^3} \times \sqrt[3]{2ac^2} = 3ab\sqrt[3]{2ac^2}$.

Nell'espressione $3ab\sqrt[3]{2ac^2}$ la quantità che precede il radicale ed a cui viene di moltiplicatore, dicesi il coefficiente del radicale. Come un radicale può liberarsi da un fattore soggetto al segno facendolo passare fuori coll'estrazione di radice, così può inversamente liberarsi un radicale dal suo coefficiente operando in maniera inversa opposta.

Così se si cerca l'espressione $3ab^2\sqrt[3]{4abc^2}$ trovasi $3ab^2$ è lo stesso che $\sqrt[3]{(3ab^2)^3}$ $\sqrt[3]{27a^3b^6}$ così avrà

$3ab^2\sqrt[3]{4abc^2} = \sqrt[3]{27a^3b^6} \times \sqrt[3]{4abc^2} = \sqrt[3]{27a^3b^6 \times 4abc^2} =$
$\sqrt[3]{108a^4b^7c^2}$

Da ciò si vede che per liberare un radicale del suo coefficiente basta elevare quel coefficiente alla potenza indicata dall'indice radicale e moltiplicare il risultato per la quantità soggetta al segno radicale.

Tutte le volte che il grado della radice è un numero composto di due o più fattori, invece di quella radice di più complessa può considerarne una serie di successive radicali, di cui gradi siano i detti fattori così in termini algebrici si ha $\sqrt[mn]{a} = \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}$

Si ponga infatti $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = p$ e si formi l'$m$esima potenza di questa uguaglianza con che si avrà $(\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}})^m = p^m$ ma per la definizione di radice il primo diviene $\sqrt[n]{a}$, e perciò si ha $\sqrt[n]{a} = p^m$. Si elevi di nuovo questa uguaglianza all'$n$esima potenza e si avrà $(\sqrt[n]{a})^n = (p^m)^n$ ossia $a = p^{mn}$. Estraendo la radice di grado mn da quest'ultima uguaglianza si ottiene $\sqrt[mn]{a} = p$. Paragonando quest'ultimo risultato colla supposta uguaglianza $\sqrt[n]{\sqrt[n]{a}} = p$ si conchiude dunque $\sqrt[mn]{a} = \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}$. Si dimostrerebbe con simile ragionamento che $\sqrt[mnp]{a} = \sqrt[m]{\sqrt[n]{\sqrt[p]{a}}}$.

Segue dalla proprietà dimostrata che si può alle volte
spoggettare un radicale ad un altra semplificazione (così
se si abbia l'espressione $\sqrt[6]{4a^2}$ essa si potrà porre sotto
la forma $\sqrt[3]{\sqrt{4a^2}}$ ossia $\sqrt[3]{\sqrt{4a^2}} = \sqrt[3]{2a}$; così sarà
$\sqrt[6]{4a^2} = \sqrt[3]{2a}$. Parimenti $\sqrt[4]{36a^2b^2} = \sqrt{\sqrt{36a^2b^2}} =$
$\sqrt{6ab}$. In generale $\sqrt[mn]{a^i} = \sqrt[m]{\sqrt[n]{a^i}} = \sqrt[m]{a^{\frac{i}{n}}}$

Ripugna quando l'indice d'un radicale è divisibile per
un numero, e nello stesso tempo la quantità soggetta al
radicale è una potenza del grado indicato da esso numero, si
può semplificare il radicale col dividere l'indice per quel nu-
mero e coll'estrarre la radice del grado da esso indicato dalla
quantità soggetta al segno radicale.

La proprietà ora dimostrata è la reciproca di un altra non
meno importante consistente in ciò che si può moltiplicare
l'indice radicale per un numero qualunque purchè si eleva
la quantità soggetta al segno, alla potenza indicata da quel
numero. Così si ha $\sqrt[m]{a} = \sqrt[mn]{a^n}$, in fatti espandendo $a - \sqrt[n]{a^n}$
sarà $\sqrt[m]{a} = \sqrt[m]{\sqrt[n]{a^n}} = \sqrt[mn]{a^n}$ come si è apposto.

Quest'ultimo principio serve a ridurre due o più ra-
dicali al medesimo indice ciò che spesso riesce utile.

Si abbiano infatti i due radicali $\sqrt[3]{2a}$, $\sqrt[4]{3b}$ da ridu-
rsi all'indice comune (se si moltiplica l'indice del primo
radicale per l'indice 4 del secondo, e si eleva la quantità
$2a$ alla quarta potenza, o allo stesso modo si moltiplica
l'indice del secondo radicale per l'indice 3 del primo, e si
eleva al cubo la quantità $3b$ si otterranno i due radicali
$\sqrt[12]{16a^4}$, $\sqrt[12]{27b^3}$, i quali avranno rispettivamente gli stessi
valori dei due radicali primitivi

Quindi per ridurre due o più radicali al medesimo
indice, si moltiplica l'indice di ciascun radicale pel pro-
dotto degli indici degli altri, e si eleva la quantità sotto
il segno alla potenza indicata da quel prodotto.

Questa regola che à molta analogia colla riduzione
delle frazioni al medesimo denominatore, è suscettibile delle
stesse modificazioni. Si abbiano p. es. i radicali $\sqrt{a}$, $\sqrt[6]{b}$,

$\sqrt[3]{3c}$ da ridurre all'indice comune. Siccome i numeri 4, 6, 8, contengono dei fattori comuni ed il 24 è il minimo multiplo di questi numeri, così basterà moltiplicare il primo indice per 6, il secondo per 4, ed il terzo per 3, perchè si elevino le quantità sotto il segno alle potenze indicate da quei numeri: con ciò si ottiene

$\sqrt[4]{a} = \sqrt[24]{a^6}$, $\sqrt[6]{2b} = \sqrt[24]{16b^4}$ $\sqrt[8]{3c} = \sqrt[24]{27c^3}$.

Proponiamoci ora di eseguire sui radicali le operazioni aritmetiche che sono in numero di sei comprendendo l'elevamento a potenza, e l'estrazione di radice.

Addizione e sottrazione.

Due radicali si dicono simili quando hanno il medesimo indice, e quando inoltre sotto il segno radicale contengono le medesime quantità.

Per sommare o per sottrarre due radicali simili, basta operare sui loro coefficienti, ed attribuire la somma, o la differenza trovata come coefficiente al radicale comune.

Così $3\sqrt{6} + 2\sqrt{6} = 5\sqrt{6}$; $7\sqrt{3a} - 4\sqrt{3a} = 3\sqrt{3a}$;

$3m^2b\sqrt{5a} \pm 5p^2\sqrt{5a} = (3m^2b \pm 5p^2)\sqrt{5a}$

Se i radicali non sono simili non si può che indicare l'addizione o la sottrazione mediante i rispettivi segni.

Può darsi però che i radicali su cui si deve operare sieno dissimili soltanto apparentemente, ma che mediante la semplificazione di cui si è trattato possano rendersi simili, e che quindi si possano sommare o sottrarre.

P. e. $\sqrt{50b} + 2\sqrt{2b}$

mediante la prima delle semplificazioni di cui si è trattato diviene

$5\sqrt{2b} \pm 2\sqrt{2b}$

e perciò considerando l'addizione si ottiene di risultato $7\sqrt{2b}$, e considerando la sottrazione si ha per risultato $3\sqrt{2b}$

Così pure se si dovessero sommare o sottrarre i due radicali $9\sqrt[3]{2b}$, $5\sqrt[6]{4b^2}$, si aggiungerebbe il secondo radicale alla seconda delle semplificazioni considerata con che diverrebbe $5\sqrt[3]{2b}$, e quindi potrebbe tanto sommarsi col primo che sottrarsi da esso.

Moltiplicazione e divisione.

Consideriamo dapprima il caso che i radicali abbiano lo stesso indice e che si debba moltiplicare: $\sqrt[m]{a}$ per $\sqrt[m]{b}$. Si avrà $\sqrt[m]{a} \times \sqrt[m]{b} = \sqrt[m]{ab}$ pel principio dimostrato che la radice enneſima di un prodotto eguaglia il prodotto delle radici enneſime dei fattori che lo compongono.

Rispetto alla divisione, sia da dividere $\sqrt[m]{a}$ per $\sqrt[m]{b}$ e sarà $\frac{\sqrt[m]{a}}{\sqrt[m]{b}} = \sqrt[m]{\frac{a}{b}}$, poichè elevando ciascuna di queste ultime espressioni all'enneſima potenza, si ottiene il risultato $\frac{a}{b}$ e perciò sono fra loro uguali.

Da quanto si è detto si può concludere che per moltiplicare e per dividere due radicali dello stesso indice, basta moltiplicare o dividere l'uno per l'altro le quantità sotto il segno attribuendo al risultato il radicale comune

Se le radici sono accompagnate da coefficienti, essi devono moltiplicarsi, o dividersi separatamente come per le quantità razionali.

Colle regole stabilite troveremo

$$4ab\sqrt[5]{5c^2m} \times 3a^2\sqrt[5]{3c^3m^2} = 12a^3b\sqrt[5]{15c^5m^3} = 12a^3bc\sqrt[5]{15m^3}$$

$$12a^2b^3\sqrt[3]{24a^3b^2} : 4ab^2\sqrt[3]{8a^3b} = 3ab\sqrt[3]{3a^2b}$$

Se i radicali da moltiplicarsi o da dividersi non avessero il medesimo indice, sarebbe necessario di ridurli all'indice comune prima di eseguire le due operazioni.

Formazione delle potenze

Si debba elevare l'espressione $\sqrt[3]{2a}$ alla quarta potenza e si avrà $(\sqrt[3]{2a})^4 = \sqrt[3]{2a} \times \sqrt[3]{2a} \times \sqrt[3]{2a} \times \sqrt[3]{2a} = \sqrt[3]{2a \times 2a \times 2a \times 2a}$
$= \sqrt[3]{(2a)^4} = \sqrt[3]{16a^4}$.

In generale $\text{radic}(\sqrt[m]{a})^n = \sqrt[m]{a} \times \sqrt[m]{a} \times \sqrt[m]{a} \times \ldots = \sqrt[m]{a \times a \times a \ldots}$
$= \sqrt[m]{a^n}$.

Dunque per elevare a potenza un radicale, basta formare la medesima potenza della quantità soggetta al suo radicale

Nel caso che l'espressione radicale sia accompagnata da un coefficiente è manifesto che esso pure deve essere elevato alla potenza richiesta.

Quando il grado della potenza, uguaglia l'indice radicale, si ottiene la potenza richiesta coll'ommettere il segno radicale: ciò risulta dalla data definizione di radice dice Se l'indice della radice è un multiplo dell'esponente della potenza da formarsi si può ricorrere alla semplificazione

Sia p es $\sqrt[4]{\sqrt{2a}}$ da elevare al quadrato, si opera che si ha $\sqrt[4]{\sqrt{2a}} = \sqrt{\sqrt{2a}}$ e che per elevare quest'espressione al quad.° basta ommettere il primo segno radicale. Si abbia per altro esempio l'espressione $\sqrt[6]{3b}$ da elevare al cubo. Questa espressione corrisponde all'altra $\sqrt[3]{\sqrt{3b}}$, dimque $(\sqrt[6]{3b})^3 = \sqrt{3b}$.

Quindi vedesi che quando l'indice della radice è divisibile pel grado della potenza, basta effettuare tale divisione, lasciando intatta la quantità sotto il segno, per ottenere la potenza domandata.

Estrazione di radice

Può anche darsi che si debba estrarre la radice d'un certo grado da una espressione radicale. A tal fine basta moltiplicare l'indice del radicale dato, per l'indice della nuova radice da estrarsi, lasciando intatta la quantità sotto il radicale.

Così se si domanda per di estrarre la radice terza dell'espressione $\sqrt{2a}$ s'indicherebbe scrivendo $\sqrt[3]{\sqrt{2a}} = \sqrt{2a}$. Questa regola non è altro che il principio altre volte dimostrato enunciato in ordine inverso.

Se la quantità sotto il segno è una potenza del grado della nuova radice da estrarsi, si può ricorrere ad una semplificazione.

Così $\sqrt[4]{\sqrt[3]{8a^3}}$ spendo lo stesso che $\sqrt[4]{\sqrt[3]{8a^3}}$, si riduce all'espressione $\sqrt{2a}$, cioè si ottiene la radice terza della proposta espressione $\sqrt[4]{8a^3}$ coll'estrarne la radice terza della quantità soggetta al segno radicale.

Quindi se si domanda per ancora la radice

-seconda dell'espressione $\sqrt[3]{a^2}$, si otterrebbe di risultato $\sqrt[3]{a}$.

Teoria degli Esponenti di natura qualunque.

A fine di ravvicinare tutto ciò che si riferisce alla teoria degli esponenti, incominceremo dal considerare l'origine ed il significato dell'esponente negativo e dell'esponente zero, qualunque tali esponenti siano già stati presi in considerazione fino da quando si trattò della divisione di un monomio per un altro.

Consideriamo primo l'esponente negativo. Perciò si supponga di dover dividere a^3 per a^5 ciò che si indicherà scrivendo $\frac{a^3}{a^5}$. Siccome si dovrebbe sottrarre dall'esponente del numeratore quello del denominatore, secondo la regola della divisione quando questa è possibile, nel caso attuale tale sottrazione non potendo effettuarsi, raccogliendo la convenzione fatta di indicarla si ottiene $\frac{a^3}{a^5} = a^{3-5} = a^{-2}$. Ma dall'altronde semplificando la frazione $\frac{a^3}{a^5}$ col dividere i primi termini per a^3 si ottiene $\frac{a^3}{a^5} = \frac{1}{a^2}$. Dunque i due risultati a^{-2}, $\frac{1}{a^2}$ devono essere uguali ed in generale $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$. Da ciò si vede che una quantità avente esponente negativo trae la propria origine da una divisione che non si può effettuare perchè l'esponente del divisore supera quello del dividendo, e dall'aver adottato per convenzione di indicare tuttavia la sottrazione degli esponenti.

L'origine dell'esponente zero è analoga a quella dell'esponente negativo anzi non è che un caso particolare. Sia da dividere a^m per a^m. Se l'esponente del divisore fosse minore di quello del dividendo, si effettuerebbe la divisione col sottrarre gli esponenti; ma adottando per convenzione di sottrarre gli esponenti, quantunque uguali sarà $\frac{a^m}{a^m} = a^{m-m} = a^0$. Dall'altronde qualunque quantità divisa per se stessa dà una volta sola per quoziente $\frac{a^m}{a^m} = 1$. Dunque sarà $a^0 = 1$. Si vede pertanto che una quantità avente per esponente zero

mente o la origine da una divisione, in cui entra quella quantità col medesimo esponente tanto nel dividendo che nel divisore, o che la quantità affetta dall'esponente o viene ad esser un simbolo dell'unità introdotto dalla convenzione stabilita di sottrarre gli esponenti, sebbene uguali nella divisione.

Oltre all'esponente negativo, e zero, suol da considerarsi gli esponenti frazionarj negativi e positivi. Egli hanno origine dalle regole stabilite per l'elevazione di radicali e per la divisione dei monomj.

Si abbia l'espressione $\frac{m}{a^n}$ nella quale se l'esponente n non fosse divisibile per l'indice m, si otterrebbe l'indicata radice coll'effettuare tale divisione. Ma non essendo algebricamente divisibile m per n, non si potrà ottenere la radice domandata e quindi terrà luogo, nero sotto la forma indicata. Adottando però la convenzione di indicare la divisione di m per n, quantunque non fia possibile si ottiene $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$. Analogamente per la stabilita convenzione sarà $\sqrt[4]{a^3} = a^{\frac{3}{4}}$.

Da ciò si vede che l'esponente frazionario ha origine da una estrazione di radice che non si può effettuare, o che il grado della radice è espresso dal denominatore della frazione mentre il numeratore ne l'esponente della quantità da cui si deve estrarre la radice. Quando dunque si avesse l'espressione $a^{\frac{2}{5}}$, e pa sredere considerare come equivalente all'altra $\sqrt[5]{a^2}$, od in generale l'espressione $a^{\frac{m}{n}}$ come equivalente all'altra $\sqrt[n]{a^m}$.

Dalla combinazione di una divisione e di una estrazione di radice che non si possono effettuare risulta una altra notazione consistente nell'esponente frazionario o negativo. Ad intendere ciò si consideri l'espressione $\frac{a^m}{\sqrt[n]{a^m}}$. Avendo dimostrato che

$\sqrt[n]{a^m} = a^{-\frac{m}{n}}$ sarà $\sqrt[n]{\frac{1}{a^m}} = \sqrt{a^{-m}}$ ossiano indicando anche qui per convenzione la divisione dell'esponente $-m$ per l'indice n della radice $\sqrt[n]{\frac{1}{a^m}} = \sqrt[n]{a^{-m}} = a^{-\frac{m}{n}}$. Risulta adunque che l'espressione $a^{-\frac{m}{n}}$ ha avuto origine da una divisione e da una estrazione di radice che non si poterono effettuare e dall'aver per convenzione esteso le regole date per tali operazioni quando sono possibili.

Si può inoltre osservare che l'eguaglianza ottenuta $\sqrt[n]{\frac{1}{a^m}} = a^{-\frac{m}{n}}$, si può trasformare nell'altra $\sqrt[n]{a^m} = a^{-\frac{m}{n}}$, ossiano $\frac{1}{a^{\frac{m}{n}}} = a^{-\frac{m}{n}}$. E quindi conchiudesi che una quantità avente esponente frazionario e negativo corrisponde ad una frazione avente per numeratore l'unità e per denominatore la quantità primitiva cambiato il segno all'esponente. Questa proprietà è analoga a quella considerata rispetto alle quantità aventi esponente intero e negativo.

Per quanto si è finora esposto l'espressione $a^0, a^{-m}, a^{\frac{m}{n}}, a^{-\frac{m}{n}}$, sono adunque corrispondenti alle seguenti: $1, \frac{1}{a^m}, \sqrt[n]{a^m}, \sqrt[n]{\frac{1}{a^m}}$, e si può a norma delle circostanze, sostituire quelle a queste reciprocamente.

Come nel discorso la quantità a^m si enuncia dicendo a elevato all'emmesima potenza, così per analogia di linguaggio si enunciano le espressioni $a^0, a^{-m}, a^{\frac{m}{n}}, a^{-\frac{m}{n}}$, dicendo a elevato alla potenza zero, a elevato alla potenza meno m, etc. Sarebbe però più conveniente il leggere a coll'esponente zero, a coll'esponente meno m etc. riservando la denominazione di potenza esclusivamente alle quantità aventi esponente intero e positivo.

Stabilita l'origine ed il significato degli esponenti di natura qualunque, passeremo a dimostrare che il calcolo di tali esponenti, è soggetto alle medesime regole degli esponenti, interi e positivi.

Dimostreremo ciò successivamente per le varie operazioni, limitandoci a considerare alcuni casi particolari, essendo cosa facile il generalizzarli

Moltiplicazione

Nella moltiplicazione gli esponenti si sommano qualunque essi siano, come si fa per esponenti interi e positivi.

Sia da moltiplicare $a^{\frac{3}{5}}$ per $a^{\frac{2}{3}}$ si avrà per la regola apresa $a^{\frac{3}{5}} \times a^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{19}{15}}$

Infatti essendo $a^{\frac{3}{5}} = \sqrt[5]{a^3}$, $a^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{a^2}$, e si avrà colla regola degli esponenti

$$a^{\frac{3}{5}} \times a^{\frac{2}{3}} = \sqrt[5]{a^3} \times \sqrt[3]{a^2} = \sqrt[15]{a^{19}} = a^{\frac{19}{15}}$$

Sia ancora da moltiplicare $a^{-\frac{3}{5}} \times a^{\frac{2}{3}}$ e si avrà colla stessa regola $a^{-\frac{3}{5}} \times a^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}-\frac{3}{5}} = a^{\frac{1}{15}}$

Seguendo la regola dei radicali si ottiene.

$$a^{-\frac{3}{5}} \times a^{\frac{2}{3}} = \sqrt[5]{a^{-3}} \times \sqrt[3]{a^2} = \sqrt[15]{a^{-9}} \times \sqrt[15]{a^{10}} = \sqrt[15]{a^{10-9}} = \sqrt[15]{a} = a^{\frac{1}{15}}$$

risultato che concorda coll'antecedente.

Divisione.

Dimostrata la regola degli esponenti che si considerano per la moltiplicazione si potrebbero dedurre come conseguenze necessarie le regole per la divisione, elevamento a potenza, estrazione di radice. Continueremo però a darne le dimostrazioni direttamente considerando ancora alcuni casi particolari.

Sia da dividere $a^{\frac{3}{4}}$ per $a^{\frac{2}{3}}$ si avrà seguendo la regola data per gli esponenti interi e positivi, cioè sottraendo dall'esponente del dividendo quello del divisore: $a^{\frac{3}{4}} : a^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{3}{4}-\frac{2}{3}} = a^{\frac{1}{12}}$

~~$a^{\frac{3}{4}} : a^{\frac{2}{3}} = \sqrt[4]{a^3} : \sqrt[3]{a^2} = \sqrt[12]{a^9} : \sqrt[12]{a^8} = \frac{\sqrt[12]{a^9}}{\sqrt[12]{a^8}} = \sqrt[12]{a} = a^{\frac{1}{12}}$~~

Il risultato ottenuto concorda coll'antecedente e quindi la regola enunciata è esatta.

Percorrendo ora alle regole esposte per calcoli dei rad.li
cali si ottiene $a^{\frac{3}{4}} : a^{\frac{2}{3}} = \sqrt[4]{a^3} : \sqrt[3]{a^2} = \sqrt[12]{a^9} : \sqrt[12]{a^8} =$
$\sqrt[12]{\frac{a^9}{a^8}} = \sqrt[12]{a} = a^{\frac{1}{12}}$

Il risultato ottenuto concorda coll'antecedente.
quindi la regola con cui questo si è ottenuto è vera

Se abbia pure da dividere $a^{\frac{2}{3}}$ per $a^{-\frac{3}{4}}$ seguendo
la regola degli esponenti si avrà: $a^{\frac{2}{3}} : a^{-\frac{3}{4}} = a^{\frac{2}{3}+\frac{3}{4}} = a^{\frac{17}{12}}$
Colla regola dei radicali si ottiene:
$a^{\frac{2}{3}} : a^{\frac{3}{4}} = \sqrt[3]{a^2} : \sqrt[4]{a^3} = \sqrt[12]{a^8} : \sqrt[12]{a^9} = \sqrt[12]{a^{17}} = a^{\frac{17}{12}}$ risultato
che coincide coll'antecedente.

Elevamento a potenza

Nell'elevamento a potenza si opera sugli esponenti qualunque siano, come se fossero interi, cioè si moltiplicano pel l'esponente della potenza richiesta. Sia la quantità $a^{\frac{3}{4}}$ da elevarsi alla quinta potenza e si avrà seguendo la regola esposta:
$\left(a^{\frac{3}{4}}\right)^5 = a^{\frac{15}{4}}$

Colla regola inversa pei radicali si ottiene lo stesso risultato $\left(a^{\frac{3}{4}}\right)^5 = \left(\sqrt[4]{a^3}\right)^5 = \sqrt[4]{a^{15}} = a^{\frac{15}{4}}$

Egualmente $\left(2a^{-\frac{1}{2}}\right)^6$ sommministra seguendo la regola degli esponenti: $64a^{-\frac{6}{2}} = 64a^{-3} = \frac{64}{a^3}$

E colla regola dei radicali si ottiene:
$\left(2a^{-\frac{1}{2}}\right)^6 = 2\sqrt{a^{-1}}^6 = \left(2\sqrt{\frac{1}{a}}\right)^6 = \frac{64}{\sqrt{a^6}} = \frac{64}{a^3}$, cioè il
medesimo risultato ottenuto colla regola degli esponenti.

Estrazione di radice

Per estrarre la radice da un monomio si deve seguire la regola che si è stabilita per gli esponenti interi e positivi, cioè si deve dividere l'esponente di ciascuna lettera per l'indice radicale qualunque siano gli stessi esponenti. ...

Sia da estrarre la radice terza dall'espressione

e seguendo la regola esposta sarà $\sqrt[3]{a^{\frac{2}{3}}} = a^{\frac{2}{9}}$

Infatti siccome $a^{\frac{2}{3}} = \sqrt{a^2}$ sarà pure $\sqrt[3]{a^{\frac{2}{3}}} = \sqrt[3]{\sqrt{a^2}} = \sqrt[9]{a^2} = a^{\frac{2}{9}}$.

Sia pure da estrarre la radice seconda dalla quantità $a^{-\frac{3}{4}}$ e seguendo la regola enunciata si avrà $\sqrt{a^{-\frac{3}{4}}} = a^{-\frac{3}{8}} = a^{\frac{1}{\frac{3}{8}}}$.

Infatti si ha pure per la regola dei radicali $\sqrt[2]{a^{-\frac{3}{4}}} = \sqrt[2]{\sqrt[4]{a^{-3}}} = \sqrt[8]{a^{-3}} = a^{-\frac{3}{8}} = a^{\frac{1}{\frac{3}{8}}}$ risultato che coincide coll'antecedente.

Potendosi un radicale esprimere, mediante esponenti frazionarj, e gli esponenti frazionarj essendo soggetti nel calcolo alle stesse regole degli esponenti interi e positivi, non solo si potrà sostituire ai radicali le quantità affette dai convenienti esponenti frazionarj, ma si avrà anche il vantaggio di poter maneggiare nel calcolo queste ultime quantità seguendo le regole ordinarie degli esponenti interi e positivi senza ricorrere a regole speciali, come è richiesto dall'impiego dei radicali. Era necessario però di provare come si è fatto che le regole dimostrate vere per esponenti interi e positivi, sono pur vere per esponenti qualunque.

Elementi di Meccanica

Nozioni preliminari

Definizione di: mobilità, mobile, quiete
moto, inerzia, forza, equilibrio.

Definizione di Meccanica. divisione

Meccanica dei solidi — Statica, Dinamica
Meccanica dei fluidi — Idrostatica e Idrodinamica; Aerostatica e Aerodinamica

Del moto d'un punto in genere

Il moto d'un corpo risulta da quello dei punti materiali componenti il corpo, e quindi possono muoversi tutti in una maniera particolare.

Se i vari punti componenti quel corpo si muovono in guisa da percorrere delle rette uguali e parallele il moto del corpo dicesi progressivo. Se uno o più punti rimangono immobili e gli altri punti, uniti invariabilmente a questi, si muovono, il moto del corpo dicesi rotatorio.

Un corpo può muoversi di moto rotatorio e nello stesso tempo passare da un luogo all'altro, in quest'caso il moto del corpo deve considerarsi come composto di moto rotatorio e progressivo, intendendosi per progressivo il moto dei punti intorno ai quali il corpo s'aggira.

È facile comprendere che nel moto rotatorio e nel composto ciascun punto si muove in particolar modo, quindi dapprima ci gioverà considerare il moto d'un semplice punto.

Del moto in generale, e del moto uniforme.

Per studiare il moto di un corpo che si muove nello spazio e nel tempo, bisogna considerare separatamente lo spazio e il tempo.

Per studiare il moto di un punto che si muove nello spazio bisogna misurare lo spazio percorso nel suo movimento, e prendere in considerazione la figura e la lunghezza. Riguardo alla figura la più semplice è quella della linea retta, e quindi il moto della retta è quello più facile a considerarsi. Riguardo alla lunghezza poi, siccome ogni lunghezza può misurarsi con una data unità di misura, così ogni spazio percorso da un punto materiale può misurarsi con un numero che dica quante volte in esso è contenuta l'unità di misura prescelta. Così per esempio diremo che la lunghezza maggiore o minore che si supponga in un dato spazio percorso da un punto materiale dipende dal numero più o meno grande di metri, centimetri, millimetri, ecc. che si richiedono per misurare quello spazio.

Lo stesso dicasi del tempo. Esso è tanto più facile a misurarsi, poichè la nozione del tempo è legata a quella di un movimento che si ripete periodicamente, come per esempio quello della rotazione della terra intorno al proprio asse, che ci dà la nozione del giorno. Così pure il movimento della luna intorno alla terra ci dà la nozione del mese, e quello della terra intorno al sole ci dà la nozione dell'anno. Ora siccome ogni giorno può dividersi in ore, ogni ora in minuti primi, ogni minuto primo in minuti secondi, così ogni tempo più o meno lungo può misurarsi con un numero che dica quante volte in esso è contenuta l'unità di tempo prescelta, per esempio il secondo, il minuto primo, l'ora, il giorno, ecc.

Ora è evidente che il concetto di spazio percorso da un punto materiale, come pure la separazione di due tempi consecutivi, implicano la nozione di una linea, cioè di una lunghezza maggiore o minore che si supponga in numero di metri, centimetri, millimetri, ecc. Così pure la nozione di un tempo implica la nozione di una durata più o meno grande, misurabile con un numero di secondi, minuti primi, ore, giorni, ecc.

Considerato il moto riguardo alla lunghezza percorsa dal punto materiale, che è come più o meno lungo, considerato riguardo al tempo e allo spazio si distingue in uniforme e variato.

Del moto uniforme.

Il più semplice movimento che si possa prendere in un punto materiale è quello che si fa in linea retta e nel quale il punto percorre spazi uguali in tempi uguali considerati dicasi quando si voglia. Questo moto dicesi uniforme.

Da questa definizione deriva che sottraendo da

gli spazj percorsi ed i tempi impiegati è sempre costante, a questo rapporto si dà il nome di velocità. Imperciò chiamando S lo spazio percorso durante il tempo T ed indicando con V la velocità dovrà essere $V = \frac{S}{T}$ (1)

Supponendo $T = 1$ ed indicando con S, lo spazio percorso durante l'unità di tempo si avrebbe pure $V = \frac{S}{1} = S$. Da ciò si vede che la velocità è data dal numero che lo spazio che rappresenta lo spazio percorso durante l'unità di tempo.

Dalla trovata equazione si ricavano altre due.

$S = VT$ (2) $\quad T = \frac{S}{V}$ (3)

La 2ª somministra la velocità dato lo spazio e il tempo, la 3ª lo spazio data la velocità ed il tempo la 3ª il tempo data lo spazio e la velocità.

Indicando con t un elemento di tempo, lo spazio uniforme percorso in questo elemento sarà $v = \frac{s}{t} = vt$, da cui $t = \frac{s}{v}$.

Paragonando gli elementi di quelli corrispondenti delle antecedenti proporzioni

$V : v :: \frac{S}{T} : \frac{s}{t}$ $\quad S : s :: VT : vt$ $\quad T : t :: \frac{S}{V} : \frac{s}{v}$

di cui è facile il significato.

Delle forze in generale ed in particolare delle forze istantanee

Benchè ignota la forza riguardo alla natura si distingue però dalla durata istantanea che è quella per un momento tanto breve da non poter valutarlo, ed in contrario, quella che dura sul corpo un tempo finito più o meno lungo.

Una forza istantanea è quella che imprime ad un punto materiale libero, cioè non soggetto a veruna

uniforme

2

12

pag 12

12

pag 12 A.

12

pag 13 prec.

forza produce il moto uniforme di rettilineo perchè il punto non hà da se alterare nella velocità ricevuta, nè la direzione in cui ha incominciato il suo movimento. Quindi sapranno concludere che la causa del moto uniforme è la forza istantanea.

Sappiamo pure valutare la grandezza della forza istantanea, quantunque ci sia ignota l'intensità della grandezza degli effetti che producono.

L'effetto d'una forza istantanea consiste nel mettere in moto secondo una certa direzione, con una certa velocità una data massa.

La direzione nella quale avviene il moto di un corpo si riguarda come la direzione della forza. Si è già definita la velocità. Definizione di massa. Possiamo supporre che la massa sia tutta concentrata nel punto di cui si considera il movimento.

Passando ora a considerare l'espressione della forza istantanea, mediante la massa e la velocità, dovremo stabilire prima l'unità di forza, che doviè essere della medesima specie di quella da misurarsi, poi cercare il rapporto fra essa forza, e questa unità.

Assumeremo come unità di forza quella che all'unità di massa può comunicare l'unità di velocità. Per ottenere l'indicato rapporto osserveremo

1° che si ammette una forza tanto maggiore di un'altra quante volte la velocità con cui la prima a una certa massa supera quella, con cui

La velocità del punto mobile, al principio del moto, ed al principio di ciascuno dei detti tempi, si avranno ponendo nella formola $f(t)$ i tempi antecedentemente decorsi e dalle velocità che chiameremo iniziali, saranno: $0, pt, 2pt, 3pt \ldots\ldots (n-1)pt$

Si otterranno parimente le velocità del punto mobile al terminare di ciascuno dei detti tempi, che le chiameremo, velocità finali, e le quali saranno espresse rispettivamente da $pt, 2pt, 3pt \ldots\ldots npt$

Supponiamo per un momento che il punto mobile si muovesse di moto uniforme animato dalla prima velocità durante i successivi tempi di moto uniforme colle velocità iniziali corrispondenti a ciascuno di tempi, in tal caso gli spazi percorsi durante questi tempi, sarebbero espressi rispettivamente da $ot, pt^2, 2pt^2 \ldots\ldots (n-1)pt^2$

E se nei successivi tempi si movesse il punto di moto uniforme colle velocità finali corrispondenti a detti tempi, gli spazi percorsi durante essi sarebbero rappresentati rispettivamente da $pt^2, 2pt^2, 3pt^2 \ldots\ldots npt^2$

È facile a comprendere che nel primo dei supposti casi, gli spazi percorsi di moto uniforme sarebbero minori, e nel secondo sarebbero maggiori di quelli che realmente percorre il punto movendosi di moto uniformemente accelerato. Quindi la somma degli spazi percorsi nel primo caso sarà pure minore dello spazio totale percorso dal punto, mentre la somma degli spazi percorsi nel secondo caso sarà maggiore di quello percorso di moto uniformemente accelerato

N.B. Si avrà $S = VT$ del moto uniforme

velocità		spazi
$V = ot = 0$	$T = t$	$S = ot$
$V = pt$	$T = t$	$S = pt^2$
$V = 2pt$	$T = t$	$S = 2pt^2$
$V = 3pt$	$T = t$	$S = 3pt^2$
$V = (n-1)pt$	$T = t$	$S = (n-1)pt^2$

velocità

$V = pt$	$T = t$	$S = pt^2$
$V = 2pt$	$T = t$	$S = 2pt^2$
$V = 3pt$	$T = t$	$S = 3pt^2$
$V = npt$	$T = t$	$S = npt^2$

Detta Σ la somma dei primi n pezzi, Σ' quella dei n secondi, ed osservando che l'una e l'altra delle due serie, che li rappresentano costituiscono in due progressioni aritmetiche, sarà $\Sigma = \left[\alpha t + (n-1) \beta t^2 \right] \frac{n}{2}$

$$\Sigma' = \left[\beta t + n \beta t^2 \right] \frac{n}{2}$$

sviluppando le moltiplicazioni indicate risulterà

$$\Sigma = \frac{n \alpha \beta t^2}{2} - \frac{n \beta t^2}{2}$$

$$\Sigma' = \frac{n \alpha \beta t^2}{2} + \frac{n \beta t^2}{2}$$ ossia scrivendo

omogenei i termini $\Sigma = \frac{n^2 \beta t^2}{2} - \frac{n \beta t^2}{2n}$

$$\Sigma' = \frac{n^2 \beta t^2}{2n} + \frac{n \beta t^2}{2n}$$

Ricordando che si ha $T = nt$, e quindi anche $T^2 = n^2 t^2$ le due relazioni ottenute diverranno colla sostituzione

$$\Sigma = \frac{\beta T^2}{2} - \frac{\beta T^2}{2n}$$

$$\Sigma' = \frac{\beta T^2}{2} + \frac{\beta T^2}{2n}$$

Ricordando inoltre che Σ rappresenta uno spazio minore del vero e Σ' uno spazio maggiore che fa tutto il vero spazio percorso di moto uniformemente vario avremo le due equazioni $S > \frac{1}{2} \beta T^2 - \frac{1}{2} \frac{\beta T^2}{n}$

$$S < \frac{1}{2} \beta T^2 + \frac{1}{2} \frac{\beta T^2}{n}$$

Le due relazioni ottenute dicono dunque che lo spazio S è una quantità compresa fra $\frac{1}{2} \beta T^2 - \frac{1}{2} \frac{\beta T^2}{n}$ ed $\frac{1}{2} \beta T^2 + \frac{1}{2} \frac{\beta T^2}{n}$ nelle quali espressioni i due primi termini sono indipendenti dal numero n, mentre i due secondi col crescere sufficientemente la n, possono assumere valori di ogni quantità data. Onde ragionando come sopra vediamo che la seconda di queste quantità è

è tale che diminuita di quelli eguali fra loro essa diviene minore di S, che invece aumentata anche di una quantità piccolissima diviene maggiore di S. Non si deve quindi ne diminuire ne accrescere la quantità $\frac{1}{2} f T^2$ di quanto poco si voglia perchè risulti uguale ad S, e quindi come ora asserito sarà $S = \frac{1}{2} f T^2$

Nella altra formola trovata pel moto uniformemente vario $V = f T$ entrano tutti e quattro gli elementi che si considerano in tale moto. Di questi quattro nella formula (II) manca la S, nella (I) la V, da cui potremo ricavarne altre due, nell'una delle quali manchi la T, nell'altra la f. Per avere la prima di queste ricaveremo il valore di T dalla (II) e lo sostituiremo nella (I) ed otterremo $S = \frac{1}{2} f \times \frac{V^2}{f^2}$ cioè $S = \frac{1}{2} \frac{V^2}{f}$ (3)

Per avere l'altra in cui manchi la f, ricaveremo il valore di f dalla (II) e sarà $f = \frac{V}{T}$ e sostituitolo nella seconda con che si aveva $S = \frac{1}{2} T^2 \times \frac{V}{T}$ cioè $S = \frac{1}{2} V T$ (4)

Le formole (I) (II) (III) (IV) finora trovate possono servire a farci conoscere le proprietà del moto uniformemente vario.

La prima ci mostra come le velocità in questo moto crescono in ragione diretta semplice dei tempi impiegati dal principio del moto, ciò che d'altronde è una conseguenza della definizione data del moto stesso dopo detto che in esso le velocità crescono di quantità uguali in tempi successivi uguali.

La (2) ci fa conoscere che gli spazi totali crescono in ragione dei quadrati dei tempi impiegati, cioè in due tempi T, T' dal principio del moto si percor-

due spazj S, S' tali che si ha S.S':: T².T'²
Si deduce altresì da questa formola che nei tempi
T, 2T, 3T etc gli spazj percorsi sono rispettivamente
½ p T², 4/2 p T², 9/2 p T² cioè crescenti come i quadrati
1, 4, 9 ecc. Così pure si ricava che gli spazj percorsi
nel primo tempo T, ed cioè nei successivi tempi uguali
parziali sono rispettivamente
½ p T², ½ p T², (4-1), ½ p T², (9-4), ½ p T², &c opia
½ p T², 3.½ p T², 5.½ p T² cioè i quali spazj parziali
crescono come i numeri dispari 1, 3, 5, 7 ecc.
Indicando con S', V', T' elementi di un moto relativo
ad uno stesso moto uniformemente accelerato per cui sia p
l'acceleratrice si avranno quattro formole analoghe
alle trovate V = p T, S = ½ p T², S = ½ V², S = ½ V T
Separando gli elementi di queste coppie analoghe
delle quattro antecedenti si hanno le relazioni
V. V' :: p T, p T' cioè V. V' :: T. T' che dice che le
velocità crescono in ragione dei tempi
S. S' :: ½ p T² : ½ p T'² opia S. S' :: T. T' la quale
prova che gli spazj percorsi altresì a tempi T, T'
computati dal principio del moto stanno loro
come i quadrati di questi tempi
S. S' :: ½ V² : ½ V'² opia S. S' :: V². V'² cioè gli spa-
zj crescono come i quadrati delle velocità acquistate
nel percorrerli.
Dalla formola V = p T si ha che le velocità crescono
come le epoche degli spazj, essendo cioè che dopo
percorso lo spazio S, avrà la velocità V, e dopo lo
spazio S' la velocità V' abbiamo
V. V' :: V ½ p S : V ½ p S' opia V. V' :: V S : V S'

la seconda può mettere in moto una stessa massa
ma si considerano le forze proporzionali alle velo-
cità che possono comunicare a masse uguali.
2° Che ammettiamo pure che le forze siano pa-
ragonali alle masse a cui possono comunicare
velocità uguali.

Ciò posto rappresentiamo con F una forza at-
ta a comunicare alla massa M la velocità V
con f, m, v indichiamo elementi analoghi per una
seconda forza, e con F' M. V, corrispondenti
elementi d'una terza forza.

In base ai due principj ammessi avremo le
due proporzioni $F : F' :: V . v$

$$f : f' :: M . m$$

che moltiplicate danno per risultato semplifi-
cato $F.f :: MV . m v$ da cui si ottiene la relazione

$$\frac{F}{f} = \frac{M \times V}{m \times v} \quad \text{od anche} \quad F = \frac{M \times V \times f}{m \times v}$$

Supponendo ora che f rappresenti l'unità di
forza, e perciò m l'unità di massa, e v di velocità
l'ottenuta eguaglianza diverrà $F = M \times V \times 1$

Questo risultato ci dice che la grandezza d'una
forza è data dal numero astratto esprimente la
grandezza della massa moltiplicato pel numero
astratto indicante la velocità, ed il prodotto che ne
risulta pure un numero astratto moltiplicato
per l'unità di forza, con che l'indicato prodotto
diviene un numero concreto.

Sottintendendo le varie unità si ha la grandezza
della forza espressa dalla formula $F = MV$ ecc.

d. M V. 1/

Questo prodotto piglia il nome di Quantità di mo
to. Da esso si ricavano $M = \frac{F}{v}$ $1/$ $V = \frac{F}{M}$ $3/$
Indicando con f, m, v, elementi analoghi, rav
vicino la formola $f = m v$ in $m = \frac{f}{v}$ $v = \frac{f}{m}$ e para
gonandole alle antecedenti si hanno le pro
porzioni $f : f :: M V : m v$

$M : m :: \frac{F}{V} : \frac{f}{v}$

$V : v :: \frac{F}{M} : \frac{f}{m}$ di cui è facile compren
dere il significato.

Del moto variato in generale ed in parti
colare del moto uniformemente variate

Il moto d'un punto materiale dicesi variato quando in successivi tempi uguali, comunque presi quanto si voglia si percorrono spazj disuguali. Tale moto si distingue in accelerato e ritardato, chiamandosi accelerato quando gli spazj percorsi nei tempi uguali vanno crescendo; ritardato quando gli spazj vanno diminuendo.

Tanto nell'uno che nell'altro di questi due moti non rimane adunque costante il rapporto fra lo spazio percorso ed il tempo impiegato a percorrerlo, epperciò non possiamo ritenere quella definizione della velocità data trattando del moto uniforme.

Nel moto vario la velocità cresce e decresce in ogni istante e perciò non si potrà considerare che la velocità corrispondente ad un dato istante del moto

Per velocità competente ad un dato istante ad un punto che si move di moto variato s'intende quella con cui esso continuerebbe a muoversi dopo quel

distanti, o dal medesimo istante in poi cessasse d'opera
re, nel punto materiale qualunque forza, il quale conti
nuerebbe per inerzia a muoversi di moto uniforme con
una certa velocità, che è appunto quella che si attribuisce
al corpo in quell istante del moto variato.

Si comprende facilmente come il moto accelerato pro
dotto da una forza che opera di continuo sul corpo, aumen
tando ogni momento continuamente la velocità, e il moto ritardato
come prodotto da una forza che diminuisce continuamente
la velocità che potrebbe avere quel corpo al principio del
moto ritardato che si considera.

Del Moto uniformemente accelerato
incominciato dalla quiete

Dicesi uniformemente variato il moto di un punto
materiale, quando in tempi successivi uguali, la velocità
soffre variazioni uguali, cioè o uguali aumenti, o
uguali diminuzioni. Nel primo di questi casi il mo
to dicesi uniformemente accelerato nel secondo uniformemente
ritardato

Il moto unif. accelerato dicesi cominciato dalla quiete
quando il punto non ha alcuna velocità come quando la forza
agisce su un corpo che non si muoveva.

Nel moto unif. accel. oltre al tempo, spazio, velocità si
considera un quarto elemento, cioè l'accelerazione col
quel nome s'intende l'aumento che subisce la ve
locità ad ogni unità di tempo.

Supposto che per un moto unif. accel. incominciato
dalla quiete si conosca l'accelerazione potremo risolve
re le due questioni seguenti dalle quali dipendono
tutte le proprietà del moto che consideriamo

1° Determinare la velocità che avrà il corpo al terminare di un dato tempo t, computato dal principio del moto.

2° Determinare lo spazio percorso dal corpo durante un tempo dato t, computato dal principio del moto

Per risolvere la prima di queste due questioni si chiami p l'accelerazione, cioè l'aumento di velocità corrispondente a ciascuna unità di tempo, si chiami T il tempo decorso dal principio del moto, e s'indichi con V la velocità alla fine dello stesso tempo T. Sarà manifesto che per avere la velocità V, si dovrà ripetere tante volte p, quante sono unità di tempo nel tempo T, e si avrà la formola

$$V = pT \quad (1)$$

La soluzione della seconda questione precedente dalla formola $S = \frac{pT^2}{2}$ (2)

Sia AM una retta percorsa dal mobile, il quale comincia il suo moto in A partendo dalla quiete e movendosi di moto uniformemente accelerato di cui sia p l'accelerazione, arrivi al punto B alla fine del tempo T, e possa proseguire più innanzi. Chiamato S lo spazio AB percorso durante questo tempo, esso sarà espresso da $\frac{pT^2}{2}$ mediante l'equazione (2)

A tal fine immaginiamo diviso il tempo T in un numero n di tempi uguali, rappresentati ciascuno da t, cosicchè sia $T = nt$, e indichiamo questi tempi successivi coi numeri 1, 2, 3, ... n

I tempi trascorsi dal principio del moto fino alla fine del primo, del secondo, del terzo etc. di questi tempi, saranno perciò: $t, 2t, 3t \ldots\ldots nt$.

Se avvi l'accelerazione, o l'aumento di velocità ogni istante, si completa la formola $v = \frac{1}{2} p^{1a}$ e si sostituiscono i valori dati dall'esperienza e cioè a Parigi $S = 4,9044$ facendo $t = 1$ sarà $g = 9,8088$

Sostituendo il valore di p nelle quattro formole del moto uniformemente accelerato in generale si riducono alle seguenti:

$V = 9,8088.T$

$S = 4,9044\ T^2$

$S = \frac{V^2}{19,6176}$

$S = \frac{1}{2} VT$ colle quali si risolveranno i problemi riguardanti la caduta libera dei gravi.

Il valore di g superiormente indicato non è esatto per tutti i luoghi, ma varia leggiermente l'aumento corrispondente al luogo in cui si considera la caduta dei gravi. A Udine $g = 9,80688$ $l = 0,9936$

Nell'aria i corpi lasciati partire dalla quiete non si mettono a discendere con moto uniformemente accelerato come avverrebbe nel vuoto, perchè l'aria ritarda sensibilmente, ed il moto diviene presto quasi uniforme. E ciò tanto più presto, quanto più grande è la quantità di massa, e la superficie è tanto più piccola, a pari superficie, quanto più piccola è la massa.

Quando si tratti di una grande altezza si rende sensibile la minore energia della gravità, ciò che costituisce un altra causa per cui il moto si allontana allora alquanto dall'esser uniformemente accelerato. Oltre a ciò viene allora a rendersi sensibile un effetto della rotazione della terra, la quale è più veloce al punto di partenza del corpo che cade che non la superficie del punto [illegible] ove esso viene caduto; da ciò deriva che non cade esattamente secondo una verticale. Questo fenomeno preveduto da Newton, venne verificato da Guglielmini, da Jacobi, da Bosch nelle miniere di Freiberg.

Del moto uniformemente accelerato cominciato con una velocità iniziale

Può in un corpo cominciare il moto uniforme anche con una velocità primitiva, la quale vada poscia gradatamente crescendo. Tale sarebbe il moto di un corpo lanciato verticalmente all'ingiù da una forza, e che poscia dovendo accelerandosi in forza della gravità.

Rispetto a un tal moto si risolvono gli stessi problemi fondamentali considerati pel moto incominciato con velocità iniziale zero.

Chiamiamo:

v la velocità iniziale — S lo spazio percorso

p l'accelerazione — V la velocità acquistata

T il tempo o durata del moto durante il tempo T.

La prima formola fondamentale sarà $V = v + pT$ che si ha aggiungendo alla velocità iniziale tante volte p quante sono le unità di tempo indicate da T.

Per ottenere la 2^a si ragiona come il moto di un corpo lanciato all'ingiù è la continuazione di un moto uniforme avente cominciato dalla quiete. Sia adunque S lo spazio percorso partendo dalla quiete fino al cominciamento del moto che consideriamo. La forza acceleratrice di questo moto è sia A. Per la 3^a avremo $s + S = \frac{V^2}{2p}$ $s = \frac{v^2}{2p}$ da cui 2^a $S = \frac{V^2 - v^2}{2p}$

Le formole 1^a 2^a mancano l'una di S, l'altra di T, onde possono trovarsi le altre mancanti rispettivamente delle quantità V, v, S, le quali si ottengono col sostituire ad S nell'altra le quante tre quantità ricavate dalla 1^a nella 2^a equazione. Così si ottiene:

3^a $S = vT + \frac{1}{2} pT^2$

4^a $S = VT + \frac{1}{2} pT^2$

5^a $S = \frac{V + v}{2} T$

Supponga[si] che dopo [un] tempo [qualunque] t dal principio del moto [uniformemente] accelerato per un tempo T alla velocità acquistata V, [venga] a muoversi di moto uniforme con questa velocità per altrettanto tempo t. Si [vede] che lo spazio percorso in questo secondo moto è doppio di quello percorso nel primo.

Chiamiamo S lo spazio percorso di moto uniformemente accelerato, S' quello percorso di moto uniforme. Dalla formola S = ½ V T abbiamo S = ½ V T, e per la formola del moto uniforme si ha S' = V T, onde S' = 2 S

Oltre a servire a dimostrare le leggi del moto uniformemente acc[elerato], [questa] formola e le formole 1, 2, 3, 4, [che] sono impiegate alla risoluzione di tutti i problemi che si riferiscono ad un tal moto.

Sia l'accelerazione p. d'un moto unif. acc. una quantità data, e voglia[si] il tempo necessario a percorrere uno spazio S. Noi abbiamo già dimostrato [che il] moto [è] circa T, rimanendo esclusa dalla questione V. Prendendo l'equazione (2) in cui manca appunto la V, e ricavando da essa il valore di T, avremo T = √(2S/p).

In generale dato un problema da risolvere, si osservi quali siano gli elementi contemplati in esso, fra noti e cercati, e quale relazione esista fra le formole trovate si cerca quella in cui manca l'elemento stesso, e da essa si cava l'elemento cercato espresso per mezzo degli elementi dati.

Applicazione al moto dei gravi liberamente cadenti. Le leggi trovate pel moto uniformemente acc. si verificano nel moto di gravi che cadono liberamente da date altezze. Si dicono gravi liberamente cadenti quelli che cadono nel vuoto

÷

abbandonati intieramente a se stessi, senza nessun impedimento ad ajuto alla loro caduta

Legge di questo movimento. Corpi di diversa massa e peso lasciati andare contro perpendicolarmente sopra qualche stesso piano orizzontale terra [illegible] nell'aria ambiente oppone alla caduta dei corpi in due modi: 1° per la diminuzione il corpo di peso, e tanto maggiore della parte massa medesima di massa quanto grande è l'attrito coll'impedire il libero progredimento dei corpi. Nel discendere la troviamo in questo, e tanto più che la devono rimuovere comunicando una certa velocità a spese del moto dei corpi cadenti i quali per conseguenza ne perdono. Perdita tanto più sensibile quanto minore è la massa del corpo cadente, e quanto minore la quantità di materia [illegible] incontrare un corpo coll'istesso un altro fanno maggior perdita di velocità quanto è minore la sua massa.

Il mato da pure i miei [illegible] del Prof. Galileo Prof. Giornaldi di Rivoli a Bologna —

Conoscendo il valore dell'accelerazione che in generale abbiamo rappresentato con g relativo al moto uniformemente appartenente ai corpi liberamente cadenti, potremo valerci delle formole trovate per risolvere tutte le questioni relative alla caduta libera dei corpi.

Lo spazio percorso in un 1° da un grave liberamente cadente, non è lo stesso in tutti i luoghi della latitudine di Parigi all'altezza del livello del mare è nel vuoto fra Dovato di m. 4,9044. Lo spazio percorso nel secondo intiero è triplo, nel terzo è quintuplo dei precedenti tali spazi come i numeri 1, 3, 5, &c. Gli spazi percorsi in 1'' 2'' 3'' sono:

nel I° I= 4,9044
nel II°. = 14,7132
nel III°. = 24,5220

per 1'' ... 4,9044
" 2" " 19,6176
" 3" " 44,1396 crescendo come i numeri ugu
dati 1, 11, 9, 16 ecc.

Sia da risolversi una forza in due parallele applicate a punti A. B.



$AB : OB :: R : P$, $AB : AO :: R : Q$

$P = \frac{OB \cdot R}{AB}$ $\quad Q = \frac{AO \cdot R}{AB}$

Momenti

Quando due forze applicate ad un corpo tendono a metterlo in moto in senso contrario ed in un piano si faranno equilibrio quando i momenti saranno uguali.

Dato $P \cdot CD = Q \cdot CE$

$p = P \operatorname{sen} \alpha$ $\quad CD \cdot AC \operatorname{sen} \alpha$

$q = Q \cdot \operatorname{sen} \beta$ $\quad CE \cdot BC \cdot \operatorname{sen} \beta$



$q' \operatorname{sen} \alpha = \frac{CD}{AC}$ $\quad \operatorname{sen} \beta = \frac{CE}{BC}$

$Q \cdot p \cdot \frac{CD}{AC}$ $\quad q = \frac{Q \cdot CE}{BC}$



$p \cdot AC = P \cdot CB$ $\quad q \cdot BC = Q \cdot CE$

$p \cdot AC : q \cdot BC \cdot p \cdot q \cdot BC \cdot AC$

Due forze parallele applicate ad un corpo tendenti a metterlo in moto che stanno in ragione inversa delle perpendicolari condotte ad un asse si faranno equilibrio quando i momenti saranno uguali.



Dato $P \cdot q :: CB : AC$

$P \cdot AC = Q \cdot CB$

Il momento della risultante eguaglia i momenti delle componenti
ciascuno preso rispetto a un punto qualunque
preso in un piano di queste forze e preso rispetto alla
medesima retta



$ac \sim aPH$ $\quad ab : ac :: ar : aH = \frac{AP \cdot ac}{ac}$

$abc \sim aMQ$ $\quad ab : cf :: aq : ar = \frac{cf \cdot aq}{ab}$

$abg \sim anb$ $\quad ab : cg :: an : ar = \frac{cg \cdot an}{ab}$

$AH = BM = BL$

$ar = Ag + BL = AF + AH$ eguale $R \cdot cg = P \cdot cg + P \cdot cc$

Se il punto r è interno dentro l'angolo qcn la somma delle proiezioni delle forze
è uguale a $R \cdot cg = P \cdot cg + P' \cdot cc$



$AH = MG = IL$

$AB = AI - IL = AS - AH$

Determinare numericamente

Il momento della risultante di due forze parallele rispetto ad un punto qualunque preso nel piano di queste forze è uguale alla somma od alla differenza dei momenti delle forze medesime.

Se il punto A è interno alla



forza il momento della risultante è uguale alla somma

$P \cdot q :: CD : CB$ $\quad P \cdot BC = q \cdot CD$

$BC = AC - AB$ $\quad CD = AD - AC$

$P \cdot AC - AB = q \cdot CD - AC$

$P \cdot AC - P \cdot AB = q \cdot AD - q \cdot AC$

$P \cdot AC + q \cdot AC = q \cdot AD + P \cdot AB$

$AC \,(P + q) = q \cdot AD + P \cdot AB$

$R \cdot AC = P \cdot AB + q \cdot AD$

$AB = n \cdot BE$

$AC = n \cdot CG$

$AD = n \cdot DG$

$R \cdot n \cdot CG = P \cdot n \cdot BE + q \cdot n \cdot DG$

$R \cdot CG = P \cdot BE + q \cdot DG$

Se il punto X è intermedio ai punti A e B la sua distanza

P. q: CD : AC P AC = q. CD

BC = AB + AD CD = AD − AC

P (AC + CD) = Q (AD − AC)

P AC + P AD = q AD + q AC

P AC + q AC = q AD − P AD

AB / P + Q / = q. AD + P. AB

P. AB = q. AD − P. AB

AD // AE

AC // CJ

AD // AG

P // CJ − q // AG − P // AE

P // CJ // AG − P // AE

J P R L

Si vede da questi esempi come si può determinare la posizione della risultante di più forze parallele operanti nello stesso senso e situate nello stesso piano o in piani differenti, come pure la posizione del centro delle forze.

Macchine

Macchina funicolare



Siano AT, AF, AP rispettivamente il nodo A, la tensione applicata alla fune AF che ritiene il peso P in equilibrio col mezzo del punto fisso T, a cui è attaccata la fune AT, e si hanno le condizioni di equilibrio.

Si risolva AM in due forze AJ, AN, la prima diretta secondo la tensione di AT, e la AN sarà eguale al peso P' che sostiene la

F. P. T. e R. A M. AJ. Ma in questo caso è assunto N' che si può rappresentata dal lato AN, angolo fatto dalle direzioni dell'altra che non misura F. P. T.: T A M: sen T A F:: sen F A P

2 Leva

1° Genere

2° Genere



3° Genere



[illegible] sarà [illegible] resistenza [illegible] potenza [illegible] ragione [illegible] inversa dei loro bracci di leva. Leva non retta

3 Carrucola

" mobile



Una corda P, I, C, Q passando all'intorno della carrucola e abbracciando l'arco BHC, i cui estremi P, Q tangenti nei punti B, C. Per l'equilibrio sarà essere P=Q. Il che si può provare cercando la condizione affinché la risultante passi per A, con che si vuole che questo punto sopporta.

Si prolunghino le forze P, Q, fino a che si incontrino in A. Il solo punto fisso sarà la risultante sarà diretta secondo AD, e sarà uguale alla retta AD. Se la retta AD si divide in 2 parti l'angolo PAQ, di cui fa diagonale che fa P=Q, sarà che la direzione della risultante si confonderà colla retta AD. Si prenda DE, DF, e si rappresenteranno le componenti e la risultante si rappresenterà, tenendo che sopporta A, si avrà l'equilibrio. Si ha X : P :: FA : AE ma i triangoli FAE, BAC sono simili si ottiene FA : AE :: BC : AB sicché sarà X : P :: BC : AB

" fissa



È [illegible] P, B, C, Q, attaccata a Q punto fisso si applica la forza P sospendendo all'estremo di della corda un peso tanto in equilibrio di P con il peso Q sospeso una puleggia diretta secondo QC. Per ciò applicando in Q una forza eguale e contraria a quella prodotta dal peso Q, potrà considerarsi Q come un punto libero e dall'altra la questione d'equilibrio si riduce che le forze P, Q, R = e contrarie al peso R. Facendo però che esse

Gloria Patrie, etc. Sicut, etc.

Israele

Israele

Israele

Israele

Israele

Israele

Israele

Israele

Israele

Israele

Israele

Trachite.

Dolerite.

Micascisto

Porfido nero

Peridotite e Serpentine

Gneiss

Anfibolite

Schisto

Micascisto è composto d'una massa compatta nera mescolata di Pirosseno in particelle impalpabili cristalli di Feldspato e grani di Quarzo in minutissimi cristalli sparsi l'Ungheria abbonda di questa roccia

Porfido nero è una massa di color nero di Pirosseno a grana fina composta principalmente di minutissimi cristalli di Feldspato di Pirosseno e di Quarzo oltre a ciò d'altri frammenti delle rocce precedenti Sue parti accessorie sono frammenti di pomice pagliette micacee e ferro magnetico

Gneiss è un misto specialmente di mica in forma di pagliette di stinte e di feldspato laminare e granulare. Il quarzo entra bensì in qualche varietà di questa roccia ma per lo più è sostituito come parte essenziale da pagliette micacee che hanno preso il posto del quarzo e la grafite

Anfibolite è composta specialmente di mica in forma di pagliette distinte e di feldspato laminare e granulare. Il quarzo entra bensì in qualche varietà di questa roccia ma per lo più è sostituito come parte essenziale da pagliette micacee che hanno preso il posto del quarzo e la grafite

Schisto Si compone lo schisto di una mistura di molecole d'allumina che non si stemperano nell'acqua e non fanno pasta con essa Hanno si lo schisto quattro varietà

1° Lo schisto argilloso che è bianco di colore grigio, rosso, giallo e nero con peso con tessitura pagliettata e scistosa e porta il nome di pagliettato. Lo schisto argilloso è abbondantissimo costituisce la roccia più bassa delle montagne del Perù

2° Lo schisto ardesia. È per lo più di colore grigio, turchiniccio

uso talvolta rappresenta ed anche graffiacio, ha una durezza e tale che cede ad una punta di rame. Lo schisto argilloso è abbondantissimo in grandi quantità nella Liguria ed impiegato nelle costruzioni di strade ferrate e sopra ogni altro.

2° Lo schisto assorbente o assorbente applicandolo alla lingua è aderente alla massima forza in ragione della umidità di cui è bagnata la lingua e che quello schisto assorbe colla massima rapidità. Gettando un dito nell'acqua quando è duro la assorbe con tanta rapidità da mettere in ebollizione. L'aggiunta di silicati di allumina contiene anche un silicato di magnesia ed il mescolato a Montmorillonite presso Parigi deve di mattoni la menomità.

Impellite — L'impellite consta di schisto e carbone ed ne hanno due varietà l'antracitosa e grafica; l'altra delle allumine la si adopera per la preparazione dell'allume, la grafica per fare matite.

Breccia. — La base di questa roccia è il talco steatite la cui struttura è fibrosa come pure quella di cui ha il quarzo, il feldspato, la grana la dimalina, il talcoschisto, l'asbesto e perfino. Di varie qualità di serpentino ed il granatino, il corindo, il diaspro.

Arenaria — È costituita questa roccia dal quarzo in massa di tessitura subla mellare, pattina resinosa. Rimane nel tubo e in molti altri cava lità.

Arena — È costituita da un deposito di grani di quarzo di varia grossezza talvolta ferruginosi, il colore è giallo o bruno ed a seconda delle varie sostanze a cui deve che in esso si possono trovare di quarzo più varietà come feldspato, clorilata, la micacea, l'argillosa ecc.

Arenaria — Roccia formata di grani di quarzo aderenti di tessitura granulare ora lasciata ora cementata di vario colore come lo rossiccio, è una delle roccie le più estese in natura.

Selce nollare — Roccia di tessitura cavernosa, cellulare, i cui colori sono il bianchiccio il giallognolo il nopastrino la base è costituita dal quarzo fu vasi in Anthis interdittimi dintorni di Parigi

Pudinga — È questa una roccia composta di ciottoli di varia grossezza, uniti da un cemento più o meno abbondante, il cemento è sempre quarzoso oppure argilloso non mai calcareo, i ciottoli da arrotondati ora piatti di angoli e spigoli vivi variano assai di grossezza ma sono abbondantissimi in natura.

Granito — Roccia a base di quarzo argilla e feldspato (ortoclasio) talvolta anche mica.

Arenaria — Roccia a base composta di arenaria d'argilla e di calcare di struttura granulare arenariforme talvolta cristallina la tinta molto varia è questa una roccia abbondantissima e impiegata come materiale da fabbrica.

Conglomerato — Roccia a base composta di una pasta di macigno racchiudente per lo più frammenti arrotondati di diverse natura e grossezza di quarzo di calcare da conglomerato e abbondante abbondante e forma talvolta depositi potenti specialmente nella Riviera.

Breccia corallina — Roccia composta di quarzo dominante, feldspato di struttura frammentaria granitica arenacea ed talvolta tenace e spesso friabile il colore ne è molto vario [illegible] è spesso in cui calcare da marmo per la grossezza dei grani, per quello di quarzo in maggior quantità la roccia è diffusissima e quando ha abbastanza tenacità adatta nelle costruzioni

Granito — Roccia composta di quarzo dominante e di mica di color nero, se ne trovano due varietà cioè la grossa detta volgarmente [illegible] e più ordinariamente in piccoli ammassi ed in punti di scarsa estensione adatto a lavori fini come architettonici ecc

Gneiss — Roccia composta quarzo feldspato e mica di color nero [illegible] struttura scistosa [illegible] è abbondante in natura e molto usata nelle costruzioni come pietra da taglio, per lastricati, per opere di fabbricazione, per selciati, ecc

Basalto — Roccia composta di silice alumina e ossido di ferro nella [illegible] pasta con cristalli di feldspato, [illegible] [illegible] [illegible]

Arg.ta Composta di calcarea selce da acqua e di Dompna anche questa roccia. È
facile conoscerla distinta dunque non effervescente cogli acidi appare grigia
più bianca del argilla. Polverizzata al tatto fa sentire alcune
qualche granello e bianchiccio ed è infusibile. Argilla pugliese, creta bianca
gilla e magnesia compongono questa roccia è dolce al tatto. Diventa caprina
mandata nell'acqua e resta al di sopra del fondo dei panni

Marna Composta questa roccia di argilla e calcare si presenta solida e facile
a ridursi fa pasta con l'acqua è effervescente cogli acidi è fusibile come
la precedente la marna calcarea, argillosa, siliciosa

Roccia a base di calce combinata con un acido

Calcare Gr. 1 Consiste la roccia di calce, acido carbonico ha effervescenza cogli acidi
si riduce in calce viva per l'azione del fuoco. Le varietà di questa specie sono
assai numerose avvi la varietà lamellare di colore bianco grigio, a cui appartiene il così detto marmo di Paros. La seconda varietà di calcare è la Saccaroide detta anche marmo e Salvario detto anche di Carrara e di Siena. Ha la tessitura granulare e cristallina colore bianco grigio cenerastro, da ultimo però notare che questa roccia in forza degli agenti atmosferici si altera e perciò vedesi in costruzione esposta all'aria perdere a poco a poco le parti spalmigliate. La terza varietà di calcare è quella che porta il nome di marmo. Nel linguaggio volgare si dà il nome di marmo a tutte le pietre che sono suscettibili di pulimento per decorazioni ma nel linguaggio scientifico esclusivamente sotto questo nome si calcare detto di tessitura compatta a frattura concoide di pietra. Il vero marmo è sempre cristallino, quindi spesso il marmo percosso da una mazza di ferro spalla allora venato può apparire come composto di frammenti angolari più o meno legati insieme in una pasta e di qui allora marmo Brecciato, anche si dice marmo Breccia ogni roccia che appaja così formata. La quarta varietà di calcare compatto si distingue dal marmo perchè non è suscettibile di polimento la tessitura è compatta la grana più o meno fina e il calcare compatto offre la pietra litografica della Baviera. Il calcare fibroso o travertino ha varietà notevoli per la sua tessitura formata a grana prismatica più o meno lunga e sottile o grossolana. Esempio del calcare grossolano è la pietra di Lecce e di Nanto. Se il calcare ha tessitura terrosa

a grana fina sia tenace e friabile in modo da macchiare il dito che vi corre sopra e sia poter. adoperare per scrivere sulla lavagna porta allora il nome di cretaia. | Dicesi volite una varietà di calcare di granelli minuti ed agglomerati compatti e nella stessa roccia si rinvengono masse di ampiezza e potenza rilevante intorno del Tivoli e noi abbiamo saggi anche delle montagne del Pincio. Chiamasi Lumachella un calcare che presenta impronte di conchiglie suscettibile di bella politura dotato di grana media e tenace. Vi è un calcare contenente la silice in parte e quasi meno attaccato dagli acidi nitrico e cloridrico. Esso ha struttura compatta scritto nell'acido nitrico lascia un residuo silicio. Un altra varietà di cui non si può fare a meno di accennare è l'argilla e si ha il calcare argillifero. Un calcare che percosso col martello emana odore di idrogeno solforato. Esso è il calcare fetido. Ha una struttura compatta e color grigiastro. Altro calcare è nero impregnato di un bitume che gli comparte una tinta nera. Calcare da ardere si ottiene esponendolo all'azione del fuoco esala empireumo o per lo meno lo stesso odore del bitume e poi diviene bianchiccio. Chiamasi calcare bituminoso. Dicesi pietra serpentino. Anche tufo così è uso il calcare concrezionato. Il marmo serpentino è una concrezione di bitumino spesso impiegato all'ornamento applicato alle concrezioni calcaree di Tivoli.

Travertino Sp. 2ª È una varietà di struttura granulare composta essenzialmente di calcite non cristallizzato e di grani di clorite, ha talvolta struttura assai compatta ma il più di sovente è friabile e anche allo stato di polvere. Sono particelle grani di quarzo, ferro oxaleo e mica.

Pozzolana Sp. 3ª Roccia a base di calcare rinvenuta nella quale entra come principio essenziale la silice in parte allo stato di pagliette lamellare, e una silicea granulare cristallina la struttura pagliettosa finamente divisa. Osservansi non di rado quelle varietà delle zone più cariche di lamelle di talco di pagliette di mica le quali hanno un colore verdastro e comparisce un vago punto aspetto alla roccia.

Dolomia Sp. 4ª Questa specie è un carbonato di calce e di magnesia, la sua struttura è varia or lamellare cristallina, granulare, cellulare o compatta. Essa è più dura del calcare, fa lunga effervescenza

coll'acido nitrico. La dolomia è molto sviluppata nella catena del Tara nel Bellunese Vicentino, ecc

Gesso Gesso s.s. Consta di calce, acido solforico ed acqua e trova particolare applicazione coglie varietà Selenite, Alabastro, Lamellare e Gropolana

Anidrite Sp. 6. L'anidrite o Karstenite è comp. composta di calce ed acido solforico ma non di acqua come nel gesso. Essa è meno dura e meno fusibile del gesso: non da acqua mediante il calcio come si vede nel gesso. È pure quasi sempre accompagnata dal sal gemma

Selenite Chiamasi Selenite una roccia d'apparenza omogenea la cui composizione non è per anco ben conosciuta ma sembra prossima a quella del gesso e che dal prof. Breithaupt è specie fusibile in vetro bianco punteggiata in verdastro. La sua tessitura è uniforme granulare o lamellare ma sempre con piccoli vani. Ne fanno parte accessorie l'anfibolo l'augite e l'anfigene. Le vere varietà sono il Selenite parimentario di Sospirolo in apparenze omogenee con minutissimi cristalli di Monaci e specialmente pure Pozzuoli nel Montalbano; 2° Augitico o Diallitico di Anfigenico Sova in Calabria di cui varia la tessitura sono rinvenute diffusi minerali come pure l'Abadia, Wollastonite, ecc

Dall'insieme che brevemente abbiamo considerato le varie minerale e cenni preparerano a considerare alcuni fatti geologici che sono della massima importanza e che costituiscono i principi fondamentali della Geologia: e cominciamo dalla considerazione della forma e disposizione delle Rocce.

Forma e disposizione delle Rocce,

Una delle forme sotto cui si presentano le Rocce è quella di Strato.

Chiamasi ogni quantunque massa minerale che abbia le altre dimensioni in lunghezza ed in larghezza assai più e molto maggiori della dimensione in profondità. Si adoperano come sinonimi del nome strato i termini di Banco e di Letto.

La profondità di uno strato dicesi potenza. La potenza si osserva ma

che ed è compreso uniforme in ogni punto maggiore in altro minore e così la
mentre Agrimensori usano detto [illegible] Stato Bisogna Totalmente delle mappe
le quali era prima [illegible] vengono a contatto con loro, [illegible] vedono un
Sono state [illegible] in [illegible] Dispari [illegible] mentre sta
c'è [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

lo a piombo dal quale angolo facilmente si deduce quello che è la fa-
cile osservare

Per misurare la stratificazione non bisogna limitarsi ad esaminare
una delle tante pareti di montagne che si possono presentare, imperocché
queste sono spesso di origine diversa. Se si esamina un masso in
una cava, una parete di roccia naturale o artificiale, si vede quasi sempre
una stratificazione verticale

Ma oltre alle fenditure accidentali, provenienti dall'azione di cause e
direzioni diverse, vi sono altri piani di separazione fra le varie masse di
montagne che rendono difficile di riconoscere la vera stratificazione.
Una di queste è la divisione data dalla struttura cristallina, per cui
la massa si suddivide in strati falsi che possono apparire più distinti degli
strati veri.

Si è anche osservato che esistono sovente volte nelle roccie di una mon-
tagna delle fenditure che attraversano in linee rette e ben determinate pa-
recchi fra loro diretti in senso diverso a quello dei piani di stratificazione,
e che per l'intersezione delle suddette fenditure coi piani di stratificazione
la massa intera di una roccia viene ripartita in parallelepipedi, anche
quando siasi eseguita l'estrazione dei massi di una pietra. Queste fendi-
ture debbono il nome di giuntura. Esse possono trarre in errore e cagionare incer-
tezza nella vera stratificazione

Che se poi le giunture si ripetono sopra una roccia a stratura schi-
stosa molto distinta, una stratificazione pure apparente in allora il geo-
gnosta quale dei tre sistemi di linee parallele debba ritenere per
quello della vera stratificazione. Oltre alle già notate separazioni
vi sono strati più spesso percorsi in tutta la loro lunghezza da fenditu-
re di una lunghezza e di tali posizioni di molti metri quadrati, e
che possono trovarsi a distanze diverse nella stessa roccia e di pezzi angolari
della stessa roccia. Allora bisogna riconoscere in queste fenditure
una vera frattura dello strato che prima doveva essere continuo.

Spesso la frattura suddetta si ripete in vari strati successivi, più allo
meno osservasi due, due tali fenditure gli strati medesimi portate a di-
verse altezze. Questo fenomeno porta il nome di spostamento, salto, anche

salto — [illegible] gli strati in loro [illegible] e indi [illegible] da quelli in mezzo a quali si trovano.

Quando avviene [illegible] tutti paralleli fra loro in maniera che malagevole sia l'indagazione quale sia il vero strato. Le spume [illegible] gli strati [illegible] in tutta la loro estensione. In tutti gli [illegible] caso la stratificazione è quasi concordante. La stratificazione detta invece discordante o [illegible] quando una serie di strati giace ma bata pendenza e porta al di sopra di un altra che ha una pendenza diversa.

Esposti così gli ausonti diversi che presenta la stratificazione passiamo brevemente ad esaminare quali delle rocce [illegible] più frequentemente [illegible] stratificate e come anche [illegible] in seno.

Sono stratificati il gneis, il micaschisto, lo schisto, l'anfibolite [illegible] lo steaschisto le roccie basi di quarzo Argillose, le calcaree e le gessose, e tutte le altre non lo sono. Piuttosto adunque fin d'ora distinguendo le rocce geognosticamente in due categorie [illegible] come in seno o stratificate, 2° delle rocce fuori di serie non stratificate.

Forma delle roccie fuori di serie

1° Delle Dicke = Abbiamo già parlato delle spaccature che si osservano attraversare uno strato in tutta la sua potenza ed anco una serie numerosa di strati. Abbiamo anche detto che queste spaccature possono [illegible] un cam di più metri. Il quale si trova poi riempito di terra e di frammenti angolosi di [illegible] Abbia ecc. Ma se in luogo delle suddette masse e quelle spaccature si trovassero riempite da una massa continua di una roccia felspatica, anfibolica ecc. questa massa costituirebbe una [illegible]

M. [illegible]

Il nome di Giaà ecc. [illegible] che si [illegible] meraviglia poiché infatti il più spesso è questa la forma che esse monoledriche Non è raro di vedere queste specie di muraglie attraversare degli strati di materie [illegible] friabili come tufo e argilla che in poco d'ora ed assai più prontamente dell'albero della Roccia che forma la [illegible] cui sono portate ora dall'acqua e [illegible] denudata la Dica come si osserva in una valle della Isola di Nadura, [illegible] nel suo opposto [illegible] una [illegible] lunga e [illegible] volta [illegible]

nella Roccia [illegible] Quando in luogo di una muraglia si mostra
che abbandonata qualche disposizione con un cono o cima piramidale
[illegible] per altre la [illegible] in tabo [illegible] a cui [illegible] prende [illegible] nome di
[illegible] Calcilla la massa ha una forma [illegible] nella quale [illegible] nome di colmata

[illegible] per ultimo a ricordare [illegible] un filone [illegible] di [illegible]
minare un [illegible] solidissime [illegible] spesso [illegible] un corpo
più o meno rotondeggiante dando in qualche modo l'apparenza di una
[illegible] di materia [illegible] che [illegible] rappresenta per via formando [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

de spaccature praticate nel mezzo d'una stessa massa.

Le valli e sopra tutto le Cordigliere Andine in generale ci mostrano sempre più diramate che procedono da una regione elevata a una altra più bassa. Talvolta però le dette valli sono separate, accade che una serie di rigonfiamenti e strozzature rappresentabili da una serie di Cilindri legati fra loro mediante globi

Finalmente crede [illegible] una catena e più propriamente la linea che si suppone attraversata nel senso della sua lunghezza, e unendo nelle sue parti più alte le Cordigliere si trovano nelle parti centrali di questa linea pure anche dato il nome di spartiacque perché è creduto per lungo tempo che le acque cadenti da ciascun lato di essa andassero a finire per due direzioni opposte e una discendendo lungo una delle facce di questo prisma e l'altra lungo l'altra, e perciò le due facce del prisma che costituiscono quella linea si dicono catena, giusto denominate versanti. Se non che queste denominazioni non sono esatte di rado che i punti più elevati di una catena [illegible] una linea non interrotta, spesso pure i detti punti sopra livello del mare sono distanti dalla linea media della catena. Il nome di spartiacque e di versanti sono tanto più erronei in quanto che la separazione delle acque non è sempre costituita da punti più elevati di una catena di cui sono formati dei rami allungati ai corpi, ma da [illegible] che si mantengono in altezza meno differenti da quelle in lunghezza.

In forma di alcune montagne isolate cioè della montagne che attorniate costituiscono dei Vulcani attivi e quelli d'acque una depressione superiormente che porta il nome di Cratere da [illegible] una piccola pianura che porta il nome di Piano del Vulcano e il fondo della escavazione Piccolo Pavolato.

Tutti i [illegible] Piano del mare e [illegible]

Dai calcoli [illegible] risulta che il piano del mare [illegible] quarto parte della superficie del globo [illegible]

profondità da mari non è omogenea la Terra, giacché come si è detto dei continenti
hanno rilievi maggiori nelle montagne così i fondi marini presentano delle
irregolarità e delle rientranze e sporgenze come ne fanno prova anche
che lo scandaglio di circa a 3615 m. non trovò il fondo marino. Così è accaduto
già fu praticato dal Capitano Thom Roß [illegible] all'altezza
verso S. Elena. Per misurare la pressione di questi ghiacciai [illegible]

Abbiamo già considerato le montagne come la causa non soggetta
a mutamenti [illegible] per determinare le cause che agiscono continuamente
modificando la forma esteriore della terra.

Le cause che agiscono sulla superficie del globo si dividono in due classi distinte
l'una [illegible] dalla [illegible] e quelle dell'altra [illegible] alla
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Classe I^a — Azione dell'elettricità atmosferica

Oltre agli effetti meccanici del fulmine sopra gli scogli sporgenti da
quali enormi masse sono schiantate e precipitate nelle valli sottostanti
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

"Si sa che il vento devia ed disopra il livello del mare in proporzionalmente al loro volume ed alle loro velocità una gran parte del vapore d'acqua che l'atmosfera contiene continuamente sulla superficie dei laghi e del Oceano, ne risulta che le alte regioni dei continenti diventano serbatoi perpetui d'acqua donde muovono per irrigare i piani valli ed i piani. Egli è adunque che quest'acqua è ritornata da principio procedendo al mare per rapidi declivii acquista maggiore velocità di pendenza impiega una quantità più considerevole di tempo quello che non farebbe se la pioggia fosse caduta nelle contrade inferiori in proporzione nella loro estensione rispettiva. Il che ne dà altresì ragione come molti fiumi sparsi alle influenze atmosferiche dei quali i più rapidi di sapore come alle alternative di piena ed magra. Nel mentre che le quali ragioni fan comparire ingrossati in pochi meno istantaneamente il letto dei fiumi e le destruzioni che ne derivano sabbie ed in fango.

Quando una volta il detrito delle roccie si trova misto all'acque in molto tritato della roccia e del fogame così portato con violenza dalla corrente sopra una rapidissima pendenza. Siffatta corrente batte urta con una rupe, vi resta da ingorgarla fino a che la parte superiore strapiomba spinta dalla corrente e ritirato sopra al luogo sul maggior cimento, spinge la corrente che circola in volgendo una lo strapiombo. Quanto più diminuisce il vuoto tanto più diminuisce la forza di trasporto e così diminuisce la massa della corrente la perdita della velocità si fa maggiore per cui il fiume è perduta più tutto della materie che trasportava. Così avviene poi quando il fiume gli restituisce la velocità perduta e gli viene di nuovo di poter trasportare via tutti i materiali che aveva depositati.

Finalmente trasportati dal fiume depositati dispersi e distribuiti nella pianura all'intorno tendono a produrre un innalzamento nel fondo del paese percorso dal fiume allorché quando avviene della piena il fiume stesso e più facilmente portato a rimuovere con facilità ed anche a portare altro alle quelle parti vicine e lontane un livello più elevato. Così fondamento dei fiumi che non divengono più profondi ma dilatano i loro argini, dilatano effettivamente per innalzamento naturale della pianura, quando questa è stata molto tempo incanalata

Di

[illegible] veneto [illegible] Storia [illegible]
[illegible] del Po abbiamo più volte [illegible]

Di una meccanica [illegible] nell'interno delle isole e dei continenti.

[illegible] più si diparte dalla direzione del corpo del fiume e si avvicina ai margini del lago. Ivi quasi non v'è più segno di movimento. Per la diminuita velocità non potendo l'acqua sostenere il peso delle sostanze che prima portava seco, esse d'punto depongono il materiale più pesante come p. e. i ciottoli in. di quelli che fiumi in regio come le ghiaie e poi le sabbie e che pesano meno e per ultimo una fanghiglia minutissima ora marnosa ora calcarea.

Effetti [illegible] fiumi battono contro la massa delle acque del mare che non hanno movimento o ne hanno [illegible] di diverso e di contrario a quello del corso del fiume perciono la maggior parte della loro velocità depongono i materiali da loro trasportati, formandosi così isole davanti alla bocca del fiume [illegible] si [illegible] dividono il corso stesso del fiume in due branche. Ingrandendo [illegible] si [illegible] branche formano [illegible] altre isole [illegible] [illegible] altre due. Gli stessi fiumi [illegible] giù si prolungano entro mare [illegible] a penetrare [illegible] fiume assumono figure più o meno regolarmente triangolari e della lettera greca Δ che appunto [illegible] triangolo si denomina delta. Tali sono i delta del Nilo, del Po, dell'Adige, del Nilo, del Gange ecc.

Effetti dell'acqua allo stato solido sopra del ghiaccio.

L'acqua racchiusa negli spazi della roccia si congela nel verno si dilata notabilmente e produce nuove e più gravi [illegible] guasti alle [illegible] le quali [illegible] [illegible] fatto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] affatto divelti dal resto del monte, o da esso più o meno fatti divisi e [illegible] il [illegible] [illegible] a distaccarsi con maggiore sforzo di quello apparte dalle attinenze delle parti non ancora disgiunte. Così il ghiaccio stesso formerà [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] di contenuto [illegible] parte delle acque meteoriche. Questa azione delle acque meteoriche non è [illegible] [illegible] [illegible]

di quelle forze che sono le cause di nuova formazione alle quali già detti si ma
connettono le rocce clastiche

Le rocce clastiche si dividono in ciottoli o coltame
Le ghiaie e arene, 2° i conglomerati 3° le argille, 4° le marne, 5° i calcari
6° le torbe, 7° le carbonie marne 8° il tufo marne

16 ottobre. Gettiamo uno sguardo sulle rocce clastiche da un torrente o da un fiume callendo
giù con cautela agli alti pendii le parti loro più sporgenti e ai gli angoli
vivi più gli ci apparirano poco una roccia coerente ogni tanto diverse di nuove
vedremo ciottoli ferruginosi e nodi ciottoli potremo trovare anche
nei conglomerati pudingiformi di tutte le rocce che si sfasciano ai monti dai
quali provengono le acque di un fiume.

2 di Giugno. Le rocce stratificate e frammenti e nodi si conformano in ciottoli
che costituiscono i loro angoli e spigoli quando sono ancora di una
certa grossezza ed hanno subito un qualche principio di smussamento
costituiscono le ghiaie. Si chiamano poi col nome di sabbie quelli
di sono ridotti a pochi millimetri conservano gli angoli e gli spi
goli loro. Le ghiaie sono portate da fiumi in luoghi più lontani che
non i ciottoli, più lontano ancora le sabbie che non le ghiaie
ciò in relazione del volume e del peso specifico di questi pietre.

3° Conglomerati. Le materie prima ridotte nell'acqua e poi depositate fra i vari
di un deposito mobile ed incoerente vanno a conglutinare quelle parti
fra loro ed a costituire dei conglomerati più o meno diversi per
natura grandezza e forma i quali si chiamano pudinghiformi e
costituiti da un ciottolame, breciforme se da un deposito di pezzi
angolosi, arenariforme da una sabbia. I conglomerati pudinghi-
formi hanno ricevuto il nome di poligenici quando constano di
frammenti di diverse specie di rocce, e di unageneici quando consta
no di elementi di natura identica. In generale si osserva che i con
glomerati pudinghiformi che vanno formandosi oggidì sono anageneici.

4° Argille. Le minutissime particelle che vengono trasportate in luoghi più
lontani e non il sabbio vanno a depositarsi sotto forma di fango e no
no di natura ora argillosa o marnosa, ora calcarea. Le argille che
si vanno formando attualmente dove le acque di un fiume ristagnano

in Lago o palude di cui appunto argille paludose. Contengono il calcare in più o meno quantità, molte di esse contengono il ferro allo stato di ossido onde da cui dipende il colore rosso che appariscono nella formazione

5° Marne. In altri luoghi la quantità del calcare è aumentata in guisa che il fango depositato non fece più di un argilla ma bensì una marna. In altri ancora ancor più il calcare contenuto in esse argilla.

6° Calcari. Ne' luoghi d'un lago o d'una palude ove le acque sono ricche di sostanze vegetali la pianta acquatiche le quali per mezzo dell'ossigeno che esse racquistano in grazia dell'acqua che le ricopre espandono fuori dal contatto dell'aria non si trasformano in humus assorbibile o terriccio, ma vanno soggette ad un altro modo d'alterazione. La parte oleo-mucilaginosa si stempera in una più lunga fermentazione la quale poi genera similmente di se medesima le parti gibbrose e cui si opera la loro trasformazione in quella sostanza che Nessi torba lo stesso a fatto può esser indotta nelle piante sepolte da una certa quantità di terreno. Si distinguono la torba terrosa, legnosa e fibrosa.

7° Torbe. Gli ultimi granelli di sabbia e le parti delle argille ferruginose che le acque dei fiumi depositando in seno al mare vanno formando un conglomerato che come dappriama presero il nome di Scarsento e sembra essere le Molasse antiche che ricoprono inoltre gli scogli e le altre parti del fondo marino.

8 Le parti delle calcaree riunite in concrezioni sono le più fondamentali e formano quella roccia che prese il nome di calcare marino.

Forma e disposizione delle Rocce alluviali.

Quanto alla forma si osserva che le rocce alluviali hanno sempre quella maggiore estensione in lunghezza che caratterizza lo strato. Quanto alla disposizione gli strati alluviali presentano un alternanza ripetuta di rocce di diversa natura e struttura. Scavando p. es. sotto un lago disseccato si trovano strati successivi

prima di torba poi d'argilla ma di recente, quindi di questo e per
ultimo di ciottoli e questa ripetizione avviene talora per più volte.
È facile di tale spiegazione di questo fenomeno. La presenza di un
annata porta il ruscello di portarsi sul fondo del lago delle varie parti
in modo che prima si depongano quelle che pesano più e ultime
quelle che pesano meno. Dopo l'ultimo strato quando l'acqua ha
ripreso la sua trasparenza potranno vivere delle piante e così
deve avere in seguito uno strato di torba

Crani di organismi che si rinvengono nelle varie alluvioni

Nelle varie che si vanno producendo continenti si rinvengono
Resti avanzi dell'uomo e della sua industria, reliquie di corpi or
ganici, animali e palustri. Nelle varie che sono un prodotto del ma
re si rinvengono in alcuni luoghi regolarmente reliquie dell'uomo
e della sua industria e poi di corpi organici marini. Così
nel grande si riferisce agli avanzi dell'uomo nella torba nelle del
l'estuario si trovano resti di cavallo e pezzi di lama di castello.
(2) Quelle in si riferisce agli avanzi di specie animali la torba
organica contiene ossa di grandi mammiferi che si vanno pettano del
Mylanolofo o foja campagnuolo, denti di cinghiale di cervo di ru
minanti e corna di cervo. Nelle argille si rinvengono pure altre
ossa di ruminanti, grossi di Lynce di paludina di anodonta e di hu
mus. In quelle argille si riscontra un fenomeno singolare. Le argille
che hanno ossa di conchiglie in buono stato di conservazione si pigia
no con mazza da mazzeglio di ferro. Man mano che si
Xcost. 1871 fa appiattire ed aumenta le ossa e le conchiglie si trovano rammol
lite e formate fino a che dove l'argilla è fortemente compressa non
vi sono più traccia di conchiglie ne di ossa

Classe II Ordinamento le cui origine è al disotto della superficie.

(1) Fenomeni la cui origine è al disotto della superficie del globo dan
luogo alla formazione di prodotti e al movimento della crosta del globo.
I prodotti si riferiscono a esalazioni di gas e di vapori a correnti sotterra
nee a getti d'acqua dall'interno all'esterno a eiezioni di fanghi polveri
sabbie ed altro materie incoerenti e finalmente a emissioni di lava

Di questi prodotti noi abbiamo parlato altrove ed ora per brevità accenneremo dei principali che questi principalmente tolti dai gruppi delle acque sono dal suolo gotte d'acqua che ebbero l'origine dagli strati delle minerali contengono una quantità notabile di sostanze minerali in soluzione.
Molti di questi argenti sono ad una temperatura elevata cioè di 40 termali e gorgogliano abbondantemente di varie specie di gaz. Fatta poi considerazione alle qualità delle materie che contengono in soluzione si può dire che principalmente sono: Solfato di calce carbonata, solfato di soda, cloruro di sodio, solfato di ferro, solfato di magnesia, allumina, sali comuni, potassa e silice.

Sorgenti calcaree

L'acido carbonico tenuto in soluzione dall'acqua rende questa capace di sciogliere il carbonato calcareo. La quantità d'acido carbonico che può essere tenuto in soluzione dall'acqua ad una pressione superiore all'atmosferica è in proporzione a quel tanto che questo gli viene tenuto in soluzione dalla pressione atmosferica che

pei vulcani, e varie bombe d'straordinaria lave

Oltre le ceneri vulcaniche delle polveri finissime e leggerissimi impalpabili ed appunto per la loro estrema attenuazione permettono a molta profondità attraverso i pori della varie roccie. Constano di frammenti pei più cristallini di quelli litoidi mineralogici che compongono la lava. Se le polveri sono più grosse di cinque sabbie vulcaniche di altezza di metro maggiore p.es. d'un centimetro cubico di cinq. Lapilli. Se poi predominano che frammenti di cinque centimetri. Rispettivamente per che cosa sieno le pomici e le pozzolane e del modo di produzione delle Bombe tanto compatte e le spollarie. Alcune eruzioni vulcaniche di quelle che esplosivano meccanicamente solenni ed indescrivibili nelle storie furono costituite da sole getti di materie incoerenti fra le quali ricordiamo la famosa eruzione di cenere del Vesuvio che cominciò a farsi sentire dall'anno 79 dell'era volgare con alcune scosse di tremoto e in seguito il Vesuvio emise in grande quantità di cenere ed i due popoli Ercolano e Pompeja a nuova vita di queste ceneri. Predetti i nomi di sabbie ed altri minuti di lave in acqua, la Sabbie cumi di fango alle eiezioni da crepacci del suolo di materie e fanghiglie in Eruzioni. regnia di gas di varia natura, di vapori d'acqua di vulcani altre eruzioni. Oltre a quelle annunciate comprendono le più antiche di materie allo stato di fusione le quali portano il nome di lave e di cui l'Italia ne ha molte che sono le lave nere di Etna, di Vesuvio, di Stromboli, ecc. Le lave, quando escono dal cratere o dalle bocche laterali, vengono innalzate quando più quando meno rapidamente entro il cratere e, salite alla altezza di otto o dieci metri dal superiore del suppiù cominciano a far sentire un movimento di rotazione da un vortice come colpo di frusta. Da quel momento una porzione di lava in mille brani divisa con indicibile prestezza è in atto slanciata con fragore di fuoco, faville e vapori. Qualche istante prima della eruzione la superficie della lava si gonfia in grandi bolle da una delle quali ha origine, fino di più d'un metro e queste bolle, bene appresso si rompono e nell'atto della rottura generasi la detonazione. Seguita l'esplosione la lava nel cratere si abbassa per poi rialzarsi come prima e innalzare nuovo novello fremiti novelle rotture e quindi nuove esplosioni. Rod

volte la lava esce anco nelle stesse più violente eruzioni dalla sommità del Vulcano ma dopo commozioni del suolo, e spaventosi fragori del monte e dagli spessi globi cineri e pomici, formano una o più correnti continuate, simili ai fiumi.

Come cause che valgono a modificare la corrente del globo e che spiegano la loro origine nel disfacimento della superficie terrestre dirò ancora brevemente riguardare i terremoti, che effetto producono il movimento del suolo più o meno forte e esteso, avvallamenti, spaccamenti, e spaccature più o meno prominenti della crosta terrestre.

Classificazione geognostica delle Rocce

Da tutto ciò che abbiamo per qui esposto ne piacque stabilire che tutte le rocce stratificate di qualunque età sono sedimenti della acque e perciò diconsi acquee o sedimentarie; che tutte le rocce fuse e di serie sono a ritenersi come prodotte dell'azione vulcanica e perciò dette ignee o di fusione.

La categoria delle Rocce acquee o stratificate fu per Lucchesi divisa in due classi:

Alla I.ª si riferiscono quelle Rocce acquee antiche o moderne che non appalesano d'aver subita alcuna alterazione per contatto con filoni delle dette e coll'altre espansioni delle rocce piriche e questa classe dissi classe delle rocce metamorfiche.

Alla II.ª si ripongono tutte le altre rocce stratificate antiche o recenti che dopo esser formate per sedimento dell'acqua ne mostrano d'aver subita qualche alterazione per contatto con rocce piriche assieme classe dissi delle rocce metamorfiche.

Le rocce piriche per detti vennero divise in due classi secondo che parvero che si fossero consolidate ad una grande profondità oppure alla superficie o da esse poco lontane; chiamando le prime plutoniche, vulcaniche le seconde. La nostra scuola mercè di un quella preminenza di prove che si rende necessaria per stabilire una tale suddivisione delle rocce piriche e perciò riteniamo la

Divisione di tutte le rocce nelle tre seguenti classi I° Rocce nett.
Rocce che II° sono di metamorfosi III° Rocce Piriche

Età delle Rocce

Le prove dalle quali si rileva l'età delle rocce si riscontrano alle seguenti
1° Sovrapposizione II° Concordanza III° Caratteri mineralogici IV° Frammenti
di una roccia in un'altra V° Avanzi organici

1° Sovrapposizione. Da che si vede manifestamente in molti greti che sopra uno strato di ghiaia esistono depositati successivamente dall'acqua altri più moderni e quello di sopra ne viene di conseguenza che nelle rocce sedimentarie i diversi strati che le costituiscono determinati dal fatto che compaiono nella serie così che ogni più antica sia sempre sedimentaria e ricoperta da un'altra più recente. Bisogna però rimarcare che in forza dell'azione vulcanica depositi stati prima orizzontali possono essere inclinati o rovesciati

II° Concordanza e Discordanza. Abbiamo già dimostrato che tutte le rocce formano si producono in stratificazione orizzontale e che l'inclinazione degli strati è un effetto di un sollevamento indotto dall'azione vulcanica. Si dirige in una montagna troviamo una serie di strati regolare. Si inclinati non ci stupiamo gli strati orizzontali che le incombono e che venuti in movimento dell'accidente nell'epoca in questo fu la sovrapposizione della prima serie e la deposizione della seconda

III° Caratteri mineralogici. Certo rocce appaiono spesso accompagnate dalle presenze di fossili e talvolta di piante le stesse particolarità minerali, che si chiamano importanti per dirci la natura di un'epoca i caratteri mineralogici di quella serie, poi che da che può venire con forte probabilità anche l'età delle rocce medesime non notar debbiamo che le alterazioni che subiscono le rocce ragione alle volte a un dato insufficienti i caratteri mineralogici

IV° Frammenti di una roccia in un'altra. Egli è evidente che in una roccia sedimentaria si trovano frammenti di altre rocce più vecchie sedimentarie a quella prima di questo due serie epoche di origine più recente della seconda. Lo stesso carattere non dobbiamo rimarcare uguale valore [illegible]

Di composti di essi pa che varie di cui l'una fossile sedimentaria altra pietrificata
V. Resti organici. ... La Geologia deve le principali sue scoperte e le sue vedute più sicure principi della difficoltà delle ricerche in cui gli avanzi stanno sepolti. La struttura di questi organici che trovansi nelle rocce porta il nome di Paleontologia. Questi resti vengono anche il nome di Fossili. Attualmente per fossili intendevansi qualunque sostanze utile che si pone estratta dal seno della terra. Nel linguaggio questo nome ad ogni corpo o avanzo di corpo organizzato, esposto naturalmente negli strati terrestri.

Chiamasi Fauna attuale, Fauna fossile, Fauna di una data epoca, l'insieme di tutte le specie animali che vivono attualmente che andarono perdute, e che vissero in una data epoca geologica.

Il corpo organico pagando stato di sopra più sopra di vari elementi nella sua composizione e struttura. Talora il fossile non ha fisso che qualche leggerissima modificazione conservando la totalità della sostanza animale come per es. le conchiglie che hanno subito più meno il loro lustro madreperlaceo e il loro colore, gli insetti perfettamente conservati entro l'ambra, in tal caso si dice che il fossile è conservato in natura. Quando invece ha perduto la totalità o in parte la sostanza animale il fossile è alterato, finalmente esso è trasformato quando alla sostanza che lo componevano altre se ne sono sostituite e questa formate dagli stessi principj che esistevano formando nel corpo organizzato ma attualmente combinati fra loro e formate invece di elementi che non esistevano prima nello stesso corpo organizzato nel caso della sostituzione di minuti cristalli ha luogo la pietrificazione o mineralizzazione secondo che le sostanze cristalline o pietrose o metalliche. La decomposizione della sostanza mediante gli stessi principj che costituivano il corpo organico dà origine alla bituminizzazione.

Il corpo organico che ha lasciato in una roccia segni duraturi della propria esistenza non si trova sempre interamente rappresentato, ma talora spesso uno o più parti sono scomparse od anche tutte, e da ciascuna rimasero del corpo sepolto non una sola che è sue forme in questo caso.

dice che il fossile spetta allo stato di impressione organica [illegible]
. Tanto ogni impressione organica impetta la quale non abbia lasciato
che un vuoto nel posto occupato dal corpo organico qualunque sia la forma

Impressioni fisiologiche

Che alle accennate si hanno altre vestigia fossili lasciate dai corpi organizzati e sono i segni dei passi, solchi e scanalature ed impronte dei corpi viventi sopra i sedimenti non ancora completamente pietrificati sono le orme di uccelli e di rettili, situate su varie antichissime delle Germania della Sassonia e di molte altre contrade. Per ultimo nelle basi corrispondenti alle orme di scheletri di vertebrati come rettili pesci e uccelli, sono stati trovati alcuni corpi rotondeggianti di varia grossezza, dove è impostata costituita da frammenti più o meno distinguibili di ossa di denti e altri viventi: quei corpi si manifestano spesso come nuclei delle deiezioni di quelli animali fossilizzati. Essi ebbero il nome di Coprolithi

Fossilizzazione

Intendesi per fossilizzazione quel genere di processo per il quale un corpo animale possa divenire naturalmente sepolto negli strati della terra lasciando traccie imperitura della sua forma caratteristica.

Tra le condizioni per le quali un corpo od una parte di esso possa o non pervenire allo stato di fossile principale quella sua speciale natura e che nuoca composizione cioè p. es. Delle ossa e dei denti di mammiferi sono le materie terrose che predominano di molto per la proporzione loro sulle animali e che il grado di calce forma esso solo più della metà della materia terrosa delle ossa e dei denti suddetti. Il fosfato calcareo poi si trova in quantità considerevole somma è la più inalterabile chimica, poi i fatti già da noi spiegano perchè le ossa e i denti siano fra tutte le parti di un mammifero quelle che si riscontrano con maggior frequenza allo stato fossile. Di non che non tutte le ossa di uno stesso scheletro né tutte le parti loro hanno la medesima proporzione di materie terrose, e ciò da ragione del trovarsi fossili ora di preferenza certe ossa o certe parti di un osso piuttosto che certe altre anche riferibili a scheletri di una medesima specie. La quantità delle materie terrose spesso invece relativamente a quella delle

materia animale molto minore nelle opa da pesci ecc' ispiega perche questo opa piano rare allo stato fossile e perche pesci si trovano sempre deformati o rischiacciati ad esempio non sono rappresentati che dalle loro squame. La debolissima proporzione della materia terrosa [illegible] le spoglie inviluppate da carne allo stato fossile e ragione minore che si incontrano in opa di frequenza di tutte la parte che piu di sovente ha spoglie è da tutte le spoglie separate. Dal che tutto ne deduce che una pesce fossile di Roma allo stato fossile opa parte [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quello stato la piu parte pesci opaini che per la conformazione e consistenza non possono resistere a l'azione delle piene fisiche e chimiche della natura.

Le ragioni che gli animali invertebrati diremo che nella collezione degli animali fossili trovansi piu frequentemente rappresentati allo stato fossile molti ani che a crostacei, a molli tegumenti ed altri pezzi ricchi di materia calcarea e quelli che come molluschi ecc in essi hanno un tegumento rigido di corneo. Ma quello che tra tutti gli animali si incontrano, ma in stato fossile sono molti e molti perche le conchiglie contengono generalmente di più a quelle parti [illegible] di animale che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] fossili [illegible] [illegible] [illegible]

L. Dal gruppo della vite è anche che viene rappresentata dalla vaglia
il 2° dal gruppo della vite [illegible] Dal gruppo detto alcuno n° dal gruppo
non comune

Il sistema Siluriano è così denominato dall'esser rimasti noti
nella catena del Sura

Il sistema Triasico è costituito da marne da arenarie e da calcari che
si in due gruppi nel primo dei quali predominano delle marne con di rado rac-
chiudenti banchi di sale gemma e di gesso. Il gruppo inferiore è principalmente
calcareo

Ordine primario o paleozoico. — Secondo ordine di Fenemi viene diviso in quattro
sistemi I° Devoniano Carbonifero III Permiano IV Siluriano
I vegetali inferiori di quest'ordine superiori che si sono rinvenuti fitto-
lit di cui non [illegible] rappresentanti nella nevapna. Spesso accom-
pagnano a Siluriani Devoniani incontriamo le prime traccie del regno vegetabile

Zoologia

Vertebrati

I Classe Mammiferi

Intendesi per mammiferi animali vertebrati a sangue caldo e rosso circolazione doppia completa a respirazione polmonare. I caratteri mammiferi principale risiedono nella pelle, organi della secrezione del latte. Il numero di paia delle mammelle non generale, quando il numero de paia, varia secondo il luogo d'abitazione sia alle ascelle come negli uomini, lungo il ventre nei cani agli inguini nelle vacche.

Si distinguono in esse tre regioni Capo Tronco Arti, in ognuno delle quali racchiude differenti organi destinati a funzioni determinate. Il scheletro consta di colonna vertebrale, cranio, due paia di arti, superiori ed inferiori una mandibola inferiore forma articolata. La colonna è composta di vertebre cervicali dorsali, lombari sacrali e coccigee sono più o meno numerose. Il cranio racchiude il cervello. Il cranio nasce dal occipitale articolano colle vertebre del dorso con due condili davanti che è concavo in cui si notano il mastoideo la lamina e la punta. La spalla è formata dalla scapola, clavicola, al di fuori è concavo fatto a padiglione detto scapula. Le mammifere si distinguono gli arti toracici che sono costituiti dal braccio composto di omero, braccio, carpo, metacarpo falange e dita, dal femore che racchiude gli organi della respirazione e della circolazione, gli arti addominali o posteriori. Il femore della gamba, tibia e perone tarso falange e dita. Il bacino è formato dall'ileo, dall'ischio e dal pube.

Il sistema nervoso encefalo midollare, cioè cerv.
lo cervelletto, midolla spinale, e di cui il sistema
gangliare che presiede alla vita vegetativa.

Il cervello occupa la cavità cranica involto
dalla Dura madre, dalla Pia madre, e dalla racnoide,
diviso in due emisferi destro e sinistro, ciascuno dei
quali può essere suddiviso in tre lobi anteriore, me-
dio, e posteriore. Il cervello sta al di dietro del cer-
velletto, da questa parte la colonna vertebrale ha
varie naturali curvità, che sono nervi
I sensi, unguine e fondi. Tatto molto sviluppato
mano, negli unguibati, risiede nella cute.
Vista molto sviluppato. L'occhio, diretto, riflessivo,
mentre, da cui riceve, il globo, contenuto dalla cornea
sclerotica, dalla coroide, dalla retina, e dalla
cornea. Dopo vengono gli umori aquei, umore vitreo
il nervo ottico
Udito, formato da una padiglione di varia forma
a seconda delle varie specie, p. es. elittica nell'uomo
a cartoccio nel cavallo, ed in alcuni ed in più articolato.
Gusto molto sviluppato. L'organo della una lingua
carnosa, ricoperta da papille, glandule salivari, e cosparsa
di papille nervee
Il fegato costituito da due lobi posteriori, che mette
capo alla cistifellea, da una membrana, pituitosa
La temperatura del sangue è superiore di mol-
to al mezzo in cui vivono, sempre costante.
Circolazione doppia, perché il sangue va due volte
al cuore, e completa, perché tutto il sangue venoso
va a polmoni, ed subisce l'ossigenazione. Cuore
quadrilocolare, diviso, ventricoli, orecchiette, ventricoli. Il
cuore pesa dopo aver gettato nell'aorta, più di tutto il corpo

... nel reni ... del ... di questo vaso nel ventricolo de...
...ro, per la contrazione viene portato all'intima polmonare ...
... spinge a viene alla succhiella finisce poi nel vaso cele...
...ste di cui parla nell'articolo della circolazione per il...
...sto corso.

La respirazione si fa per li polmoni che sono siti collocati nella cavità del Torace divisa dall'addome per una membrana detta diaframma unita a detto ...ma e fun... Sta avolti da una pleura fatta proprio della pleura, come dissi ...ma di cui parlammo in detto luogo.

L'apparato digerente è formato dalla bocca munita ...ente incisivi, canini e molari in n° di 32 del numero di cui è dotata ciascuna specie di animale di tutti ne parleremo ...o delle dizioni in genere. Poi viene la faringe indi l'esofago lo stomaco, l'intestino duodeno il tenue, il grasso e per ultimo il retto che va all'ano. Lo stomaco è simile a quello nei ruminanti ne quali è costituito di 4 cavità ...ammifere, del cibo che contiene col rumine, omaso, abo...so. Le vestimenta solide poi vengono masticate dalli animali di continuo, particolarmente per la contrazione della prima cavità nel rumine, quando questi si mettono a riposo in seguito per la contrazione di questo post. con molti vasi latticì, il cibo viene risospinto nella bocca masticato e mentre la nuova saliva discende per la gola nell'omaso e nell'esposo che è il vero stomaco dove finisce di digerirsi senza fare il giro passaggio da una parte all'altra. Alcuni hanno mancanza negli atti addominali dei Bovini. Alcuni hanno le dette libere seguite da unghie chiuse unguicolati. Altri hanno le dita non ...ali con... Tutti hanno quadrupedi chiusi unguiculati. alcuni di hanno per camminare altri per nuotare ed altri anco per volare.

I maschi adulti hanno pelli di colori di forma diverse e alcuni sono coperti di scaglie. I feti sono separati. La femmina assicura per accoppiamento, le femmine sono viri, ovari ma non tutti i parti sono concepiti hanno gli ovuli e feti e possono fecondare il feto, mentre alcuni nascono immaturi perciò in un secondo utero o sacco della marsupia sono divisi da due capsule delle mammelle. Femmine la capsule sono divise in due uteri Monadelfi o Didelfi secondo che hanno una o due matrici

I Mammiferi si suddividono in 18 ordini

I° Bimani. Animali forniti di 4 arti di cui due ossia le braccia fornite di mani opponibili. Tipo l'uomo.

2° Quadrumani. Hanno tanto negli arti toracici come negli addominali 5 muniti di opponibile / la scimmia /

III° Cheiropteri Mammiferi che hanno gli arti toracici conformati come mani per la vita notturna e digitazioni / Pipistrello /

IV° Insettivori. Di statura complessa i molari forniti di punte con cui mangiano insetti. / Talpa /

V° Rosicanti. Hanno i denti incisivi molto sviluppati e privi di denti canini, separati dai molari da uno spazio vuoto. / Topo /

VI° Edentati. Mancano di denti incisivi e canini, i molari sono privi di smalto. / Bradipo /

VII° Marsupiali. Hanno due ossa marsupiali che sostengono la tasca addominale. / Canguro /

VIII° Monotremi. Hanno la cloaca come gli uccelli, rettili e pesci. / Ornitorinco /

IX° Cetacei. Mammiferi che hanno gli arti toracici conformati a pinne natatorie e gli addominali rudimentali. / Balena /

X° Ungulati. Hanno gli arti terminati da unghie a forma di zoccolo. / Cavallo /

XI° Carnivori. Hanno gli arti terminati da unghie ricurve e acute. / Gatto /

VI Fiere. Molossa subcrude, apparato sentano
molto più sviluppato principalmente, carnivo.
cani, carnivori. Loro dalle mascelle, Mammali.
gli Ungulati, alle dita, Ungu

VII Carnivori. Corpo ricoperto di un pelo raro
e più coperto di lana, e pelle, e unghie, alle quattro
dita, e poggiano di natale ja, dora.

VIII Rodenti. Che vengono impropriamente detti
Roditori, Leporidi, Lepre, coniglio, Topi, Ratti,
Scoiattoli, Ghiri, Arvicola, Castoro, Istrice, Porcospino

IX Desdentati. Che hanno tutte le specie di denti,
e in questi alcuni sono Pachidermi, altri no. Mammiferi
X Pachidermi. Animali a grossa pelle, Cavallo
XI Ruminanti. Animali, che masticano Bue
XII Cetacei. Animali, Balena, Capidoglio, Delfino
Cavicorni, Rinoceronte. Mammiferi

XIII Cetacei. Tutti quelli che vivono in mezzo alle
Acque

XIV Solidungoli. Perchè le femmine hanno la bocca
per lungo, detto Cavallo ~~solo pelo detto~~

XV Monodattili. Hanno un solo piede detto Bocca
Cavallo Bovino.

II^a Classe. Uccelli.

Gli uccelli sono animali vertebrati a sangue cal-
do corpo a circolazione doppia e completa a respirazio-
ne polmonare e doppia. Gli uccelli sono coperti di
piume varie, e penne colore e consistenza, e servo
gono le penne delle code che si chiamano timo
o quelle delle ali delle quali le maggiori si chiamano
all'esterno si chiamano remiganti primarie, e le altre
più interne si dicono remiganti secondarie,
e la grossa di loro delle altre penne più piccole delle
copritrici. Anche in questi corpo non mammiferi si

Distinguono il tronco, il torace e addome e quattro estremità.
Il tronco è rivolto in maggiore al corpo, serve e unisce ed unisce a portare le facoltà intellettuali. Il cranio nell'uomo giovane è contenuto dalle membrane ossa del cranio, si muovono cambiando l'angolo le volte si muovono a forma. no una scatola di un osso. La mandibola superiore è mobile e articolata con l'articolo temporale con la quale apre molto la bocca ed ingoia molta quantità di cibo molto grande. La forma del bacino è quella a spatola, allungata ed ovale con punta rivolta e da ciò prende argomento la divisione degli animali in ordine. Il bacino è formato dalle ossa. La colonna è formata di ventisei ossa del collo, dorsali lombari, coccigee. Quelle del collo sono numerosissime molto mobili quelle del dorso immobili, le vertebre del sacro compongono un osso continuo. Le costole non vanno dritte ma formano un angolo e nel mezzo hanno una apofisi piatta che unisce una costola all'altra la loro unione con lo sterno non avviene per cartilagine ma direttamente per ossa ossa. Lo sterno è molto elevato e la parte superiore è formata da una linea detta carena. All'estremità inferiore [illegible] prende origine un osso in forma di V chiamato forcella. Il secondo superiore detto sterno, vicino ogni altro due ossa dette clavicole. Dietro la colonna vertebrale avvi un osso quadrato che unito parallelamente la colonna a destra. Quattro estremità due branche per volare e chiamano ali composte di omero braccio-fulna-bradio) torso, metatarso e vestigia di una testa piccola [illegible] mali [illegible] gamba torso, metatarso. Ha non sono più numerosi che maggiori di 4 gene. Il maggiore o [illegible] nervoso encefalo midollare ma cervello

...ritti, midolla gonfie, e rossastre, sangue
...pso, e della medesima natura, e colore
...ma, e molto più rosso, e con
...ore, e molto più rosso, e spesso, e pa
...ta, e copiosa, e più. Tutte queste cose tutto co
...perto di sangue, e tutto ottuso, e più rosso, e più
...ido di papaveri rossi, pendendo sempre il sangue
...ore, e più rosso, e più rosso. E' rimasto espiato. Ora
...le due cose, e Romanello di Romano, e Romano
...ebbe una lingua tutte le quale cose in ispirito
...papaveri rossi, e più rossi, e più rossi, e più rossi
...più Romani. Il libro. Romanello, e tutte le cose, e
...ome nel nostro Romanello, e Romanello, e Romanello
...Libro, e Romanello, e Romanello. L'apparato della digestione è
...formato da un bocca, e provvisto di denti, e labbra, e lingua
...sono coperti da una pelle, e nervi, e vasi, e muscoli, e
...ingua, e di esofago, che allargandosi, e ingrossandosi
...e gozzo molto più, e più, e più, che finiscono in uno stomaco
...ovale, e muscoloso, e pelle. Si restringe
...ancora, e da origine al budello, e pareti più carnose, e più, e più
...ricco, e di valvole, e formano una, e due, e tre, e quattro, e cinque
...di forma, e di grandezza, e di colore, e di sapore, e di odore
...e di grossezza, e di lunghezza, e di larghezza, e di altezza
...e di profondità, e di superficie, e di volume, e di peso, e di densità
...e di viscosità, e di elasticità, e di tenacità, e di fragilità
...e di durezza, e di morbidezza, e di asprezza, e di levigatezza
...e di lucentezza, e di opacità, e di trasparenza, e di colore
...e di sapore, e di odore, e di grossezza, e di lunghezza
...e di larghezza, e di altezza, e di profondità, e di superficie
...e di volume, e di peso, e di densità, e di viscosità
...e di elasticità, e di tenacità, e di fragilità, e di durezza
...e di morbidezza, e di asprezza, e di levigatezza, e di lucentezza
...e di opacità, e di trasparenza, e di colore, e di sapore
...e di odore, e di grossezza, e di lunghezza, e di larghezza
...e di altezza, e di profondità, e di superficie, e di volume
...e di peso, e di densità, e di viscosità, e di elasticità
...e di tenacità, e di fragilità, e di durezza, e di morbidezza
...e di asprezza, e di levigatezza, e di lucentezza, e di opacità
...e di trasparenza, e di colore, e di sapore, e di odore
...e di grossezza, e di lunghezza, e di larghezza, e di altezza
...e di profondità, e di superficie, e di volume, e di peso
...e di densità, e di viscosità, e di elasticità, e di tenacità
...e di fragilità, e di durezza, e di morbidezza, e di asprezza
...e di levigatezza, e di lucentezza, e di opacità, e di trasparenza
...e di colore, e di sapore, e di odore, e di grossezza
...e di lunghezza, e di larghezza, e di altezza, e di profondità
...

mano una massa continua ad aderente alla parte interna del Tarace. Gli organi della respirazione sono separati ed interni; i maschi hanno due testicoli in forma di una pastilla, e le femmine hanno ovaje costituite dall'ovidotto che comunica colla cloaca. Le femmine partoriscono ovva le quali si staccano dalle ovaje discendono per l'ovidotto nella cloaca ove sono ferme quelle coperte membranose di cui sono coperti. Gli occelli si dividono in ordini a seconda della forma del becco, del numero e disposizione delle dita delle gambe.

III^o Classe. Rettili.

I rettili sono animali vertebrati a sangue freddo e respirazione polmonare. I corpi rettili generalmente sono provveduti di arti e dalle loro forme hanno con che distinguono con esse il centro della loro forma varia. Alcuni hanno il corpo coperto di squame come il coccodrillo ed altri sono coperti tutto il corpo da una crosta cornea come le Chelonie. Alcuni hanno il corpo nudo, il tronco quadrato e terminato in altro mancano le estremità come nei serpenti. Il cervello è molto piccolo schiacciato dall'in sopra al disopra allungato. Il midollo spinale nei serpenti è immobile, meno nei serpenti d'una forma molto articolata coll'osso timpanico quadrato. La colonna vertebrale in alcune specie è immobile, nelle altre mobilissime. La colonna vertebrale è mobilissima e composta di molte vertebre con molte costole libere che servono d'appoggio. Nella testuggine la colonna vertebrale è immobile le costole si fondono insieme e danno origine al corpaccio che copre tutta la parte superiore. Il sterno delle testuggini è coperto da una piastra che nei serpenti è spinosa il nome di piastrone nei maschi e non esiste nelle femmine perchè atta, fino all'ombelico. Nelle Chelonie il corpo delle costole termina in un tubero

[illegible] vertebre seguente
Gli organi del nuoto [illegible] alcuni sono quattro in altri mancano affatto, [illegible] la loro forma cioè a guisa di remi
[illegible] [illegible] [illegible] [

Festa estiva alla Cappella delle antiche Chiesa [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Azioni di contatto e fermentazioni

La maggior parte dei fenomeni chimici risultano dall'azione reciproca di due sostanze elastiche che si trasformano tutte due: così ho riconosciuto che la ramaiola e combustibile formando un corpo composto [illegible] reazione del gas ossigeno ed acido solforico, o dell'ossigeno puro [illegible] [illegible] [illegible]

interpretazione può essere il più facilmente messa in dubbio, ed non s'intende con
maggiore facilità a cogliere la fisionomia reale dei fenomeni. Nulla meno che ciò si trova
[illegible] dell'azione chimica diretta o che l'ossigeno a contatto non si tra-
sformi [illegible] ossigeno equivalente ozono dei due corpi che si modifica. Non più la combi-
nazione secondaria che può [illegible] la libera natura da cui si formerebbe e la
natura semplicemente l'azione alla totalità delle masse

Ed ecco come [illegible] azione non può mai mettere in presenza immediata
[illegible] quelle che ottengono la combinazione o decomposizione ordinaria. Si fanno concepire
[illegible] per rapporto [illegible] ad altre molecole [illegible] che si distinguono dalle
[illegible] per [illegible] o delle forze molecolari.

Si spiegano facilmente secondo che un corpo è una [illegible] di due, o tre o
[illegible] sostanze.

1° Se è formato da due sostanze: secondo certi di questi effetti [illegible]
[illegible] permanentemente; possono sviluppare [illegible]

a) modificazioni nelle proprietà senza cangiamento nella composizione
b) fenomeni di decomposizione.

Es. del primo: l'ossigeno mantenuto lungo tempo a contatto della calamita,
[illegible] di ozono; l'elemento di fermentina a 100° a contatto dell'aria e
[illegible] elettrico. Il corpo così modificato [illegible] assume nuove proprietà
[illegible] e [illegible] reagisce diverse da quelle che presentava prima così il zolfo insolubile
[illegible] e [illegible] del contatto dell'H S [illegible] combinarsi rapidamente
[illegible] difficile a [illegible] dell'insolubile

Lezione IV.

Teoria atomica

Avendo ammesso che la combinazione chimica av-
viene fra gli atomi si ammise ricordo dei chimici
che l'eq. fondamentale rappresentasse il relativo peso atomi-
stico del corpo a cui si riferisce e fu usato per simbolo
di atomo così espresso / l'eq fondamentale dell'H e quello
dell'O si ritenne che l'acqua fosse costituita di 2 at.
d'H e 1 at. d'O e che il peso atomico dell'H fosse
quello dell'O come 1:8

Ma effettivamente portando ci provammo essere in fatto l'am-
mettere che pesi equivalenti o numeri proporzionali
siano sempre l'espressione dell'ultima ricerca della
materia, ossia che rappresentino anche il peso relativo
dell'atomo. Questo numero dimostrato ad evidenza per corpi
naturalmente gassosi deve si presume ridursi artificialmente
Prendendo di ciascuno un peso eq. e osservando il rispetti-
vo volume, nelle stesse condizioni di temperatura e di pres-
sione, si è trovato per molti un fatto singolare che ha guida-
to i Chimici a più retta considerazione sulla costituzione
molecolare dei corpi, dedotta a tutta prima dal solo peso
equivalente.

Prendendo ad esame il volume occupato dai respettivi
pesi dell'H, del Cl, del Br, del O si trovano che
esso riesce lo stesso o eguale per tutti per cui possiamo di-
re che questi corpi si combinano a volumi eguali

Combinando per es. 1 vol. di H. / 1 peso in eq / con 1 vol.
di Cl / 35.5 in peso eq / si ottiene non già 1 solo vol di gas
HCl ma due: ossia il volume del composto è doppio di quello
occupato dal peso eq. di ciascun componente

Da ciò si deduce che un atomo di ossigeno
non è un atomo diviso formato da un 1/16 peso eq.
ossigeno di H, e da 1/2 eq. o 1/2 vol. di Cl.
Di più se l'eq. fosse simile quello all'at. la quantità
di H che sta combinata coll'eq. di O= si dovrebbe essere
suddivisibile in qualunque altra maniera stante l'esperienza
dimostra il contrario, l'effetto decomponendo l'eq
colla pila = O ed H, ottenendo tutto l'O e sottraendo
con un vol. di Cl. quello e quell'H, nell'idea che
fosse come quello contenuto a tutto l'H servirebbe di vedo
formare dell'HCl con col soprannuoto di 1/2 vol.
di H stato libero. Ma nel caso la quantità di H che
stava combinata ad 1 di O si divisa in due parti
l'una per formare con HCl, l'altra libera. Da ciò
si potrà ammettere che l'eq. dell'H. per rispetto all'eq
= di dell'O. non è l'ultimo suo divisione materiale che si
possa ridurre.

Volendo quindi ritenere che il peso eq. o numero pro-
porzionale indichi sempre il peso relativo dell'atomo si
vede dietro ciò costretti ad ammettere che un'atomo possa dividersi in due
più parti, locchè sarebbe in prima contraddizione coll'idea
che si deve avere dell'atomo-parte indivisibile.

Dietro appunto a questi effetti prodotti dalle forze
chimiche venne stabilito che non sempre l'eq. chimico
ordinario è uguale al peso relativo dell'atomo, ma che anzi
nel maggior numero dei casi sarebbe dall'aggregazione di
vari atomi nel quale caso si avrebbe una molecola. Per cui la
molecola sarebbe un'aggregato di più atomi indivisibili
dalle forze chimiche ma divisibile dalle forze fisiche e
l'atomo rappresenta l'ultima divisione a cui possiamo ri-
durre la materia colle forze chimiche adesso 1/2 di
peso eq. ordinario dell'H libero = 1 rappresenta un gruppo
molecolare formato da due parti più piccole o atomi grandi
come quello dell'O si corrisponderebbe al più atomo
Per conseguenza la formula più razionale dell'acqua sarebbe

della sua struttura atomica sarà: H_2O.

Essendo poi ammesso anche oggigiorno che la combinazione avvenga fra gli atomi; così la maggior parte dei Chimici moderni per esser esenti ai fatti che stabilisce la Legge di Avogadro di comporre H_2O, od O_2 per determinare l'eq. dei corpi si debba prendere in quella più piccola quantità di essi che entri nella composizione di tutti gli altri composti, cioè l'atomo.

Dietro questo nuovo punto di partenza per stabilire l'eq. dei corpi, si vede chiaro come in oggi non possa più servire per unità di confronto l'eq. fondicolo dell'H desunto esclusivamente dall'una combinazione coll'ossigeno dell'acqua, nel quale caso la quantità dell'H, non è la più piccola fra quelle che entrano nelle varie sue combinazioni, così è doppia di quella che entra nell'HCl, HBr, ec.

Ora appunto tenuti i pesi eq ordinarj, raggruppati attorno l'H, peso non più rappresentando la vera struttura molecolare dei corpi, oggi la maggior parte dei Chimici preferisce di prendere per unità di misura la vera molecola d'H, giacchè il suo atomo fatto a peso = 1 è maggiore $= 1/2$ giacchè l'espressione rappresenta l'indivisibile coll'idea che dobbiamo avere dell'atomo = parte indivisibile —

Per tal modo è facile rilevare come si possa comparare ad un tempo il peso relativo degli atomi di un corpo semplice a quello della sua molecola, per cui la data conosciuta di numero d'atomi contenuti nella molecola libera, il peso di questa sarà un multiplo esatto dell'atomo. Così facendo = 1 l'atomo dell'H, il peso della sua molecola sarà = 2 quindi la più piccola parte in cui i detti oggi ridurre per forza chimica la molecola d'H, rappresentata dalla sua metà. Per egual ragionamento si prova che il peso dell'atomo di Br è = 80 quello della molecola = 160, che l'atomo di Cl peso 35,5 la sua molecola Cl_2 ecc. essendo la molecola formata di due atomi.

Intanto avendo oggi per convenzione, ragguagliato al peso della molecola d'H_2 (= 2) che quello dell'un atomo (= 1) è ben naturale che per mantenere i rapporti proporzionali fra

mi dell'Ossigeno, e debbano anche raddoppiare i pesi molecolari a discapito degli altri corpi semplici in opposizione alle leggi invariabili delle combinazioni chimiche, che vuole i corpi si combinino sempre in quantità costanti e proporzionali ai rispettivi equivalenti

Quindi fondati ritenere che i pesi degli antichi Atomi corrispondenti all'attuale quantità corrispondevano all'attuale quantità di cui quello dell'O (=6) O=8) oggi vanno raddoppiati in cui quello dell'O (=6) O=8) OH=16) solfuro=32, 32) Fe (=64, 14) FeS=104 ossia vanno raddoppiati, mentre quelli che corrispondevano all'intera molecola avente la stessa struttura atomica dell'H (1 Br, Jodio) vanno considerati come pesi delle stesse atomiche attuali, perchè in questa nuova notazione numerica non rappresenta più come una volta il peso della molecola intera dell'H, ma invece quello dei suoi atomi fatto = 1. Così il peso dell'atomo dell'Ossigeno = 8 aggiunto al peso dell'intera molecola d'H = 1 è bisogno che debba risultare relativamente doppio = 16, quando si rapporti come oggi al peso dell'atomo dell'idrogeno o atomo della molecola d'H, quando invece gli antichi equivalenti degli elementi essendo formati esclusivamente da due atomi come lo era quello dell'H, preso per unità di confronto e fatto = 1, oggi vi deve raddoppiarli, avendo raddoppiato ogni altro (=2); e perciò la metà di questi nuovi pesi molecolari rappresenterà il peso del suo peculiare atomo effettivo come l'esprime, nella nuova notazione il peso atomico dell'H, loo 35,5 peso cumulativo della molecola di Cl, ma atomo) diventerà oggi = H, quindi il peso atomico oggi sarà il peso dell'atomo di questo corpo.

Una conseguenza molto importante, che deriva da questa considerazione si è che la nuova formola dell'acqua in luogo della sua struttura atomica è = H^2O e non H_2O, vuol dire che il suo peso equivalente o molecolare si esprime oggi espresso da 18 e non da 9 come prima

Con un simile si arriverà al peso della molecola dell'acqua, deducendo in questo modo nettamente collaudato

La legge che le densità di gas tanto semplici che com-
posti sono proporzionali ai rispettivi pesi molecolare.
Ora prendiamo ad es. la densità del gas HCl, di cui si
conosce il peso molecolare e confrontiamola con quella
del vapor acqueo. Guardando nella tavola delle densità
dei gas troviamo che quella del gas cloridrico è = 1,25
e l'altra del vapor acqueo = 0,62. Di più sappiamo
che il peso molecolare del primo è = 36,5 per cui avendo
i dati necessarj al calcolo si può fare con una proporzi-
one, ond'avremo alla dimostrazione premessa 1,25 : 0,62 ::
36,5 : x .. x = 18 = peso molecolare dell'acqua. Con confron-
tando la densità del vapor d'acqua con quella dell'ossigeno
ch'è pure = 0,38 il cui peso è = 16 avremo la stessa ripetta
proporzione: Infatti 0,5 : 0,62 :: 16 : x .. x = 18 come
Quelli che segnano l'acqua HO partono dall'erroneo con-
cetto che nella molecola dell'HCl stiano lo stesso quantità
di H, e pensino espressa dalla corrispondente formola HCl
HO, facendo H = 1 Cl = 35,5, O = 8
Ma se così fosse non si potrebbe intendere, perchè volen-
do nella molecola libera dell'acqua sostituire tutto l'H
col K o altro metallo occorre di questo una quantità doppia
di quella occorrente per sostituire l'H nell'HCl. Tutto
ciò si spiega tantomeno quando si consideri nell'HCl e cor-
rispondenti analoghi si trova soltanto la metà dell'H, contenuto
nella molecola libera dell'acqua come ad es.

$H^2O + K = K^2O + H$; $HCl + K = KCl + H$

Il Prof. Rossi fin qui detto a stesso perchè nelle formole anti-
che dei corpi organici stabilite facendo C = 6, O = 8 ogni
uno di questi si trova indicato per numero pari ecc. e così per
O in per: O, O_3, O_5 ecc.

~~Una formola ingombrante~~ Il peso molecolare potrebbe
anche comprendere il peso di un volume del corpo ~~data~~ presa in
quel di H.

Si ammise che i corpi aeriformi presi sotto lo stesso volume
sulle stesse condizioni di temp.a e pressione contengano eguale

1:16 = HO^2 = 10
1:32 = HO^4 = HO^2
1:48 = HO^6 = HO^3
1:64 = HO^8 = HO^4
1:80 = H^{10} = HO^5

mero di particelle materiali o molecole. Così facendo con
dotti del vedere l'uniforme stabilità di compressi-
bilità dei gas per l'azione del calore e della pressione.
Tali effetti nei gas sono affatto indipendenti dalla loro
natura chimica, semplice non potrebbero intendersi se
si ammettere che in eguali condizioni di temperatura e
di pressione i corpi aeriformi contengano sotto lo stesso vo-
lume eguel numero di molecole e che queste trovarsi
ad eguel distanze tra loro

VII

Il corpo muscoloso e piuma e di penne provvedute di ala che ser volano di cade per dirigere il volo come il timone la barca. Della lunghezza delle penne delle ali dipende la rapidità e la durata del volo. Difatti gli uccelli a ali molto lunghe s'innalzano a voli più sublimi e percorrono in breve tempo i tragitti più lunghi che gli uccelli ad ali corte; perciò i primi sono dotati di maggior forza di volo e d'olfatto due sensi ugualmente pronti negli uccelli. Guardando alla forma del loro becco e unghie il modo di vivere naturale di essi. I carnivori come le aquile hanno becco forte e uncinato, proprio per lacerare le carni degli animali i grallatori hanno forte e conico come i gallinacei gli insettivori lo hanno debole, ed allungato come i passeri; quelli che si nutrono di carni pesci altri che frugano nelle acque nel fango hanno il becco largo, rotondato, lamelloso. Non avendo denti non masticano tuttavia degeriscono con piume, in cui hanno stomaco grosso, duro, muscoloso tendinoso con umori acidi pelle cui azione molti cibi ingoiati subiscono quella digestione che altrimenti non potrebbero avere. Le ali sono organi di moto, volo e sostegno che servono di mezzo di difesa contro i nemici e per cercare nutrimento. Molti uccelli della stessa famiglia si uniscono in coppie o in grossi stormi per emigrare dai luoghi freddi ai caldi per la mancanza del cibo nel verno e del sole — Tutti vivono ordinariamente a lungo rispetto ma fredde, si riproducono in primavera di cova, la deposizione delle uova che nascono vivi già le loro uova si schiudono prima che siano deposte. Hanno la mascella prolungata talvolta a becco, e generalmente dentata, il corpo allungato, muscoloso, pesci di squame e ad eccezione dei serpenti, fornito di quattro gambe, nè pesci che camminano strisciano il ventre a terra Parecchi anno la singolare proprietà di respirare aria fatta e di un calore eccessivo di sospendere per lungo tempo la respirazione e i polmoni alcune parti recise del loro corpo, le quali continuano a muoversi anche staccate da esso Taluni anno la terribile proprietà di avvelenare col loro morso, la quale proprietà essenzialmente offensiva ad animali i più innocui; infatti di niuno che nessun vertebrato appartenga a questa classe appartengono la tartaruga, il coccodrillo, il camaleonte ed i serpenti che si dividono in velenosi e non velenosi. Tra velenosi non si trovano a meno quelli ad anelli e le vipere. In caso di morsicatura devesi usare tutti i mezzi ad impedire l'assorbimento del veleno nel sangue. I più noti sono la compressione della vena al disopra della ferita, l'applicazione di ventose, e meglio il Natale e Durante il fuoco con ferro rovente, o con sostanze energiche Tra i non velenosi avvi il boa, il pitone, le biscie, i pesci de quali vivono principalmente per la loro forza e potenza, e ingoiano il loro corpo quasi intero per soffocarli — Gli anfibi prendono talvolta da una trasformazione

a cui va soggetto il loro organismo. Dall'altra parte nell'acqua dal limo sospinti dalle onde, presentano la forma di pesciolini, dopo parecchi settimane l'aspetto degli animali perfetti, meno dei piedi e respirano nell'aria. Tali sono la rana, i rospi, le salamandre. — I pesci sono vertebrati, a sangue freddo hanno polmoni ciechi, nell'acqua cui respirano l'ossigeno disciolto per mezzo delle branchie e vivono nelle stagioni calde ai lidi della costa. La testa non forma un tutto unico col corpo il quale è allungato compresso ai lati ed ordinariamente coperto di squame. I pesci mancano di piedi ma la maggior parte hanno pinne di natura, diversa che furono nate dopo, mediante le quali nuotano e cambiano di posto a piacimento. Spingono lateralmente contro l'acqua, piegando alternativamente la coda, e il tronco. Molti pesci hanno anche nel mezzo una specie di fuso ripieno d'aria detta vescica aerea, la quale mediante il movimento delle coste fanno a volontà contrarre e dilatare rendendo il loro corpo più o meno pesante e così salire o discendere nell'acqua o restare sospeso nell'profondità tenendo dal modo delle vesciche. Sospendono così un tempo (non so per quanto) che respirano molto adagio il loro cuore è poco sviluppato e pochi sono i nervi [illegible] per tutti i vertebrati. Si riuniscono talune specie di pesci in sezioni ordinarie denominate dalla pesca loro banchi di pesci, le quali riuniscono assai dalle sviluppo simultaneo di un numero incalcolabile di uova deposte in una stessa località. Dall'istinto che spinge gli individui di una specie a seguirsi. Notasi quella pesca come la sardina che è la meravigliosa proprietà di cagionare della morte asfissia [illegible] topedini che ha chi le tocchi fanno sì da uccidere un uomo, un cavallo. Se ne trova anche lungo le coste d'Italia. La seconda sezione è degli anellati, perchè il loro corpo è lungo e pieno e nella sua scheletro interno come quello dei vertebrati adunque ad un inviluppo esterno formato talvolta della pelle molle e ripiegata, il cui strato della pelle indurito e cornea e sempre costituito da una serie di pezzi o segmenti schiacciati ed uguali fatti a guisa di anelli articolati e mobili gli uni sugli altri. Ne fanno esempio i [illegible] ed i gamberi. Non sangue è bianchiccio freddo, respirano nella sanguisuga e nei lombrici si respirano per mezzo. In essi si monta anche l'emaprodismo. Ad essa appartengono gli insetti, i ragni, i gamberi, i vermi ecc. Notisi ~~in generale femminili~~ gli insetti che i figli che nascono dalle uova deposte dalla femmina non hanno ad eccezione di quelli che sono privi di ali, alcuna somiglianza coi genitori ma passano per lo stato di [illegible] e larva con a poco a poco giungono a mezzo in cui hanno raggiunto a parecchie mute finchè si cangiano in ninfe. In questo secondo stato di loro esistenza questi animaletti non prendono alimento, stanno

immobili, la loro pelle si gonfia e costituisce una forte di gesso coriforme entro il quale contano rinchiusi. Innanzi di subire questa metamorfosi, le Larve si preparano ogno una ricovero e si chiudono in un bozzolo intessuto colla seta, emessa che separa dalle glandole a preparo colle filiere di cui è fornito il loro labro. Nell'interno del corpo dell'insetto durante questo riposo apparente compiesi un attivo lavoro le sue parti si rammolliscono ed a poco a poco spariscono la forma che devono conservare, si costituiscono i diversi organi, si spoglia di questa sorta di maschera l'animale, allora che tocca all'ultimo stadio d'insetto perfetto — Le larve e vermi dei molluschi così chiamati dal corpo molle non hanno scheletro interno né anelli né piedi articolati per muoversi ma sono semplici sacchi. Il loro corpo tende ad avvolgersi a spira, circondato da una semplice pellicola detta mantello, più spesso difeso da un guscio detto conchiglia fatta di 1 o 2 pezzi, ordinariamente colorita e foggiata svariatissimo da un umore calcareo trasudato continuamente dai corpi dei medesimi. L'uovo tolto generalmente dall'utero del corpo è fornito molto volte di appendici carnose e flessibili detti cirri gamenti come che servono alla locomozione grossolana. D'ordinario hanno gli occhi situati alla radice delle corna, e sono talfiata di piccole che non si veggono molto ne hanno punto. Hanno sangue giallastro e fredde, gli organi separati la maggior parte separati e distinti la riproduzione per via di uova. Respirano per le branchie, tutti gli animali coperti di conchiglia — Gli animali dell'ultima classe sono disgregati perchè hanno il membro del corpo disposto a raggi intorno ad un centro che di solito è la bocca. Il loro corpo è molle gelatinoso generalmente protetto da un inviluppo calcareo. Il loro sistema nervoso è rudimentale ornamento. Vivono nell'acqua. Si riproducono per uova, appena per separazione di parti, o per gemme a guisa delle piante di cui talvolta assumono la forma. Ha esposto a notare le medaglie che hanno la proprietà

Rubrica d'arte e di Lettere

quando [illegible]

L'esempio di critica che generosamente ci viene dagli studi storici, nonostante e nonostante che nella tragica inopportunità di questo momento [illegible] ci sia di sprone a qualche considerazione di altro ordine, è la leggerezza oggidì invalsa di [illegible] di Dante e Machiavelli, da cui la nostra decadenza politica dipartirebbe. Ora mi si chiegga come la notizia del moderno indirizzo storico s'intrecci colla vita d'un semplice capitano ed. ecc. del secolo XVII, io mi rimarrei imbarazzato; se non che il fatto mostra di conoscerlo mi apposerà in parte a non sospettare del suo prestigio ringiovanire il subbietto, e così, nascendo questo vieto, povero inopportuno non mi dovrà addebitare l'intenzione.

Siamo stati noi altri a proposito dei giudei e giudeletti
ai che ci siamo guasti tutte le città italiane e ci gua
li si leggiadra di grandi e di onorate e lucrosa
di cui quelle vivere, o costume non ancora smesso di
trasmigrare, è certo che grosso novero di famiglie
nella prima metà del secolo XIV si addensa nel
Friuli dove, come nota d'Ancona, il rifiorir di un
centro popoloso impedì il vergognoso delle sette. Così
fu la famiglia Antonini che discesa dalla Magna
nel 1308 fermò in Udine sua stanza. Feconda di uo-
mini che l'onorarono per leggiadre opere di senno e di spa
da, la generosa schiatta rispondeva degnamente alla
cittadinanza ricevuta nella novella patria. Spento il reg-
gimento patriarcale recatosi i Veneti il Friuli in loro
mani rimeritarono essi in appresso gli Antonini in ve-
gnendoli della podestà e del titolo di Signori di Sacile
to. Se ben si guardi, incontrasi ~~non~~ non di rado le indi-
nazioni e le attitudini nelle famiglie Diramabili
~~non meno che~~ insieme coi i tratti del volto e la tempra dei caratte-
ri; ed all'epoca che sono per discorrere tre fratelli Anto-
nini giravano, pei loro militari gesti, in ~~Lode~~ fama nel
Friuli, ed oltre. E domestico era l'amore alle speculati-
ve discipline, e pericli tra essi al magistero dell'arme
giunsero la coltura della scienza, mirabile connubio che
costituisce l'ideale del cittadino. Di Daniello cele-
bre per corrispondenza di lettere e più d'affetto col
maggior luminare italiano del suo tempo, per valore
esercitato in patria guerra, e per acerba fine ~~sterrero~~
gli studj, il genio, gli accadimenti.

Ma se il tema parve almeno a me attrattivo
ne è angusto il campo. Colto l'Antonini da quel fato
per cui
... compiè sua giornata innanzi sera,
il vigor del pensiero, e l'affetto che gli capiva nell'anima
eminenti e gagliardi in potenza, ~~di parere~~ di ~~vita brillante~~

~~non~~ effimera ~~[illegible]~~ non raggiunsero ~~[illegible]~~ quella ~~[illegible]~~ ragione ~~quella [illegible]~~ che fornisce dell'uomo sodo ed intiero giudizio. Impertanto quale ei si parve nell'immatura carriera rappresenta una delle più ubertose indoli, vivacità della nostra terra, e mi auguro la maestrìa di quello stile che incude la parola per rinfrescare ai presenti la memoria e inacerbarne l'esempio, il più ~~[illegible]~~ modo d'infamare gli estinti. Nella storia dell'uomo singolare talvolta a giudizio delle, una epoca riesume quelle che si spiegano e s'illustrano a vicenda, nel l'intimo nesso che l'una all'altra maniera. Epoca questa di miseria non l'Italia ed d'ammaestramento per noi, che' severa educatrice è la sventura.

[illegible] medicinali di grande efficacia provata
nella guarigione di molte gravi, ed annose malattie.
Le malattie per esempio le affezioni catarrali croniche
d'ogni genere, le bronchiti, le tisi incipienti ed ogni lor
diversa complicazione, o da qualunque causa provenute
le stesse pertinaci e fierissime abdominali, le dispepsie, le cachessie
le scrofole, le rabbie, e ogni specie d'impetigine, le
gonnorree inveterate, il fluore bianco muliebre, l'
isteralgia, le isterismo, le artritidi croniche, l'isteria,
le nevrosi, ed anche reumatiche, e segnatamente [illegible] citando
molteplici casi di inveterate [illegible] con [illegible] una
[illegible] [illegible] [illegible] felicità.

La [illegible] [illegible] delle [illegible] di Piano [illegible]
quelle di [illegible] appartenente [illegible] come d'ognuno
alle Pupe. Delle notizie intanto e [illegible] acque [illegible]
[illegible] [illegible] al Prof. Ragazzini [illegible] anche
su questa esprima [illegible] [illegible] qualitativamente e
comporti nella stessa maniera [illegible] citata.
di Piano. E' [illegible] fonte [illegible] minerale del Friuli che ap-
partenga alle ferruginose, [illegible] [illegible] [illegible]
pio dei sali di ferro, il sedimento ocraceo che abbandona
nel terreno che attraversa ne emtoj sufficienti a
constatare tale sua indole. La filtrazione [illegible] per-
manente [illegible] [illegible] acque dolci [illegible] non
fece i principj mineralizzanti questa fonte, che di [illegible]
opera a riparare a ciò si potrebbe sperare un acque
più genuina nella sua derivazione, più proficua nelle
mediche applicazioni. Giusta [illegible] [illegible] del suddetto
Prof. Ragazzini questa contiene del bicarbonato di protossido
di ferro che decomponendosi all'aria deposita un sotto-
carbonato di sesquiossido di ferro, formando il ferro-tale
precipitato; molto dei solfati a base di magnesia
e calce, ripiene a scarsa quantità di cloruro di calcio.
L'uso di tale acque può essere consigliato in tutti quei
casi in cui potessero [illegible] [illegible] dell'acque salino marziale.

Prossima alla acqua di Piano e solo
40 metri di [illegible] trovasi una fonte
di acqua ferruginosa, della [illegible]
notizie [illegible] [illegible] [illegible]

Spettando al genere delle acque [illegible] Rudia

Spettando [illegible] altra fonte idrosolforica della di Buttano o di Dieneo da alle [illegible] di questi due villaggi, [illegible] ma però non venne mai [illegible] memoria di [illegible] quasi non fu [illegible] ne [illegible] mai.

A poca distanza dal Castello del Buio presso al villaggio di Fumia scaturisce una sorgente d'acqua idrosolforica proveniente da un terreno ghiaioso trasportato di quello alluvione del vicino torrente. Essa fu riconosciuta fino dal 1776 [illegible] suoi caratteri fisici somiglianti a quelli [illegible] della acque di [illegible] [illegible] [illegible]

2° Jodio con poco d'Amido Gelat. di jodato di magnesio poche
d'entrambi
3° Calce magnesia, acido carbonico
4° Materie organiche

L'abbondanza delle acque solforose esistenti a
Guardia unite a certi argomenti della loro efficacia
in tutte quelle malattie nelle quali si consiglia la cura
di tali acque e specialmente quando in esse
non che la sua distanza situazione fra i monti e la difficoltà delle strade che guidano ad esse fanno considerare ad immeritevole oscurità.

(1) Vedi Ric. Carte

A breve distanza da Sicile a piè della strada che conduce ai colli verso Garone si incontrano fuori del sorgente minerale gocciolanti dalle rupi e cadute dalle acque. Del quale non poco a che mist. Fondo fosco nella Limonea dimorano che lapezzando il suolo d'un sedimento giallo rossiccio di sesquiossido di ferro depositato dalle due specie di bicarbonato ferroso in esso disciolto. acido acque sono limpidissime e lasciato in riposo lungo tempo un precipitato giallo-ocraceo come ottenuto il Prof. Catullo; il loro sapore è ferruginoso stitico e l'odore quello delle uova fradice. La loro temperatura è di 10° R. e conformasi tale anomalia ancora a quella atmosferica, il peso specifico è tra o quello dell'acqua come 1003 : 1000. La scoperta di tali acque risale solo dal 1824 e devesi al solo caso. Non vide però l'Autorità del luogo ebbero provveduto l'importanza di tali acque si dellano tosto cura di provedere con opportuni lavori alla custodia ed alla pulizia loro non che alla comodità ed eleganza del sito. Dopo parecchi anni di interrotte osservazioni sulle Grotte limitrofe il Dott. Gaetano Mandruzzato ebbe ad occuparsi di queste acque del Prof. Mandruzzato il quale fuori di ogni dubbio di sorta ne fece contezza di sopra e dietro profittamente come segue.

Gas acido carbonico in una quantità misurabile ...
Gas idrogeno solforato, 0,005 di decimetro cubico
Carbonato di calce ——— Gram. 1 1/2
" di ferro ... " — 1/3

Carbonato d'magnesia ——— Grani — 1
Solfato d'calce ——— ——— ——— — 2/50
Muriato d'calce ——— ——— — 1/10
Estattivo mucoso ——— —— — 1/4
Clorofilla ——— —— ——— — 1/15

~~Acqua carbonicata~~

(1) Al Dr Fonti solforee che nuovamente ~~in~~ Sant'Antonio a Navarons presso il villaggio di Jane e Cavasso che sono menzionate nell'Opuscolo del Prof. Catullo ~~della classe~~ ~~Acque~~ ~~Catullo~~ ~~quale non fu che semplicemente~~ nominate.

Sorgente minerale ~~di~~ nominato Novarsi Tutte nel Friuli consiste nell'attuale suo completamento fisico nonostante possiamo non omettere quelle che ~~si trovano~~ in questa porzione aggregata al regno illirico, si perde in tempo formando parte di una stessa provincia, ed anche perde ceni delle stesse licenza del Catullo, del Ghirardi i quali non debbono ~~assolutamente~~ più ~~a~~ minerali del Friuli.

Nel territorio di Comeno a base di ~~Sant~~ Daniele, alla ~~Maesa~~ venne ~~scoperta~~ nel 1828 una polla d'acqua i di cui caratteri fisici Dotti argomento a credere che appartenesse alle minerali. Il terreno da cui scaturisce è argilloso calcareo ~~Sopra~~ pure contiene ~~tutto~~ i magnesiaci di quel circondario. Le autorità locali mosse dal Dr. Bini di fare cose ~~del~~ ~~Governo~~ al Governo tutte ~~ammirate~~ ci ~~mandarono~~ ~~come~~ ad esame il quale mentre l'spoggettarla al analisi, ~~della~~ quale venne fatta dal Farmacista Dr Menegazzi Luigi ~~Degani~~. Questi pubblicava in un apposita memoria il suo saggio analitico, nel quale ~~si~~ ~~Dr~~ attentamente esaminata apparisce ~~come~~ che ~~questa~~ acqua minerale salino-ferrea. La gravità specifica ~~è~~ di 1,010 ~~essendo~~ 1000 quella dell'acqua ~~della~~ ~~stessa~~ temperatura, il suo odore ~~come~~ ~~Dopo~~ ~~il suo~~ ~~quale~~ ~~è~~ ~~mi~~ ~~piacevole~~. ~~Dopo~~ quello dell'uova fradice. Dopo aver separata tutta l'acqua ~~non~~ ~~trattato~~ per indagare i componenti dell'acqua il suo residuo ~~fu~~ ~~trattato~~ dall'una ~~all'altra~~ ~~come~~ ~~segue~~ ~~risultato~~ ottenuto ~~la~~ ~~misura~~ ~~dell'acqua~~

Per ogni libbra metrica ~~di~~ ~~acqua~~

Cloruro di calce gr. 0,350
" di magnesia " 0,750
Carbonato di soda " 1,850

Sostanze fisse

Carbonato di calce	0,02023
Solfato di calce	0,03246
Solfato di soda	0,02834
Solfato di magnesia	0,00467
Cloruro di magnesio	0,00251
Acido silicico	0,00071
	0,08592

Sostanze gassose.

Acido idrico	0,00039
Acido carbonico	0,02330

Oltre a ciò ammise il Chiozza l'acqua tenere in soluzione i gas suddetti e oltre a ciò nelle proporzioni di 1:1, e più il solfato di potassa, l'ossido di ferro, e il carbonato di magnesia esistono in quantità quasi imponderabili e perciò da non determinarsi quantitativamente.

Dalla composizione delle sostanze medicinali innanzi indicate, le acque dall'analisi, i medici la giudicarono efficaci in molte malattie, specialmente croniche, e perciò vennero consigliate nelle Città Regni invernali, nell'affezioni emorroidali croniche, scarsa e deficiente espettorazione nella pellagra, isterismo affezioni nervose, cutanee, reumatiche artritiche sifilitiche etc. e le guarigioni mercè dette ottenute giustificarono la convenienza del suo terapeutico esperimento.

Risalendo il corso del torrente Bute alla distanza di tre miglia da Lorenzago fra i villaggi di Auta e Pomo vi sono una sorgente termale che da addomandarsi di Piave. Presso questa sorgente vi sono Ruba alberi coi nomi di Pudia o Giulia, il primo dei quali si riferisce all'albero, il secondo giusta la storia rammenta la importanza di questi luoghi coloniz zati da Giulio Cesare. La fama di questa acqua non è moderna e trovasi da lungo tempo menzionata dagli antichi scrittori, il primo che di essa parla è un autore carnico del secolo IV, dal quale successivamente per lungo tempo si apprezzarono le acque e i fanghi, e ne fecero uso come medicinali, e ne scrissero pure le amarissime proprietà dell'uso delle acque. Queste qualità sembra esser stato il motivo per cui nel 1786 fu annoverata nel numero di formenel luoghi d'Udine. Nel 1811 per opera del governo italico fu [illegible] Depauperi medico militare francese dell'armata di cui fu Generale e Medico

nelle intraprese [illegible] Paradisi che vennero dalle colle stampe.

Nel settembre 1876 mio marito, ispettore Prof. Ro-
gazzini de Pol d'incarico della [illegible] rappresentanza comunale di Piano
esumerassi la descrizione analitica d'ogni singola sorgente
Chiarone [illegible] distinta [illegible] relazione.

L'acqua di Piano va tariffa [illegible] un terreno angoloso calca-
reo nella regione detta del Fonte. È incolore, limpida, alcalina
e [illegible] Piano a [illegible] deposito [illegible] [illegible]
[illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

Acido solforico — — — — 0,350
Solfato di soda — — — — 0,750

Materia cretacea vegetale } quantità inappreciabile

Questa è adesso la sola acqua che si beve in Roma. Ella è ricca di materie calcaree, e di acido carbonico, e quindi è molto digestiva, e leggiera. Ma non è così stata sempre. Anticamente le acque potabili di Roma erano quelle che scaturivano dalle sorgenti Marcia, Giulia, Vergine, Claudia, Felice, Trevi, Paola, Acqua Acetosa, e Acqua Crabra. Ma tutte queste acque, meno le due ultime, erano cattive, e quasi tutte le sorgenti furono distrutte dai barbari, e dalla incuria dei tempi. Le due ultime, che sono le più leggiere, e le più digestive, furono condotte in Roma da Agrippa, e da Augusto, e sono quelle che ancora oggi si bevono. Quest'acqua viene condotta a Roma per mezzo di un acquedotto, che ha principio presso Salone, e che, dopo un corso di circa 22 miglia, va a scaricarsi nella piazza di Trevi, dove è ricevuta in un grande bacino, donde poi si distribuisce per tutta la città. Questo acquedotto, che è uno dei più magnifici monumenti dell'antica Roma, fu ristaurato da Papa Pio IV. e da Papa Paolo V. Ma il ristauratore più benemerito di questo acquedotto fu Papa Clemente XII. Egli non solo ristaurò tutti i condotti, e tutti i bacini, ma costruì anche un nuovo acquedotto, che, partendo dalla sorgente Paola, va a scaricarsi nella piazza di Trastevere, dove è ricevuta in un grande bacino. Questo acquedotto è lungo circa 12 miglia, e fu costruito da Clemente XII. con una spesa di circa 300 mila scudi. Esso è il più magnifico, e il più utile di tutti i monumenti di questo genere, che esistono in Roma, e la sua costruzione è l'opera più grandiosa, e più difficile, che siasi mai eseguita dagli antichi, e dai moderni Romani.

Dell'origine sconosciuta a questo lavoro

Esso consiste in due grandi archi, che partono dalle falde di Monteverde, e di Monte Cenci, e vanno a riunirsi sulla cima del Gianicolo. Questi archi sono costruiti di grossi massi di travertino, e di peperino, e sono alti in alcuni luoghi più di 100 piedi. Essi sono sostenuti da grossi pilastri, e da archi, che attraversano la valle, che è tra Monteverde, e Monte Cenci, e che è percorsa da un piccolo fiume, che scorre in mezzo a due rive molto alte, e scoscese. Questo fiume, che è chiamato Acquacetosa, scaturisce da una sorgente, che è presso la Villa Pamfili Doria, e va a scaricarsi nel Tevere presso Ponte Molle. Esso è molto ricco di materie calcaree, e di acido carbonico, e quindi le sue acque sono molto digestive, e leggiere. Ma esse sono anche molto pesanti, e difficili a digerirsi, quando non sono prima ben depurate dalla materia calcarea, che contengono. Per questa ragione Clemente XII. fece costruire un grande bacino, nel quale le acque di questo fiume si depurano, e si rendono atte ad essere bevute. Questo bacino è situato nella valle, che è tra Monteverde, e Monte Cenci, e le sue acque, dopo essere state depurate, si conducono per mezzo di un acquedotto, che

ad ora attesta in non poter l'importanza d'quelle acque
sono molte monumento d'quelle civiltà romana guarda
in tutta parte d'Europa
opera pubblica ad esempio al publico bene. Ri-
guardo all'origine loro e naturalità e quindi sono soggetti cabe
sottomine. Ilvio il primo quell Rombold di pro. temp.
bene, come che vadino soggetto al flusso e riflusso colla medes.
vicenda del mare. Ide indica come abbiano rapporti
immediato in questa. Conferma tale opinione l'osservazione
dan[illegible] presentate nella discesa fatta coman.
dante in formamento ajutò del mare.
Ca: Capo tempo di bene fino prego al hamorito delle
d'epoca d'ignoranza e di rifamovimento sociale, in cui si
negò che, ridurre a qui mezzi di vetro o conser
citto augmento avanzi a prove a fame [illegible] giacque
completo apunità le lamme monte [illegible] ed am
opere romane ne mezzo del tutto de quell orde Lorbe
rovinarono o vennero d'rovine
[illegible] e coverse a uno pregio amento a desolar Ital
[illegible] adunò il fiume sotto la veneta dominazione
unbato allo sopravvivo d'quella Repubblica Prestituito del
primo ovare. Riguardo la terra di Monfalcone con roma ecc.
vicino d'Aderito Stabilimento francese Nam patrizio veneto
to nel 1433 d'ella quarti generosa opera e scavare di nuovo
l'antica vasca ed a comodità di mano ed'quella rispetto-
mento Grandezza. Malgrado tutti questi ritardi ebbero questi
buoni d'carpo concorso e pendi provveduti di qui comodi indigeni
abitò ad [illegible] gente superna e nello nostro ultimo anno del pa-
lo papato, e essere apparecchiato che [illegible] provvide decentemente
civica [illegible] ed bentenuto a tutto spese d'ingrandi
[illegible] Molti d'altre gentilezze di medesimi, hollarono sufficiente
questi alquanto quelli pei prego a mio fine il Vincitore nella Bassa
mia Carica Proprietà, medesimi pubblici ingegneri nella
Veneta Repubblica, del Friuli di pubblico concessi mio
ragguardo di [illegible] infatti [illegible] di gente a ogni, d
Jamici di Nicolò Spada Conte Carnelli Armiera. Questo
[illegible] aggiunto nel 1840 [illegible] lunghi non poco assegnare
[illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] piuttosto [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Nobile impaziente mio [illegible] [illegible] [illegible]
d'altre [illegible] d'molte [illegible] [illegible] [illegible]

Dell' Applicabilità
delle Scienze Naturali

BIBLIOTECA UDINE

(Solenne) è questo convegno, ed è solenne per opera vostra o giovinetti che primi tra i vostri coetanei vi ingegnate ed insieme intendete a trarre profitto dell'istruzione ad adempiere i vostri doveri, ed oggi giustamente distinti da pubblici e speciali encomi. Sorrido (anzi) d'altra parte all'ufficio che mi fa proferire le parole di augurio in questo giorno che chiude la serie dei nostri trattenimenti, contento anche in questi estremi stadi sulla via, non ostante l'opinione di quanto si [illegible] certamente. Né avvi soltanto ma dirigo ora all'uno a quelle schiere di vostri compagni che, spettatrici della vostra vittoria, sentono risvegliarsi il petto dal nobile stimolo d'emulazione, e si dispongono a contendervi col passo sino arrivare la palma. Modesto stimolo non sarebbe tuttavia a qualche fanciullo, ove valga a significare ed a trasfondere (valgano) in voi fedelmente il concetto.

La legge del progresso che governa la vita dell'umanità non si fonda, sotto più chiara luce che a chi tien dietro allo sviluppo delle scienze naturali. Voi stessi sentiste parlare del telegrafo come di trovato moderno, tuttochè appena risalga ad epoca in cui l'aratro solcava quelle terre dove tremano (ora) le rotaie delle locomotive. Udiste notizia di piante e d'animali utili ricevuti recentemente importati da opposte regioni, di nuove arti, ed industrie ignote ai padri vostri, che [illegible] maggiore estensione. Gli annali della scienza sono pieni di nuovi conquisti, l'eredità s'ingrossa ogni

giorno, e da ciò nacque unicamente il bisogno di
prepararsi per tempo la mente generazione all'intelli
genza di più complicati fenomeni, e delle leggi che li go-
vernano. Quindi ovunque s'insegnavano scienze, gabi-
netti, laboratorj nei quali si manifestò con istituzione
che in tempi anche non lontani sperimentalmente
ben più adatte delle scuole di un secolo innanzi.
chiese di cognizioni tutte ~~che~~ ~~contenevano~~ necessarie e garentis-
sima che, ed invero non potè un ~~fisico~~ grado di nettamente
la teoria di quel Saggio antico che ammetteva com-
posto il mondo di quattro elementi aria acqua, terra, fuoco;
corpi che l'aria è un miscuglio ~~di due gas ossigeno~~
e ~~acido~~, l'acqua ~~un~~ combinazione ~~pura~~ di due gas
~~ossigeno~~ ~~idrogeno~~, la terra ~~un~~ ammasso di
miscugli, e di combinazioni, il fuoco, non corpo ma
fenomeno che si accende a certe condizioni tra una so-
stanza, ed il calorico. Poteste pure aquistato il diritto
di ridere di quel naturalista del Lazio in accademia
a proposito della neve dell'Etna così fredda di quella della
città, a cui non aggiungesse che imperfetta ancora
allora l'idea della distribuzione del calorico sulla
superficie terrestre, e che quel ~~sperimento~~ accenno la
necessità di una precisa nozione ~~della~~ ~~distribuzione~~ ~~del calorico~~ ~~sulla~~ ~~superficie~~ ~~terrestre~~ ~~che~~ ~~ancora~~ ~~non~~ ~~era~~ ~~stata~~ ~~fatta~~ ~~da~~ ~~nessuno~~ ~~che~~ ~~sapesse~~ ~~quanto~~ ~~importasse~~ ~~alla~~ ~~fisica~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~facesse~~ ~~una~~ ~~tale~~ ~~ricerca~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~conoscesse~~ ~~la~~ ~~importanza~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~teoria~~ ~~de'~~ ~~fenomeni~~ ~~della~~ ~~terra~~ ~~e~~ ~~dell'atmosfera~~ ~~e~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~pratica~~ ~~della~~ ~~navigazione~~ ~~e~~ ~~dell'agricoltura~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~facesse~~ ~~la~~ ~~base~~ ~~di~~ ~~tutte~~ ~~le~~ ~~sue~~ ~~ricerche~~ ~~sulla~~ ~~temperatura~~ ~~de'~~ ~~climi~~ ~~e~~ ~~delle~~ ~~stagioni~~ ~~e~~ ~~delle~~ ~~loro~~ ~~variazioni~~ ~~e~~ ~~sulle~~ ~~cagioni~~ ~~di~~ ~~esse~~ ~~e~~ ~~de'~~ ~~fenomeni~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~dipendono~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~risultano~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~sono~~ ~~modificati~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~sono~~ ~~alterati~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~sono~~ ~~influenzati~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~sono~~ ~~determinati~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~sono~~ ~~regolati~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~sono~~ ~~governati~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~sono~~ ~~diretti~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~sono~~ ~~condotti~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~sono~~ ~~portati~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~sono~~ ~~trasportati~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~sono~~ ~~mossi~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~sono~~ ~~spinti~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~sono~~ ~~attratti~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~sono~~ ~~respinti~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~sono~~ ~~allontanati~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~sono~~ ~~avvicinati~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~sono~~ ~~uniti~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~sono~~ ~~separati~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~sono~~ ~~combinati~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~sono~~ ~~decomposti~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~sono~~ ~~ricomposti~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~ne~~ ~~sono~~ ~~trasformati

alle Donne
mirabile che ~~ci~~ mane, ai Dubbj ~~che~~ ci che
~~confusano il cuore~~, per cui avemo grave il giudizio
di quelli che questo tempo chiamiamo antico
e nell'umano progresso, riconosciamo l'alta origine
e il lavoro d'uno Spirito immortale.

Ma è tempo ~~ch~~ ch'io vi richiami (la donna) più
direttamente (nostro mio stato) ~~a cui~~ dove ~~vi parlai fin~~
~~ora~~ ne' ~~primi~~ Lezioni il parallelo fra l'età presente e le
scorse nè ~~fu~~ dovrà vanto maggiore del vero Dio avuto
nasi agli avanzamenti della Scienza, lo feci solo
per chiarirvi come esso illumini (ci) l'intelletto, (ed) ~~ci~~
ai Bisogni, e alla prosperità del viver civile, e quindi
Dovrà indispensabile a chiunque cuori ~~poggiare~~ e qual-
che elegga ai rami che fanno vita e dipendenza da
lei. Ora ch'io vorrei persuadervi in modo che diventasse
~~e~~ un'abitudine del vostro intelletto, la guida del
vostro operare, i segreti de' vostri successi. La scienza
quant'altri che ciò che insegnasi nelle scuole è una
semplice lume, che non basta ad viaggiare la via che
dovrete percorrere, buono al più ad additarvi la colonna
te migliori di che non ne smarrite la traccia. Impa
rante tutta la istituzione singolarmente perchè ~~da~~
~~per~~ esso che ~~si~~ (derivo) nelle vostre menti il concetto
di scienza. Per esso intendete come lo spirito uma
no curioso dei fenomeni di cui era autore e ~~spett~~
~~tatore~~, messo a studiare l'universo e ciò stesso e
il complesso delle sue conoscenze, chiamò Scienza
della natura, dalle quale in seguito come da
esso comune si separarono la Fisica, la Chimica
e la Storia naturale ingrossate abbastanza per ave
re vita non disgiunta, ma distinta. Concetto (Nostro, supremo) di
che esso vi (additerà) ~~ci~~ ~~ci~~ la sorgente (di tutto il valore) e altre

Solamente

N.n sperò in ricompensa grande [illegible] argomento de nostri studj; invito piuttosto ad esortarvi che le cognizioni apprese fatte acquisto ritenute non come suppellettile [illegible] d'uso che si smette, ma come capitale fecondo di frutti larghi e insperati. Non vorrei che [illegible] all'attività vostra fosse stato e solo la speranza d'una ricompensa o di vedere il nome descritto nell'albo degli alunni più distinto, o le lode de maestri e de parenti, in luogo di cui sarà molte volte più proficuo e più degno quello di gettare il fondamento della vostra carriera qualunque sia lo stato e l'ufficio a cui vi chiamerà la vostra o altrui volontà e condizioni speciali, aggiungerò tanto più di vantaggio [illegible] quanto più facile [illegible] degli elementi di ogni disciplina [illegible] meccanici artistici ed industriali [illegible] mentre [illegible] Ottimi Cremonesi [illegible] [illegible] [illegible]

dell'istruzione che aiuta ai primi gradini della scienza più
teorica che pratica subitano si accompagni il meno possibile
la teoria dalle applicazioni, le quali se non furono di retto
mente sviluppate, non lo furono di poco che non possiate com.
pletarne l'idea mediante lo studio e la riflessione. Per quan.
to ho detto già essere il difficile scoglio delle scienze come delle
fisiche è la nostra natura, ed una intelligenza ajuta al corso. Ve,
nendo alle sue applicabilità non dirò cosa di quella parte
nobilissima che [illegible] le si apprende le leggi e l'armonia che
esprime la natura nei fenomeni cosmici, e nelle sue creazioni
come ad esempio nelle attrazioni, nelle formazioni delle pioggie
delle nebbie, delle montagne nell'origine delle sorgive, nei
volumi nella struttura dell'organismo animale e vegetale/
me toccherò semplicemente di quelle [illegible] più
[illegible] profittevoli ai bisogni e alla comodità della
vita, ai processi dell'arti e delle industrie e l'Autore a com,
pensar la salute. E [illegible] [illegible] [illegible]

in aria avrebbe tanto campo
na lunga, perchè il calorico ~~sarebbe in parte~~ disperso nel circondante
da metallo a tubi che abbiamo a rimettere il calorico a ~~qualche~~ luogo di star
lì delle ingenite perchè questa materia conduttrice ne lo spedirebbe
be per via innanzi che raggiungesse la meta, preferito bensì a tubi metallici
ove avrebbe a mezzo di pressione il calorico lungo gli spazi da predet-
ti. La disposizione dei corpi operata dallo stesso agente ~~ispiega~~ l'i-
dea della costruzione del termometro, ~~si fornisce~~ proprio avvertimento circa
il modo con cui si comportano certi corpi soggetti di preferenza a tale fenom.
~~il quale si riferisce~~ chiarisce la disposizione delle molecole, rispetto delle parti
meno, con l'assenza di tutto in fatto il calorico, la disposizione delle molecole della
di un corpo di ogni, ~~tutti~~ come di forma a tutte le fasi, e altre ~~tutti~~ corpi ~~tutti~~
~~ne forma la temperatura~~ ~~più meno~~ ~~meglio~~ ~~temperatura~~ ~~temperatura~~ ~~temperatura~~
esposto ~~tutti~~ tutti congiunti di temperatura.
~~mezzo~~ ~~tutti~~ ~~tutti~~ ~~tutti~~ ~~tutti~~ ~~tutti~~ ~~tutti~~ ~~tutti~~ ~~tutti~~ ~~tutti~~
~~provvederete affinchè~~ ~~tutti~~ ~~tutti~~ ~~tutti~~ ~~tutti~~ ~~tutti~~ ~~tutti~~ ~~tutti~~
~~tutti~~ ~~tutti~~ ~~tutti~~ ~~tutti~~ ~~tutti~~ ~~tutti~~ ~~tutti~~ ~~tutti~~ ~~tutti~~ Portando tale dila-
tazione modifica i centri di che tendono al primiero stato fisico quindi
abbiamo
~~avranno~~ l'effetto, il quale contatto in piccolo spazio diventa una forza
agi fatta ministra operosissima d'industria. Conosciuto bastevolmente
l'esame della macchina a vapore per sapere come convenga variar la
forma della caldaia a seconda dello scopo della macchina ~~in~~ a sapere l'at-
tività del condensatore, in quel caso ove possibile, mezzi per moderare
motore e per provvedere al pericolo d'un esplosione. L'elettricità presa ci
~~ci~~ il magico spettacolo delle sue scoperte. Agente sovrano
di analisi e di sintesi le vedesti dar vita ad ogni arte unendo alla
galvanoplastica ammirasti la cognazione che passa tra i fenomeni
celesti, e quelli che si compiono artificialmente ne' nostri gabinetti,
apprendesti il modo perchè il formidabile fluido si scarichi innocua-
mente sopra i nostri edifizi, e il sapiente congegno con cui si ot-
tiene a farsi parola rapida come il pensiero, alimentando e di-
gerendo quella forza, che prima infrenando il genio di quell'anima comune
che tratta il fulmine come cosa sua.
Che ci val per campare da un pericolo l'esporsi ad altro più certo
in fatti
balzando da ~~un~~ cocchio a da ~~un~~ vaggone ~~che~~ precipitoso
non ~~potendo~~ che
~~compire~~ ~~che~~ del corso obbedente alla legge d'inerzia mi rovescia con forza gia-
" quella che ha fino a quel momento " Sapete che Faraday per legge a com-
messo del metallo solleciti radatti a dirsi ogni cui il miscuglio

più di duecento de' cespiti di ponente ne guadagna, e spiega l'oro e l'argento delle monete. Determina la preferenza dell'acido del carbone e dell'ottone aggiungendo certa dose di carbone al ferro avuto l'acciaio, proiettando l'esempio alla temperatura [illegible] alli più usuali di tali applicazioni. Le leggi regolari del barometro, igrometro, della bussola, della campana di palombaro, dell'uncino per salvare dei cieli, dare o ad agire il principio d'Archimede, come l'area subbia sottraendo il peso, e il peso conosciuto in [illegible] sono tanti spiragli di luce che tentano a illuminarci sopra un numero di applicazioni che una sola legge e cento in mille modi particolari in ogni volta indennabile nello stesso momento. Ne denunciarete i principj delle meccaniche, la quale comunemente si insegnano a fare in guisa che dopo passo passo [illegible] al carro [illegible] elia [illegible] [illegible] [illegible] attendente alle costruzioni ed usi delle macchine comunemente [illegible] [illegible] [illegible]

ad.

Sop
quar
otte
bene
ricer
mied
ra.
pa
rebalt
primo
rebald.
to rel.
l'anthe
mento
bagni
rabile a
lo pap
compl
Ne
questa
nua Ra
Perusso
rappel
Jamici
analisi
ion Brame
Ri
Nobile
d'ellen

inseguano
~~effettuano~~ ...me la fiamma per. lumin. off. dell'ossigeno fis. alkanità calorifica
ed atta a fondere quei metalli che richiedono maggiori temperature, come il ferro
unforcato con corpi combustibili la accenda, e quindi l'uso nella pratica de' diversi metalli
fortuni
primieri; le proprietà relative ed disinfettanti del cloro e del carbone
che ne spiegano la loro applicazione, ~~e quelle delle altre sostanze~~
~~in pratica~~ ~~e nuovi~~ ~~fenomeni~~; e finalmente (la materia delle farine ed ~~amidi~~ per ~~alcuni~~
i metalli per estrarne i metalli, per saggiare gli alcali del commercio, l'azione
delle ~~alcali~~ sulle sostanze coloranti e con le gran temente l'uso nell'arte tintoria
e cotitoria dei colori l'uso degli acidi, ~~la~~ nella cui ~~l'acido~~ nitrico
quello di ~~difendere~~ gli oggetti di ~~gialline~~, e ~~anche~~ ~~dell'~~ ~~impressione~~ ~~comica~~
degli aspetti stessi. Ecco poi ~~quanto~~ che la accurata e costante ~~conoscenza~~ dell'esatta
misura delle ~~operazioni~~ chimiche, e del calcolo ~~delle~~ delle basi, in ~~esperienze~~
del proprio ed ~~esatto~~ ~~esperienze~~ ~~esperienze~~ ~~esperienze

Ad onta però di quanto ne dissero, non voglio che taluno pensasse
a che si decanta l'applicazione della scienza? le arti belle non esser forse
nascano
nate forse oggi? non si fabbricava vetri e porcellana non si coltivava la tin-
tura l'attrazione dei metalli non si conoscevano molini in tempi
antichi anzi che si avesse idea o nome della scienza moderna? A que-
sto io rispondo: [illegible] l'uomo civile [illegible] soffermarsi
[illegible] dispensarle dall'usare a suo pro' della scien-
za [illegible] costituire
stile che lo privilegia e pareggiarlo all'uccello tessitore che con
con industriale istinto fa il nido, ma a modo de' più antenati prime
del diluvio, o meglio ai Chinesi, i quali benchè abbino preceduto in
molte invenzioni le genti più colte, si guardarono dal giungere ma-
gloria perchè ignari del concetto di scienza ossia di progresso e perfettibilità.
e.g.
Quanto io dissi dovrebbe bastare a convincervi del dovere d'applicare
la scienza in tutte le occasioni che immancabilmente vi si offriranno,
ove potessi sperare che la mia vece venuta non affatto sterile su voi.
E mi conforto di ciò; che voi siete pur quelli che con docile contegno ripar-
carte l'animo mio, benchè novello all'insegnare non solo ma anche a dis-
uso a sobbarcarmi al non facile compito.

Feconda di vantaggi materiali la scienza è anche la educatrice di co-
che l'apprendono
loro con animo sereno aperto alle attrattive del vero, e come le Muse sono
e mente argute e con gentile. Imperocchè torna a voi che le confacente
la primizie della vostra intelligenza, ad attivare non solo, ma a diffondere
nel consorzio in cui formate parte quel profumo di civiltà che viene da
lei. Torna a voi a dimostrare come le verità che nuda abbiano virtù d'ingen-
tilire gli animi, e che essa infondendo quel sentimento del proprio dovere, e
di dignità che nobilita la natura umana, e provare che siete sacerdotesse
perchè sapete attingere il succo più vitale di essa. Quindi voi educate ad
belle discipline, non si vegga [illegible] a rendere a guisa impenosa a voi
acute a bacchiate parole, ma oppure parole abituate, nè solo in fama a superior
ma altresì a coloro privati del pane dell'istruzione/a franchezza, a moderazione, a concordia,

perchè mantenuta in bella fama la nativa provincia, e la morticia non
ultima fra le italiche donne per amore d'ingegno e civil costume
Fan delle Belle Arti e Lettere [illegible] a migliorare gli [illegible] e le
commercio e ricchezza civiltà
arti [illegible] è l'altissimo compito che ne s'impone, e per tal
via si procacceranno la maggiore felicità assegnabile a terra
che [illegible] e darà
prova sempre di'amore alla famiglia e alla patria comune.
Nè sembrami inopportuno che l'estrema salute nostra sia con
pensiero a quegli uomini benemeriti che con tanto studio lavo-
rarono a innalzare l'edificio veramente sacro: e i nostri cuori di rico-
glino a un voto di riconoscenza ai nomi di Newton, Volta, Davy
Bonaria, Galvani, Watt, Ampere, Berzelius, e surgano, come l'a-
spetto di cui nuova la gloria di Dio, e non sarà senza fama.
viventi

Se l'Universo più noi non dispone,

Alessandro Volta

Racconto Friulano

Regina di Manzano

I

— Bella era e vezzosa la giovinetta figlia del signore del castello, la candida aria del volto, i suoi fini gentili, la nobiltà dell'animo erano l'una gioventù, la vaga immagine del lavoratore. Quale stringe intorno a Manno quali sospiri inviolano a lambire le sue mani, le pupille! Perchè cerca coll'occhio ingannato il cielo come giammai non trovasse l'immenso dolore che egli solo conosce? Essa è amata dal padre desiderata dai più potenti cavalieri, onorata da vassalli, essa la gemma più vaga che abbellisca la dimora de' suoi maggiori. Nonpertanto acuto è l'angoscia che affanna Regina, figlia di Rinaldo de' Signori di Valvasone, e acuta più quanto è più occulta. — —

— È l'ora del vespro — Assisa al verone rimembra le cose che furono, un sorriso infiora le sue labbra, una lacrima gelerà sul suo viso, la sua fronte s'attristerà, e lentamente discorre una lagrima. Il suo cuore è combattuto da una aspra lotta, di cui temerario destinato il luttuosissimo fine, solo nel profondo esso sopravive ancora una stanca speranza. Essa ama, e ardentemente, ma il suo affetto è tale che il Pannonico sdegnerebbe se il sapesse, perchè sua discesa da antica stirpe. Locchè sacrava ad un uomo che nulla di suo vantava fuorchè una spada. Il suo amore s'accresce quanto più contempla gli ostacoli che vi intercedono, il sacrificio è un nonnulla poco le sembra all'avvenimento di quello che imprenderà allora l'amante, mentre egli sul campo de' forti mercavasi a costo della vita un nome col quale anche chiedere in sposa la figlia del castellano superbo.

l'era Regina e l'casto pensier ricorde
di Arco Mente allora che fulle prima volta dell'altrui
lo vide, ma gli ove ne la mente il Torneo
in mente
Celebravasi in Astri la festa di S.
Giorgio; pel quel giorno fu indetto solen-
ne torneamento, in cui era libero ad
ogni cavaliere di provare la sua
loro e destrezza nel maneggio dell'arme
va e nello spettare buoni colpi di spada,
Eranvi in Mercato parecchi appiedati,
tutto sopra un palco distinto colle da
mande del premio della
quella gentil bellezza che non albe-
giava che un sentimento comune
con fermezza con prando di un
il cavalleresco spettacolo agitato
l'animo da un palpito d'ardente pas-
sione. Dopo varie fortune
di giostrare or vincitore or vinto
rimase alla fine in sella un solo
cavaliere, fu il bruno Tenitore che per
festivo in tutte armi aveva abbat-
tutti coloro che
con lui giostrato
Tenitore. Molti vani tentarono
il cavaliere quindi venuto
a cavalcare l'arringo e fu subito
circondato da giudici e dagli stafieri
della torneo. Ma se
ella
loro del gaio Regina. Il capo
Regina
Regina
premio, di
Regina
la
d'argento
opera ogni più

Stadomi al loro stato,, ora ancora ....
la bella
giorno che un tempo gli scendea dolce nella
memoria a ricordare l'altezza di
risvegliato dall'amore, ora amaramente le rive
la non essere stato che un sogno d'eguato
come ombra, e nulla più rimaneagli nel fulle
o che silenzio o sventura. Fu la domenica
torneo l'ultima volta che la vergine
suo innamorato in cui
le fidava il segreto della sua vita, di volerla
sua e di morire, in cui le nascea come egli da quell'ora
si ritrovò in mezzo all'armi e dal sangue
a provar quanto ne deve spargere un cavaliere
re per meritarsi la mano della sua donna.
"Da qui a un anno io ritornerò per essere
suo onor mi vedrai più
gente piangente
la
pronto un pensiero
funebre. Sapea l'amor la sua fatica e
rimanelle le sue spoglie, la cordinella abban-
donò a Rodi di ricovrare il moto vido, ma l'esule
amante non vide il cielo della sua patria.
Vedrano essa pianse e aspettò, ogni giorno le
non venne meno la speranza, ormai ire a dileguò la
sognata felicità, ed ora maggiormente che non
ne dal padre bramata a nozze illustri e abborrita. Le condizioni

Infelice! ripete ella a se stessa non aveva abbastanza
di addolorarmi dell'amante lontano fra i pericoli
della guerra, atteso forse per amore di me e gelosa
di più che io vivessi la mia sorte a quella d'un uomo
odiato mi volle amare? Oberto noi fummo
nati per amarci con speranza, [illegible]
[illegible] Iddio! Iddio! Ah che io muoja
se non andrò morire prima, il giorno che saprai
ch'io non sono più tua, ma sappi ne attesto il cielo
che tu mi fosti mia per colpa mia, ma del nostro destino scritto sul volume
ove si registrano i nomi delle vittime. ...

II

Correvano i tempi di mezzo, [illegible]
[illegible] che - per lor corpo di ferro diffatti il metallo
che vestiva le membra sembrava che mutasse
e inusitato loro anche le vesti, e pur mantenute l'amore.
Ma per non farmi adulatore de' tempi nostri dirò
che sotto quelle maglie battevano cuori capaci di
molti e di sacrificio che, movendo non da pregiudizi
meno immaginari [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Epoca veramente grande fu quella,
segnalata da virtù ed da vizj, da delitti, immen-
sati, giganteschi, di ferro — come s'esprime il Manzoni. Nel d'un'immagine la
non vedo che Mungo —
X Contro chi erano oggi [illegible] le guerre intestine di quelle
sole epoche, che non erano che brevi tregue. Morte e de-
vastazione sole per lunga serie a nuova guerra. Però
conveniamo a Napoli di Borbone e poniamo anno
mini; il conte di Manzano non solo amava ma di
lealtà gli offre pur tutti gli accompagna la mano di una fi-
glia. Fabio di Manzano è uno di più giovani di gra-
zia della persona; Napoli gli promette sua figlia, e l'avrà.
Alfonso disse a Regina: ho trovato uno sposo
degno di te, ben presto vedrai [illegible] del signore di
Manziano. Non [illegible] e non rispose ella, il cuore in
preda, ma poi che [illegible] [illegible] [illegible] che
[illegible] [illegible] nel viso di pregarlo a non parlarle di ciò
se che il cuore non potrebbe spezzare, non esprimere
mai il suo pensiero, e forse non lo sarà per essere mai,

Vorrei scrivesse questa almeno apparente contraddizione

Mi allenda a tempi di mezzo

Se [illegible] la vanità e la volubilità nel cuore
ca. Folle. Rafaello [illegible] Sfinge
[illegible] gl. amb.a stolto e incomprensibile
l'enigma della figlia [illegible] il tempo
[illegible] più duole a noi vivi, approvabile
[illegible] l'altezza, a [illegible] della sposa. I rattem
[illegible] sposa posa, giorni nel pianto, e mesi sua [illegible]
[illegible] e ogni suono perché [illegible]
[illegible] [illegible] la voce [illegible] calu le
[illegible] nelle cajone, ma l'affanno [illegible]
vedrà giorno non sorgerà che Beato cade
[illegible] battaglia. Rafaello preparato dalle
[illegible] bisogna di guerra, vigente dell'altro secolo
[illegible] mea ogni cosa simbolo del pianto
proposto [illegible] piange ogni inutile [illegible]
[illegible], sperando [illegible] perdonare l'amor
[illegible] [illegible] all'ultimo sacrificio [illegible]
[illegible], [illegible] gli arrise [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

mille, gli uomini erano allora più feroci
le donne più [illegible] — infatto egli al
lora — il marito sai —
— E bene? bellotto ella Romanto —
— Egli la uccise — con voce cupa il conto
— Mio Dio! mormorò Regina più fre
mente che poté —

IV.

In quell'istante si chiese una porta ed
entrò uno scudiero.
— Conte disse questi un cavaliere prega
la cortesia vostra a concedergli per questa sera
ospizio al castello
— Subito Ben venga, il cavaliere sia introdotto
Pochi momenti dopo, i cui riporare lo stra
nito degli sproni ferrati sul pavimento e
comparve sulla soglia un cavaliere calzato.
Ha alzato la visiera dell'elmo lavorato
per cimiero una corona da conte — Alza
gli occhi e guarda, Regina, ma li abbassa tre
mante per accertarsi che non sognava — lo riguar
da un'altra volta, non s'è ingannata. Oh
vista di innocenza! Non muore ella e non
rimane vinta, sente scorrersi al cuore un in
fiammato di sangue, sta per articolare un gri
do ma le muore nella strozza.
— Perdonate, parla il cavaliere — se avete
sconosciuto chiedere albergo nel vostro ca
stello
— Cavaliere, risponde Taddeo, ben vi sia
grato d'aver fatto capitale dell'ospitalità nostra
— Grazie conte — e dà ordine agli sca
denza all'ospite mensa.
Questo il segno delle vivande, a ragionar
rivolti Taddeo incominciò:

Come salvare la forza per
essere disumano ad umano?

Quando fungeva al conte [illegible]
Il fatto mio i [illegible]
cavalieri [illegible]
[illegible] l'ami [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

— Per rispondere all'avuto riconde non so ricordarmi d'aver incontrato altra vol
ta ne amico ne nemico, cittadino cavaliere
straniero o almeno non friulano? —
— Pingannato conte io sono friulano quan
to voi, ma volontario esule —
— Perchè, interrogò il conte — amate meglio ve
cari in questa regione, come ci mancasse qual
cuna da segnalarvi coll'armi? —
— Conte — ecco quali sono i fatti di una fe
da gente intesi a prova a scannarsi fra loro, io a
veva combattuto laddove la vittoria mi fu sempre
nova, e non mi fu mai amara come ora di patria
Dio —
— Voi parlate fuor ragione — rispose Tadeo
ma per me dico che la vittoria sempre mi è cara
e grato il sangue de' nemici qualunque essi siano.
Ora dunque siete di ritorno alla patria io spero non vi dubbi
di gloria mercatovi nell'imprese vostre —
— Gloria si ne ebbi anche troppa — soggiunse il
cavaliere. Sempre succedere partiva dagli spe
ni di cavaliere alla corona d'ulivo tutti onori io
colsi e spesso annoverati tutti sul mio petto scritti
in cifre di sangue —
Certamente era un valente cavaliere — Pesò di
nuovi tentando la sorte dell'armi in cerca di [illegible] di nuove belle fazioni
— Sì, rispose [illegible] avventurieri di nuovo visitò molte [illegible] l'armi
pellegrinando nuovi onori ... e morte onorevole più bella —
— La fortuna segua [illegible] corone [illegible]
[illegible] la virtù e valentia vostra. — Così parlava
va il conte volse lo sguardo e guardò la [illegible] consorte le guan
cie essa aveva pallide, stupefatti gli occhi, e respirava con lena
affannata — Moglie — si gridò il conte — tu impal
lidisci, tu tremi, [illegible] la donna [illegible] risvegliata [illegible] da tali parole
[illegible] si scosse come se [illegible] da profondo letar
go ripigliò i sensi, e [illegible] rispose pronunziò le
molle —

— Conte — riprese il cavaliere rialzato, e reso grato, addio, e non ci vediamo più che io partirò al primo albeggiare.

— Donna di Calatrava cavaliere, potrete dire ch'abbiamo avuto l'onore d'ospitare — Rivivi il interrogato rimase ~~stette~~ perplesso un istante poco, poi disse:

— Io mi chiamo Oberto Fuori un momento che io credetti d'aver bisogno d'un altro nome e servendo da questa vanità pensai acquistarlo, e lo tinsi col sangue — Sperai venisse tempo da proferirlo con orgoglio, ma m'ingannai Perciò preferisco che mi diano Oberto, questo almeno non mi è memoria di lungo ed inutile soffrire —

— Ebbene Oberto Cavaliere addio

— Addio ———

V.

Non ancora l'alba nascente fugava le tenebre e la luna [illegible] e l'ospite cavaliere preparavasi ~~a~~ ad abbandonare il vasto [illegible] castello. Non ne avea oltrepassato l'ultima cinta, [illegible] perchè gli onore dinanzi una persona che non ~~[illegible]~~ [illegible] discerne sull'incerto barlume [illegible]

— Oberto — gli grida tuonante una voce

— Regina — risponde il cavaliere che l'ha riconosciuta.

— Ei fugge, e mora. Fidatti ne varrà più se non fosti certo che questo è l'ultima volta ch'io ti perdo Oberto per quanto ti sembri orribile ed empia ma di partire anche una volta ———

— Donna nulla più abbiamo di comune fra noi, e tu il sai — Or bene anche sei qui? Pure come ti dimenticasti che avevi un amante dimenticasti che ora ed hai [illegible] che avevi un amante dimenticasti che ora ed hai [illegible] che avevi un amante dimenticasti che ora ed hai [illegible]

... Tu mi volgesti ora quella domanda che continua io fauva a me stesso e che spesso trova ancora tormento le mie veglie ed i sonni miei. Ora non vi saprei rispondere.... ch se tu sapessi!... Quando io vidi per la prima volta quella divina immagine di lei mi si affacciava innanzi ai miei occhi... quale ora io la veggo. Ma calma il tuo dolore, ti prego,... m'ascolta.... Finchè sorrise a me anche un'ombra di speranza, confidente e animosa aspettava e sperava, allora pure che fui dal padre promessa ad altro sposo io era disposta a una lotta lunga, aspra, mortale, io ravvisava in me una maggiore forza perchè ancora aspettava e sperava, sola alle ree che mi narravano bugiardamente la tua morte, non potei più in me il mio coraggio, la mia virtù m'abbandonò, io ce. detto... e fui sua.... Ma io vado piano a espiar colpa ch'certamente ho espiato la non mia colpa....

— Tu pure fosti più infelice che vendicato Roberto — ne io ti rimprovero.... ma certamente questo non era il guiderdone che io m'aveva promesso a me stesso.... Un giorno io avrei ucciso colui che m'avesse detto che un tale fine attendevano le mie speranze ed il mio sacrificio. Eppure tutto indarno io non volea sopravvivere, se al dolore, al disinganno. Pedrice in patria ti seppi sposa ad un altro.... io non morii che volli anche una volta sbramar gli occhi nella tua vista e poi....

— E poi — disse Ma. [illegible] — che farai tu!! ora, ove andrai, dille dimmi? —

— Regina — l'uomo che ogni amante può fare e soffrire ciò che fei e soffrii io non può sperare più nulla fra le creature che lo consenso di Dante... Bensì io quale partito rimanga a colui che ti perdette....

— Eguale?

— Morte.... Morte.... e di mia mano.....

— Oh no Oberto... ti giuro.... fu delirio...

— Benedetto o Regina... sì io delirio.... ma non temere, io vivrò, o almeno morrò degno di te... Sì... il Tuo amore [illegible] ad alte cose, non mi farà ingiusto contro me giusto.... Ande continua in Palestina la Crociata pel sepolcro di Cristo, ivi io andrò, e questa spada che io cinsi per te non combatterà più che per lui...

Non reggo lo spirito della donna a questi accenti, sentì spezzarsi il cuore nel seno.

— O generosa! disse piangendo — la nobiltà del tuo animo avanza la grandezza della nostra sventura! Ma va..... omai fuggi.... sappi però che ovunque andrai, il mio cuore, i miei pensieri, e l'alma mia malgrado a me stesso seguiranno ovunque. ——

— O Regina codeste parole mi vendicano di tutti i passati perigli, di tutti i sofferti, di tutto.... fu di coperto abbandono.... Ma non piangi.... il pianto è inutile.... colpevole forse.... conviene lasciarci.... e per sempre... addio.....

— Addio nobile Oberto... non dimenticarmi....

— Dimenticarti?... oh no..... — e spronato il destriero, abbandonava il castello e la patria che non doveva più vedere.

Scena Quinta

Allora appunto il conte di Manzano stava
vaj nell'antica sala degli avi suoi — Rap-
curati mio fedele Giofredo — parla egli ban-
dendo il suo veltro audace — rappresenta-
ti o sarà prudente.... sì .... più che no l'credi.
Rimasto solo il conte con cruda Tempestosa
Di giuscordanti pensieri agitano quella fronte
Di fuoco — Perfida — pensa egli — ecco avver-
rati i miei sospetti, ecco la mia vergogna palese,
ma in uno con questo anche la mia vendetta.
Che non mi amava presentiva la crudele
Adina, ma fin ove giungesse la sua audacia
non lo sapeva prima d'ora. Ella .... che non
ha guari mia sposa appellarsi potè Odoardo
disposto il tetro fato à volgere suoi passi
Dianzi dove — Cavaliere di ventura ben ti
Tid la fuga ora conosco per prova i tuoi trofei.
Ma empia più infame, empia .... che sprezzava la
religione d'un giuramento. E molto sono io
ancora? Ma non poter meglio aspettare, dissi-
mulare l'ire mie forza fone scoprire le file
Tutte della trama iniqua .... ma ne ho ab-
bastanza. A che l'astio ove fa duopo il seno?
O Donna se io mono t'avessi amata ti Cesseri
preda a tuoi rimorsi se ne sei capace, ma trop-
po t'amai perchè piena vendetta non ne ottenga.
Il codardo è fuggito .... Io volea mi avanzi, ma
io non ho sete del suo sangue di chi io l'abbia
il vedrai — e solo, cupo, risoluto moveva
alla selva vicina —

Il signor di Mauzano benché inte-
so negli affari di guerra non dimentica perciò
la moglie, ne cerca ogni obbio per pene-
trarle nell'animo, e guadagnarsi il suo cuore.
La forza ella a se stessa, timida e rispetto-
sa sono le sue parole ma prive di quell'affet-
to che gente riportano dall'imo petto, il ti-
more che tiene scoperti i suoi pensieri la fa
più timida e impaurita, perciò abbraccia
nuovi consigli quanto le aggredisce
volubile nuovi spaventi al mantello la ti-
midezza e la malcelata freddezza della mo-
glie, ne cerca in se stesso il motivo e pensa.... e i suoi pensieri tornano a
all'improvviso crede d'aver penetrato il se-
greto [illegible] da un pensiero [illegible]
— Giurò ad essa l'amerò perché il gior-
no in cui io non l'amerò più, io l'odierò, e
se essa è meco fredda e riservata troppo per
esserne sposa, io giuro non sarò per lei meno
inesorabile per questo motivo! —

III

Una sera — Taddeo e Regina stavano
raccolti a mensa: il volto di lui è calmo
in vista e sereno, pur vi si scorgeva sforzo
per nascondere l'intimo stato dell'anima, il mo
do guardo è fosco, l'aspetto freddo e vibrato.
— Regina — dominò egli — ben presto correrà
l'undecimo giorno in cui da tutte parti
giungeranno Dame e cavalieri a far mostra
di loro [illegible] a mio [illegible] che la
giovane vorrà [illegible] del torneo e spettacolo in
compagnia del suo sposo.
— [illegible] risposta mal celando lo sforzo che le costavano
queste parole.

Gl'ispirano

Espressione che non può bene
esser o almeno dall'artista

— Che significa, figlio Taddeo — che Ella
niuna seconda ne per avvenenza, ne per splen-
dore d'casato ti mostrasti pari si avara del
compiacimento ne' geniali convegni
e preferisti menare ~~tutti~~ oscuri giorni pa-
cifici e di silenzii del castello? —
Mamilde. Era la prima volta che l'in-
terrogava su ciò, ma la risposta avea pronta.
— Da tanto — Ella ~~era~~ venuta
fra noi. Allevata severamente
nel castello di mio padre, ben di rado intervenni
alle patrie feste, così questa mia contrarietà
d'inclinazione crebbe con l'anni per forza di costu-
me e di educazione. ~~Le cavalle abitudini~~
~~giunte — potenza cangiarsi~~
— Ben parli — interruppe festosamente il marito
di Dompovano a cangiarti — Ma anche io aspetto
va molto così del tempo e in danno — Mi ac-
corsi della tua costante avversione che mal tenti
di simulare — per le pompe e apparenze
degno N. chiello animo è semplice. Non vani
peri — continuò sorridendo — geloso del tuo
more come fu Mamberto. Ascolta Regina
ora m'aborre in mente una storia narratami dello
un mio avo — strana invero — Viveva in tempi
certo Conte Mamberto. Ne innamorato in una
vaga giovinetta la fece sua moglie. Egli amava
la sposa ma Brunilde bella d'ovaspi trovarsi sola
sospirosa a fianco di lui, godeva trovarsi sola
anzi ~~ne~~ spesso voleva portarsi in luogo remoto
a fare come sposa d'eremita certe sue orazioni. Mam-
berto una volta però recatosi nel luogo ove ella
dalla pietosa comparve, egli va e al suo apparire non
se fuggirgli dinanzi un gentil cavaliere. Egli Elena era in preda
allora — ma devi sapere che ciò succede nei tempi
più antichi e ci corre sopra degli anni più di

Un anno alla sua Giorgio, soggiun-
se il marito in allegro tono, modu-
lentori della gentile, duca e guida
ajutarmi in modo da avanti dire
più velo ogni cavaliere presentato
combattemmi sembrano non si
sono più che ogni altro cavaliere.
l'onore della vittoria. Quando
comparve nell'agone il vecchio
tosto alzò il guanto
pugno di quella mano
della gravamente
nello schivare un colpo
l'avversario e colto
che applaudì
della sposa per le dame
Ne Taddeo
grato quelle parole
capo Capitano
uno sguardo il
nell'animo
Regina che quella non era una
Ormanda una
Elena era in
elle sopravvenuta da quel
i propose
di giudici altro che
non era
fosse

[illegible]

[illegible] gemiglie il
[illegible] mese, [illegible]
[illegible] ancora orecchiabile, [illegible] vita
[illegible], [illegible] sua non [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] della [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

Per quanto la adempiere un dovere, ed il corre il frutto in quello riposto, sia all'uomo sufficiente compenso, non si può egli sottrarre ad un senso di compiacenza, allo scorgere che altri riconosca ed avvalori la virtù dell'opera sua. Legittima imperciò è l'orgoglio vostro, o stremi alunni, a cui le attitudini dello intelletto, il retto e forte volere valsero l'onore della promozione, ed a maggior diritto di quelli tra Voi che levandosi oltre la comune schiera sono oggi scopo a solenne e speciale onoranza. La gioja vostra presente derivala da sì pura fonte, è tale di cui poche di uguali occorrono nel cammino della vita, ed il pensiero di lei, dolce nella memoria, siavi stimolo a meritarvela non solo fino allo ultimarsi dello stadio scolastico, ma altresì in quella carriera qualsia a cui vi chiamino gli studj, e le inclinazioni vostre. Nè si separi da essa un sentimento di gratitudine verso coloro che preposti a dirigere la vostra istruzione esaurirono con zelo ed amore lo ufficio loro, curarono del pari il progresso della mente, e del corpo, vigilarono i vostri avanzamenti e quivi convennero testimoni ed auspici de' vostri successi. Sobbarcatami, come ad altri piacque, all'onorevole compito di tener parola sulla solennità che quivi ci raduna, ispirandomi all'indole di essa pensereì fallire al mio incarco ove V'intrattenessi d'argomento diverso da lei, e ~~sembrasse~~ quasi ~~di tal modo~~ obbliassi essere Voi che ad essa porgeste propizia occasione. E parole udrete brevi e povere di novità, ma ricche tuttavia di affetto e di quella fede, che ho io nutro dentro fortissima, nella perfettibilità dell'umana specie, e nei destini del mio paese.

Fra le più felici disposizioni che caratterizzano l'epoca nostra si è quel desiderio d'istruzione che di sè nobilmente asseta popoli e governi. Diffatti sembra che una doppia corrente, quasi eco della stessa aspirazione, si rifletta dalle moltitudini ai governanti, e viceversa, di modo che questi

mestre si stimano autorizzi iniziatori di riforme, non fanno per lo più se non rispondere e soddisfare alle tendenze ed ai bisogni del pubblico. Da tale armonia di propositi, da questo fervore beneaugurato si si può impromettere che il germe del bene sussiste e nella teoria e nella pratica, e metterà indubbiamente suoi frutti. Prima d'ora ed in tempi non lontani dai nostri, in epoche anche per dottrina e per scoperte famose la istruzione era un beneficio possibile e soltanto a certe classi privilegiate. È bensì vero che talvolta dai più umili gradini della scala sociale rampollava quasi protesta contro la ingiusta esclusione, qualche potente individualità che con opere d'arte, o co' suoi trovati maravigliava il mondo, o per lo meno riusciva utile ai suoi, e provvidenziale ai suoi simili, ma tranne siffatte infrazioni proprie del genio l'altro popolo viveva in piena ignoranza ed in essa contento. La bisogna però non procedette sempre ugualmente. In seguito mercè il progressivo sviluppo delle fortune private, ed una più equa diffusione del sapere, da codesto volgo diseredato del più sacro diritto, sorgeva un novello ordine di cittadini, che in Francia addolcendo fu il terzo Stato, ed in Italia il medio Stato, il quale forte per numero, intelligenza, e concordia, convertiva a sè i migliori delle classi privilegiate, ed assimilavasi a poco a quasi memore di sua origine, nuovi elementi delle classi più infime, e rintemprandosi ed assodandosi di tal modo, costituiva la parte più colta ed illuminata del popolo. Il diritto alla istruzione riconosciuto ed allargato di tanto, era essenziale miglioramento nell'ordine delle idee, tuttavia lo si potrà mai sempre ritenere come un privilegio, ed il privilegio in libero stato sarà ingiustizia, finchè la divina fiaccola della scienza non penetra ogni strato della società, non rischiara ogni intelligenza. E ad avverare questo concetto, come a supremo obbiettivo convergono gli sforzi e l'ambizione del secolo. —

Italia fatta libera ed una, sentì il bisogno di elevare il livello della propria cultura, e di combattere ad oltranza il gran nemico d'ogni prosperità, d'ogni grandezza qual è l'ignoranza, e coloro che reggono le sorti dello Stato, della Provincia, del Comune, accolsero il voto e rivalegiarono di cure e provvedimenti ad appagarlo. E di ciò fa fede il rapido instituirsi di quelle tutelari istituzioni che sono le scuole. Lo esempio

di quelle nazioni che ci precessero, e non nelle conquiste del pensiero, certamente nell'attività e nello sviluppo di loro risorse d'arte, e di natura, e ci avanzano cotanto in floridezza ed in sapere ci ammaestra che l'uomo può quanto sa, e che il progresso intellettuale è per compagno a l'agiatezza. Felice condizione codesta, che quando si avvera, si tradusse comunemente sotto nome di civiltà.

Se, come io v'accennai, è dagli effetti dell'istruzione che l'umanità spera rinovellarsi a più rigogliosa e splendida vitalità, ciò è quanto dire, o giovanetti, ch'esso lo spera dall'attività e dalla valentia vostra. L'intendimento da rendere popolare la scienza mirerebbe a vuoto, l'officio stesso del dispensarla tornerebbe senza frutto ove dessa non trovasse menti ed animi aperti a riceverla ed a farne suo pro. Ed a persuadervi qualmente l'opera vostra illuminati potete concorrere al nazionale risorgimento intendono le mie parole, nè mi propongo riuscirvi col parlarvi i vantaggi di lucro e di stima che attendono il giovane studioso compreso de' suoi doveri, ma bensì col fare appello a quello affetto che ci lega alla patria comune, il quale è compendio di ogni altro, e semente d'ogni opera utile ed onorata. Ed è questo affetto che, a secondare le speranze in voi riposte, Voi dovete governare e dirigere ad alta e pietosa meta. L'andarsi della patria superbire delle sue maraviglie, de' suoi fasti, de' suoi eroi, impermalirsi di un insulto lanciato contro di lei come di propria offesa, allegrarsi de' suoi successi, crucciarsi de' suoi dolori, proporsi di sacrificarle quanto si è di più caro e sacrificarlo all'uopo, immaginarsela grande, forte, esaltata, invidiata è veramente amor di patria, ma non è tutto. Per quanto vera ci e profondi sieno tali sentimenti che ci avvincono arcanamente alla terra che ci fu madre, ad assicurarle seggio fermo e splendido fra le nazioni evvi di più lo acquisto di virtù modeste e pazienti, le quali ànno fatta la fortuna d'altri popoli, ed a cui sarebbe d'abituarsi forse troppo memore del suo passato l'altera schiatta latina. La coscienza di essere capaci in supreme occasioni, che sono piuttosto rare nella vita d'un uomo, di sacrifizj supremi ci appaga nel nostro segreto, e ci assolve troppo spesso dall'esercizio di doveri e di abitudini più umili e più prosaiche in apparenza, ma d'altrettanto più consentanee, e più proficue alla vita normale e che apportano seco infallibilmente il progresso materiale ed il benessere dello individuo e della nazione.

A d aquistar tanto è forza che la moderna gioventù, che è quanto dire la gioventù studiosa si renda domestico fino ad informare di essa il proprio carattere, l'uso di due virtù capitali quali sono. la fiducia in se, e la assiduità al lavoro

Fu asserito ed a ragione che il progresso d'una nazione è la somma delle attività, delle energie e delle virtù di tutti che la compongono. Dal che ne risulta una proporzione fra lo individuo, la nazione, e la sua coltà loro, armonica come tutto che proviene dall'armmetica. Tempo è che ognuno di Voi impari a riconoscere in se stesso un elemento della società, che concorre significantemente a fissare lo importo di questa somma. Dallo istante in cui varcaste le soglie della scuola, e le vostre menti si illuminarono ai primi raggi del vero Voi ponesti mano alle fondamenta della vostra vita avvenire, e di una vita che dovete spendere ad ogni costo a beneficio vostro, vale a dire del vostro paese. Fu dunque educate lo spirito non solo alla idea dei vantaggi che vi aquista lo studio per se stesso, ma v'incuorate inoltre il convincimento che in Voi, ed in Voi soltanto sta il valervi di essi a quello scopo a cui la vostra intraprendenza, e questi aggiungerei lo ardimento vi abilitino. E questa confidenza in se, e nelle proprie forze che suscita le utili iniziative, trionfa delle difficoltà, e degli sconforti che seminano ogni intrapresa, e che ci addurrà, forse anco inclolentiti in qualche parte ma immancabilmente alla meta. Virtù, che i libri e le scuole non valgono ad infondere; ancorché sieno e i libri e le scuole che le forniscono e nerbo ed alimento. Ma lo impulso dovete attingerlo in Voi stessi, nel sentimento di riconoscenza che dovete alimentare nei vostri petti verso la famiglia non solo ma verso la società intera che vi beneficia colla istruzione, ed è tale maniera di significare l'affetto quella specie di patriottismo che si richiede da Voi. La pratica di questa qualità superiore dello spirito tiene luogo di grado, e di fortuna; in qualunque condizione sociale anche nella più povera, che la ricchezza da se sola è inciampo anzichè stimolo a ben fare, con ingegno anche mediocre, con un corredo di cognizioni il più modesto essa offre quei miracoli di energia e di intraprendenza, da cui trae onore e guadagno l'individuo, credito e vigore la nazione. Ed esercitatela fin da ora, sicchè fatti adulti, vi torni più facile l'usarne, che il farne senza, e diventi

te il tarocinio stupo scolastico, sbandite da Voi l'indifferentismo che rende lo spirito torpido a bradlo, la diffidenza, le apprensioni, gli scoraggiamenti che sgagliardano l'animo, aggiuntevi endovi di cotesta fede in Voi stessi che, come la fiera dantesca, rompe i muri e l'armi.

L'altra virtù che dovete prendervi a compagna nella lotta, siccome dissi, è la assiduità al lavoro, le quali due insieme appajate, producono il massimo d'effetto utile. La storia antica e contemporanea sta lì aperta ad istruirvi siccome popoli provveduti d'ogni specie di ubertà e di ricchezza, di cui non conoscono o non curano il valore di cui vanno prodigate e poveri e bisognosi si sturpe ozia s'accasciano; come altri meno privilegiati combattendo corpo a corpo contro gli ostacoli d'una natura matrigna, colla operosità e colla industria, la costringono ad offrir loro ospizio comodo, lauto, invidiato. Ciò che si narra dei popoli, s'avvera pure degli individui, che sono di quelli per così dire, le molecole integranti. In qualunque ramo della umana attività, soltanto il lavoro indefesso conduce alla perfezione. Le mirabili scoperte nelle scienze nelle arti, i capolavori della letteratura, e dell'arte bella, gli avanzamenti del genio industriale e commerciale, che il nostro spirito comprende ed ammira in un lampo, sono il frutto brillante di una applicazione lunga, paziente, laboriosa. Interrogate la vita degli uomini e dei popoli grandi e immortali convinti a quanto loro costi lo essere venuti in fama di in potenza. Pretendere a queste altezze senza uno sforzo intenso e costante è irragionevole come pretendere a mietere senza aver seminato. Noi troppo di leggieri, vegliendo con altri avanzi in credito ed in guadagno, in luogo di investirne le vere cagioni, ci lasciamo condurre ad attribuirlo alla fortuna, mentre facendo tesoro dell'altrui esempio apprenderessimo che la fortuna sorride spesso agli osservanti e che è meno capricciosa, meno cieca di quella si crede. Il successo appartiene a chi è geloso nella economia di quel capitale gratuito che è il tempo, a chi non teme né caldi, né gelo, né fami, né vegli, e posposto il piacere d'un momento ad un utile sicuro, a chi da diverse piccole ma continue annegazioni, a chi insomma consacra la sua vita ad uno scopo, colla certezza che in cima ad esso si sta il bene proprio e l'altrui. Età necessità del lavoro comprendete non solo come sorgente di benessere individuale e sociale, ma ancora di educazione, e di pro-

gresso morale, procacciandovi per esso dignità e indipendenza, portato questo che scuota l'opera dell'uomo libero da quella dello schiavo. L'assiduità al lavoro, condizione di riuscita a chiunque, è indispensabile a Voi, a cui la palestra della scuola è iniziamento al campo futuro dell'azione; tocca a Voi ad usare dell'età giovinetta, e della presente vigoria intellettuale a far tesori di cognizioni che la pratica della vita matura e feconda; le difficoltà che appajono giganti alla fantasia del pigro, e dell'infingardo, si dileguano innanzi a colui che penetra il vestibolo della speranza, avente seco il coraggio della perseveranza, e il premio avrà il mondo è dei coraggiosi.

Affidandole la causa della vostra istruzione al vostro patriottismo io penso aver vibrato tal corda che trovi facile eco nel santuario delle vostre affezioni. La carità del natio loco, che sa rendere leggiero l'abbandono d'ogni cosa diletta, e il sacrificio della vita per anche, sopra i sanguinosi campi di guerra, non spiri a vuoto nei vostri petti, ma valgavi a dirigere gli entusiasmi, ad allumperare le abilità alle edificatrici arti di pace. E voi obbedirete alla voce d'Italia che convoca i suoi figli al lavoro. Mi è arra di tanto, l'occasione stessa che mi fa parlare, e che m'apprende come l'applicazione e lo studio sieno virtù indigene anche fra noi e che dallo spettacolo presente è lecito aprire l'animo a maggiori speranze. A tal fine fu savio consiglio il disporre la solennità d'oggi in una epoca che di poco susseguo il principio di una novella era di studj. La vista de' compagni eletti all'onore della ricompensa v'infiammi tutti dello stimolo d'emulazione; ammonisca che alla fine della lotta intellettuale che nell'ermo non a guerrieri tutt'ora serve sebbiola giungnate se non ad ottenerla, a meritarla tutti. Ma non dimenticate che la ricompensa d'oggi è semplice simbolo; la vera ricompensa i valorosi la sentono in sé stessi, nella coscienza d'un dovere adempiuto. Il giorno in cui tutti i figli di questa inclita terra s'adopreranno ella poter meritamente nutrire di sé questo concetto, oh! in quel giorno credetelo, Italia non sarà soltanto fatta, ma anche compiuta.

Dirizzandomi ora a Voi che superato il primo stadio dell'insegnamento siete nel maggiore Istituto ad attingere a più larga fonte il sapere, ed a Voi altresì che vi siederete un giorno, vi corre l'obbligo di seguitare le onorate tracce di quegli egregi che usciti da queste stesse scuole trasportarono seco nel Corso superiore le savie e laboriose abitudini che li distinsero da noi. E voi pure foste di recente testimoni, come furono i vostri quasi vicini condiscepoli d'un giorno che fornirono a quello Istituto l'eletto contingente dei premiati e distinti. Ora tocca a Voi a non mostrarvi degeneri da quelli che vi precessero; tocca a Voi a rinnovare in ogni tempo che vi corre dall'uno all'altro la onorevole tradizione ai venturi.

La vista de' compagni quasi detti all'onore della ricompensa, l'infiammi tutti dello stimolo d'emulazione ammodo che alla fine delle lotte intellettuali che tuttora ferve, giungiate se non ad ottenerla alcuni, tutti. Ma non dimenticate che la ricompensa d'oggi è semplice simbolo; la vera ricompensa d'valore sta in sè stessa nella coscienza d'un dovere adempiuto. Il giorno in cui tutti i figli di questa inclita terra s'adopreranno da potere meritamente ambire di sè questo concetto, oh! in quel giorno credete voi l'Italia non sarà soltanto fatta, ma anche compiuta.

BIBLIOTECA CIVICA TORINO